

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»**

129626, Москва, Графский пер. д. 4/9 тел. (495) 687 4035, факс (495) 687 4067
Свидетельство об аккредитации № 31-АК от 26.02.2010
Испытательный лабораторный центр: ГСЭН.RU.ЦОА.021, РОСС RU.0001.510895, DAkks D-PL-14246-01-00

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о соответствии ~~(несоответствии)~~ продукции
Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам

Регистрационный № 77.01.03.П.008985.10.12

Дата 18. 10. 2012 г.

На основании заявления (№, дата) **09105**

02.10.2012

Организация-изготовитель
"L'ISOLANTE K-FLEX s.r.l."

Адрес: Via Leonardo Da Vinci, 35-20040 Roncello (MI), Italy (Италия)

Импортер (поставщик), получатель

ООО "К-ФЛЕКС"

Адрес: 143560, Московская обл., Истринский р-н, с/п Новопетровское, п. Румянцево, Пролетарский проезд, д. 1а (Россия)

Наименование продукции:

Материалы для кровного слоя изолированных трубопроводов K-FLEX PVC в виде самоклеющихся лент

Продукция изготовлена в соответствии с:

с Сертификатом качества IQNet № IT-1978, Техническими данными, Паспортом безопасности

Перечень документов, представленных на экспертизу:

Сертификат качества IQNet № IT-1978, Технические данные, Паспорт безопасности продукции, Регистрационные документы, Доверенность

Характеристика, ингредиентный состав продукции

Представляет собой изделия из вспененного каучука с покрытием(алюминиевая или металлическая фольга) или без покрытия, с клеевым слоем или без.

Рассмотрены протоколы (№, дата протокола, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводившей испытания, аттестат аккредитации):
протокол ИЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" (Аттестат аккредитации № ГСЭН.RU.ЦОА.021) № 15439 11 от 09.10.2012 г.

№ 035698

Гигиеническая характеристика продукции:

| Вещества, показатели (факторы) | Фактическое значение | Гигиенический норматив |
|----------------------------------|----------------------|------------------------|
| Запах воздушной среды, баллы | 0 | до 2 |
| Акрилонитрил, мг/м ³ | менее 0.001 | 0,03 |
| Диоктилфталат, мг/м ³ | менее 0.001 | 0,02 |
| Стирол, мг/м ³ | менее 0.001 | 0,002 |
| Толуол, мг/м ³ | менее 0.001 | 0,30 |
| Ксилол, мг/м ³ | менее 0.001 | 0,10 |
| Формальдегид, мг/м ³ | менее 0.001 | 0,01 |
| Дибутилфталат, мг/м ³ | менее 0.001 | 0.1 |

Область применения:

Теплоизоляция оборудования, наружных и внутренних водопроводов в различных областях промышленности и гражданском строительстве

Условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности:

соблюдение требований СП 2.2.2.1327-03 "Гигиенические требования к организации технологических процессов, производственному оборудованию и рабочему инструменту". Соблюдать требования инструкции по установке изделий

Информация, наносимая на этикетку:

в соответствии с Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена в соответствии с действующими Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке.

Продукция **Материалы для покровного слоя изолированных трубопроводов K-FLEX PVC в виде самоклеющихся лент**

~~соответствует~~ **соответствует** (или ~~не соответствует~~) Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам.

Настоящее экспертное заключение выдано для целей **государственной регистрации продукции**

Главный врач
(заместитель главного врача)



С.П.
подпись

Сабонкина С.Г.
Иваненко А.В.
Ф. И. О.


Заведующий отделом
гигиены труда


С.Д.

С.Д.
Ракитин С.А. Ф.И.О.
Долгополова С.Д.

Эксперт (эксперты)

Васильева Г. В.





ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»**

129626, Москва, Графский пер. д. 4/9 тел. (495) 687 4035, факс (495) 687 4067
Свидетельство об аккредитации № 31-АК от 26.02.2010
Испытательный лабораторный центр:ГСЭН.RU.ЦОА.021, РОСС RU.0001.510895, DAkKS D-PL-14246-01-00

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о соответствии (несоответствии) продукции
Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам

Регистрационный № 77.01.12.П.006505.07.12 Дата 16. 07. 2012 г.

На основании заявления (№, дата) 06909 13.07.2012

Организация-изготовитель
"L'ISOLANTE K-FLEX s.r.l."
Адрес: Via Leonardo Da Vinci, 36, 20040 Roncello (MI), Italy (Италия)

Импортер (поставщик), получатель
ООО "К-ФЛЕКС"
Адрес: 143560, Московская обл., Истринский р-н, с/п Новопетровское, п. Румянцево, Пролетарский проезд, д. 1а (Россия)

Наименование продукции:
Клей K-FLEX K-414

Продукция изготовлена в соответствии с:
Лист безопасности, Сертификат системы качества, Декларация производителя . Паспорт безопасности вещества(материала).

Перечень документов, представленных на экспертизу:
Лист безопасности, Сертификат системы качества, Декларация производителя, Этикетка, Контракт № 002/2005 от 03.08.2005г., Копии
регистрационных документов.

Характеристика, ингредиентный состав продукции
Полихлоропреновый клей (полихлоропреновый каучук в смеси растворителей: керосин, этилацетат, ацетон, бутанон)

Рассмотрены протоколы (№, дата протокола, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводившей испытания, аттестат аккредитации):

№ 032704

Гигиеническая характеристика продукции:

Вещества, показатели (факторы)

Фактическое значение

Гигиенический норматив

см. приложение

Область применения:

Для технической изоляции

Условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности:

В соответствии с рекомендациями изготовителя на русском языке

Информация, наносимая на этикетку:

в соответствии с "Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)" (Глава II, Раздел 5,6)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена в соответствии с действующими Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке.

Продукция

Клей K-FLEX K-414

~~не соответствует~~ соответствует (исходя из результатов) Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам.

Настоящее экспертное заключение выдано для целей государственной регистрации продукции

Главный врач

(заместитель главного врача)

М. П.



Подпись


Иваненко А.В.

Мизгайлов А.Б.

Заведующий отделом

профилактической токсикологии

Завьялов Н.В.



Эксперт (эксперты)

Королёва М. Н.



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»**

129626, Москва, Графский пер. д. 4/9 тел. (495) 687 4035, факс (495) 687 4067
Свидетельство об аккредитации № 31-АК от 26.02.2010
Испытательный лабораторный центр: ГСЭН.RU.ЦОА.021, РОСС RU.0001.510895, DAkKS D-PL-14246-01-00

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

**о соответствии ~~(несоответствии)~~ продукции
Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам**

Регистрационный № 77.01.12.П.006502.07.12

Дата 16. 07. 2012 г.

На основании заявления (№, дата) 06907

13.07.2012

Организация-изготовитель

"L'ISOLANTE K-FLEX s.r.l."

Адрес: Via Leonardo Da Vinci, 36, 20040 Roncello (MI), Italy (Италия)

Импортер (поставщик), получатель

ООО "К-ФЛЕКС"

Адрес: 143560, Московская обл., Истринский р-н, с/п Новопетровское, п. Румянцево, Пролетарский проезд, д. 1а (Россия)

Наименование продукции:

Клей K-FLEX K-425

Продукция изготовлена в соответствии с:

Лист безопасности, Сертификат системы качества, Декларация производителя . Паспорт безопасности вещества(материала).

Перечень документов, представленных на экспертизу:

Лист безопасности, Сертификат системы качества, Декларация производителя, Этикетка, Контракт № 002/2005 от 03.08.2005г., Копии регистрационных документов.

Характеристика, ингредиентный состав продукции

Полихлоропреновый клей (полихлоропреновый каучук в смеси растворителей: керосин, этилацетат, ацетон, бутанон)

Рассмотрены протоколы (№, дата протокола, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводившей испытания, аттестат аккредитации):

№ 032701

Гигиеническая характеристика продукции:

Вещества, показатели (факторы)
см. приложение

Фактическое значение

Гигиенический норматив

Область применения:
Для технической изоляции

Условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности:
В соответствии с рекомендациями изготовителя на русском языке

Информация, наносимая на этикетку:
в соответствии с "Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)" (Глава II, Раздел 5,6)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена в соответствии с действующими Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке.

Продукция Клей K-FLEX K-425

~~соответствует (не соответствует)~~ Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам.

Настоящее экспертное заключение выдано для целей государственной регистрации продукции


Главный врач
(заместитель главного врача)



Иваненко А.В.
Мизгайлов А.В.
Ф. И. О.


Заведующий отделом
профилактической токсикологии

Завьядов Н.В.
Фамилия, И. О.



Эксперт (эксперты)

Королёва М. Н.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»

129626, Москва, Графский пер. д. 4/9 тел. (495) 687 4035, факс (495) 687 4067
Свидетельство об аккредитации № 31-АК от 26.02.2010
Испытательный лабораторный центр: ГСЭН.RU.ЦОА.021, РОСС RU.0001.510895, DAkKS D-PL-14246-01-00

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о соответствии ~~(исполнительности)~~ продукции
Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам

Регистрационный № 77.01.12.П.006504.07.12

Дата 16. 07. 2012 г.

На основании заявления (№, дата) 06910

13.07.2012

Организация-изготовитель

"L'ISOLANTE K-FLEX s.r.l."

Адрес: Via Leonardo Da Vinci, 36, 20040 Roncello (MI), Italy (Италия)

Импортер (поставщик), получатель

ООО "К-ФЛЕКС"

Адрес: 143560, Московская обл., Истринский р-н, с/п Новопетровское, п. Румянцево, Пролетарский проезд, д. 1а (Россия)

Наименование продукции:

Клей K-FLEX K-467

Продукция изготовлена в соответствии с:

Лист безопасности, Сертификат системы качества, Декларация производителя . Паспорт безопасности вещества(материала).

Перечень документов, представленных на экспертизу:

Лист безопасности, Сертификат системы качества, Декларация производителя, Этикетка, Контракт № 002/2005 от 03.08.2005г., Копии регистрационных документов.

Характеристика, ингредиентный состав продукции

Полихлоропропеновый клей (полихлоропропеновый каучук в смеси растворителей: керосин, этилацетат, ацетон, бутанон)

Рассмотрены протоколы (№, дата протокола, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводившей испытания, аттестат аккредитации):

№ 032703

Гигиеническая характеристика продукции:

Вещества, показатели (факторы)

Фактическое значение

Гигиенический норматив

см. приложение

Область применения:

Для технической изоляции

Условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности:

В соответствии с рекомендациями изготовителя на русском языке

Информация, наносимая на этикетку:

в соответствии с "Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)" (Глава II, Раздел 5,6)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена в соответствии с действующими Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке.

Продукция

Клей K-FLEX K-467


~~не соответствует~~ соответствует (не соответствует) Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам.

Настоящее экспертное заключение выдано для целей государственной регистрации продукции

Главный врач

(заместитель главного врача)

М. П.



подпись


Иваненко А.В.

Ф.И.О.
Мизгайлов А.Б.

Заведующий отделом

профилактической токсикологии

Завьялов Н.В.



Эксперт (эксперты)

Королёва М. Н.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»**

129626, Москва, Графский пер. д. 4/9 тел. (495) 687 4035, факс (495) 687 4067
Свидетельство об аккредитации № 31-АК от 26.02.2010
Испытательный лабораторный центр: ГСЭН.RU.ЦОА.021, РОСС RU.0001.510895, DAkks D-PL-14246-01-00

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о соответствии ~~(продукции)~~ продукции
Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам

Регистрационный № 77.01.03.П.002403.03.12

Дата 05. 03. 2012 г.

На основании заявления (№, дата) 02061

17.02.2012

Организация-изготовитель

"L'Isolante K-Flex s.r.l."

Адрес: Via Leonardo da Vinci 36, IT-20040, Roncello(Mi), Italy (Италия)

Импортер (поставщик), получатель

ООО "К-ФЛЕКС"

Адрес: 143560, Московская обл., Истринский р-н, с/о Новопетровский, пос. Румянцево, Пролетарский проезд, д. 1а (Россия)

Наименование продукции:

Краска K-FINISH K-FLEX

Продукция изготовлена в соответствии с:

с Сертификатом системы качества ISO 9001:2008, Технической информацией, Паспортом безопасности продукции

Перечень документов, представленных на экспертизу:

Сертификатом системы качества ISO 9001:2008, Технической информацией, Паспортом безопасности продукции, Регистрационные документы, доверенность, этикетка

Характеристика, ингредиентный состав продукции

Продукция представляет жидкость со специфическим запахом. Состав: стирол-акриловая дисперсия, технологические добавки, пигменты, наполнители

Рассмотрены протоколы (№, дата протокола, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводившей испытания, аттестат аккредитации):

протокол ИЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" (Аттестат аккредитации № ГСЭН.RU.ЦОА.021) № 2846 01 от 01.03.2012 г.

№ 028321

Гигиеническая характеристика продукции:

| Вещества, показатели (факторы) | Фактическое значение | Гигиенический норматив |
|--|----------------------|------------------------|
| Запах, балл | 0.4 | до 2 |
| Формальдегид ,мг/м.куб | менее 0.001 | 0.01 |
| Ксилол ,мг/м.куб | менее 0.001 | 0.1 |
| Метилметакрилат ,мг/м.куб | менее 0.001 | 0.01 |
| Раздражающее и кожно-резорбтивное действие ЛКМ в рекомендуемом режиме применения на кожные покровы, баллы | 0 | 0-4 |
| Контроль воздуха рабочей зоны при производстве и применении осуществлять по полимерам проп-2-еновой и 2-метилпроп-2-еновой кислот и их производных. | | |
| Продолжительный и повторяющийся контакт к с кожей вызывает раздражение. Пары продукции, в концентрациях превышающих ПДК для воздуха рабочей зоны, оказывают раздражающее действие на слизистые оболочки глаз и органов дыхания. При попадании в глаза может вызвать раздражение. | | |

Область применения:
теплоизоляция оборудования, наружных и внутренних трубопроводов в различных отраслях промышленности и гражданском строительстве

Условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности:
соблюдение требований СП 2.2.2.1327-03 "Гигиенические требования к организации технологических процессов, производственному оборудованию и рабочему инструменту", Инструкции по применению

Информация, наносимая на этикетку:
в соответствии с Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена в соответствии с действующими Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке.

Продукция **Краска K-FINISH K-FLEX**

соответствует (соответствует) Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам.

Настоящее экспертное заключение выдано для целей **государственной регистрации продукции**

Главный врач
(заместитель главного врача)



подпись

Иваненко А.В.
Мизгайлов А.Б.
Ф.И.О.

Заведующий отделом
гигиены труда

Тычинин М.В.



Эксперт (эксперты)

Васильева Г. В.