

interior use
Интерьерные грунтовки и краски





Краски интерьерные



VITEX CLASSIC

Высококачественная универсальная эмульсионная краска. Обладает отличными выравнивающими свойствами. Даёт ровную гладкую матовую отделку. Практически не имеет запаха и не содержит аммиак, что делает ее безопасной для конечного пользователя и для окружающей среды.

- ✓ Непревзойдённая производительность и укрывистость.
- ✓ Исключительная белизна и стойкость к частому мытью.

Тара: 180 мл, 357 мл, 750 мл, 3 л, 10 л, 16 л



сухая на ощупь
через
15-30 мин



разбавляется
водой 0-10%



расход
15-18 м²/л



наносится
кистью



наносится
валиком



наносится
распылителем

KINDER PAINT



Экологичная краска для детских комнат. Обладает отличной укрывистостью, непревзойденной производительностью, превосходной белизной, и исключительной стойкостью к частому мытью.

- ✓ Высокая стойкость к частому мытью.

Тара: 700 мл, 3 л



сухая на ощупь
через
30-60 мин



разбавляется
водой 0-10%



расход
10-12 м²/л



наносится
кистью



наносится
валиком



наносится
распылителем

SATIN ECO



Сертифицированная экологичная эмульсионная краска. Обладает отличной белизной, непревзойденной производительностью и укрывистостью.

- ✓ Экологичная и противомикробная с высокой стойкостью к частому мытью.
- ✓ Подходит для детских игрушек.

Тара: 3 л, 10 л



сухая на ощупь
через
45-60 мин



разбавляется
водой 0-10%



расход
11-14 м²/л



наносится
кистью



наносится
валиком



наносится
распылителем

METALLICO



Краска на водной основе, специально созданная для создания оригинальной отделки с металлизированным эффектом. Цвет 500 Pandora (Серебро) может быть использована как база для производства 30 новых оттенков с помощью тонирующей системы Vitex's Colorfull Tinting System.

Тара: 700 мл, 2,1 л



сухая на ощупь
через
1-2 часа



разбавляется
водой 0-10%



расход
10-12 м²/л



наносится
кистью



наносится
валиком



наносится
распылителем

FIRE RESISTANT EMUSION PAINT



Огнестойкая эмульсионная краска для защиты стен от огня. При взаимодействии пламени с окрашенной поверхностью, в ее слоях начинается процесс расширения и набухания, перекрывая тем самым доступ кислорода к обработанной поверхности и защищая от губительного воздействия огня и жара

Тара: 3 л, 10 л



разбавляется
водой 0-10%



наносится
кистью



наносится
валиком



наносится
распылителем



Краска для кухни и очиститель плесени



KITCHEN & BATH

Эмульсионная краска для защиты от плесени и грибка.

- ✓ Идеально подходит для помещений с повышенной влажностью (кухни, ванные комнаты и др.).
- ✓ Отличная укрывистость, высокая производительность, превосходная белизна.

Тара: 700 мл, 2,1 л, 9 л



сухая на ощупь
через
30-60 мин



разбавляется
водой 10%



расход
11-13 м²/л



наносится
кистью



наносится
валиком



наносится
распылителем



KITCHEN & BATH CLEANER

Очиститель для плесени и грибка в упаковке с распылителем.

- ✓ Прост в применении, эффективен, безвреден для пользователя и окружающей среды.
- ✓ Устраняет неприятные запахи оставляя приятный запах.

Тара: 500 мл



vitex eco

Сделай жизнь лучше



vitex
eco
better life
καλύτερη ζωή



VITEX ECO

Сертифицированная экологичная эмульсионная краска. Предотвращает развитие микробов. Обладает отличной белизной, непревзойденной производительностью и укрывистостью.

- ✓ Высокая стойкость к частому мытью.
- ✓ Подходит для детских игрушек.

Ταρά: 750 ml, 3 л, 10 л



сухая на ощупь
через
30-60 мин



разбавляется
водой 0-10%



расход
10-12 м²/л



наносится
кистью



наносится
валиком



наносится
распылителем



грунтовок



ACRYLAN UNCO

Сертифицированная акрил-силиконовая прозрачная водоразбавляемая экологичная грунтовка, разработанная специально для укрепления слабых поверхностей и глубокого проникновения, благодаря низкой granulometрии (<0,05 мкм).

- ✓ Мелкозернистая, глубокого проникновения.
- ✓ Имеет легкий оттенок.

Тара: 1 л, 5 л, 15 л



сухая на ощупь
через
45 мин



разбавляется
водой 0-100%



расход
12-14 м²/л



наносится
кистью



наносится
валиком



наносится
распылителем





PRIMER WATER-BASED 100% ACRYLIC

Полупрозрачная грунтовка на водной основе со 100% акриловыми смолами. Служит хорошей основой под краски на водной основе. Проста в нанесении. Обладает высокой производительностью, экономичным расходом. Улучшает адгезию, укрывистость, производительность и стойкость финишной краски. Хорошо подходит для щелочных поверхностей, которые стабилизирует и укрепляет.

- ✓ Проста в нанесении, высокая производительность.
- ✓ Улучшает качества финишного покрытия.

Тара: 750 мл, 3 л, 10 л



сухая на ощупь
через
45 мин



расход
12-14 м²/л



наносится
кистью



наносится
валиком



наносится
распылителем

ammonia
free



BLANCO ECO

Сертифицированная экологичная водоразбавляемая грунтовка на основе 100% акриловых смол. Для внутренних и наружных поверхностей. Обладает отличной укрывистостью, высокой производительностью. Проста в нанесении, быстро сохнет, ровно ложится на поверхность, блокирует даже самые сложные пятна (копоть, граффити и др).

- ✓ Эффективно скрывает сложные пятна.
- ✓ Отлично работает как промежуточный слой, оптимизируя процесс перекрашивания темноокрашенных поверхностей в светлые тона.

Тара: 750 мл, 3 л, 10 л



сухая на ощупь
через
45 мин



разбавляется
водой 0-100%



расход
12-14 м²/л



наносится
кистью



наносится
валиком



наносится
распылителем

EU
Ecolabel
www.ecolabel.eu

PLASTER-BOARD PRIMER

Белая водоразбавляемая акриловая интерьерная грунтовка для гипсокартона с отличной заполняющей и выравнивающей способностью. Благодаря отличной порозаполняемости, грунтовка отлично подходит для пористых поверхностей (бетон, штукатурка, шпаклевка и т.д.), укрепляет их и компенсирует разницу в поглощающей способности между гипсокартоном и другими нанесёнными под покраску покрытиями.

- ✓ Отличная заполняющая способность.

Тара: 3 л, 10 л



сухая на ощупь
через
30-60 мин



разбавляется
водой 10-15%



расход
12-14 м²/л



наносится
кистью



наносится
валиком



наносится
распылителем





DUROVIT



Прозрачная акриловая грунтовка на растворителе. Гидроизолирует поверхности и одновременно позволяет поверхностям "дышать". Обладает отличной адгезией к пористым поверхностям, высокой стойкостью к влаге и служит идеальной основой для покраски материалами на водной основе.

- ✓ Гидроизолирует, одновременно позволяет поверхностям «дышать».
- ✓ Идеальная основа для покраски материалами на водной основе.

Тара: 1 л, 5 л, 15 л



сухая на ощупь
через
60 мин



разбавляется
растворителем
100%



расход
14-16 м²/л



наносится
кистью



наносится
валиком



наносится
распылителем



VITOSIN



Изолирующая грунтовка широкого применения на основе термопластичных смол, на растворителе. Применяется для блокирования пятен копоти, плесени др. и предотвращает их появление снова. Обладает отличной укрывистостью, производительностью, высокой стойкостью, хорошей адгезией к поверхностям из цемента, гипса, дерева и др.

- ✓ Для сильно загрязненных поверхностей.

Тара: 750 мл, 2,5 л, 10 л



сухая на ощупь
через
1-2 часа



разбавляется
растворителем
5%



расход
7-9 м²/л



наносится
кистью



наносится
валиком



наносится
распылителем





Yannidis Brothers S.A.
www.vitex.gr/en

**Официальный дистрибьютор
ООО "ЭРА"**

г. Москва, ул. Святоозерская 11, офис 197
+7(968)-638-84-84
+7(925)-864-60-99
+7(926)-139-39-03

<https://www.era-vitex.ru/>
sales@era-vitex.ru



www.vitex.gr/en



www.hermes.gr.com

