




Ящики Теп и крепления к фасадам



Двустеночный ящик высотой 90 мм, с эпоксидной отделкой, идеальными деталями и современной технологией.

Преимущества для промышленности

- Большой спектр по глубине от 250 до 550 миллиметрового стандарта
- Стальной механизм крепления фасадов для надежной и безопасной фиксации
- Твердая структура, компактная и гибкая
- 3-D регулировка фасадов в механизме крепления фасадов
- Крепление стальных направляющих для предотвращения slam-open (громкого, с не приятным звуком) открытия и транспортной безопасности
- крепление днища посредством ClawFix или винтов-саморезов, без обработки панели.
- Днище и задняя стенка одинаковых размеров
- Декоративные боковые заглушки по желанию заказчика
- Экологичная упаковка бумеранг

Преимущества для потребителя

- Три цвета отделки металла: Полярный Белый для чистого вида, Серебряный Шампань для высоко-классного вида и совершенного подбора к деревянным и современным видам отделкам, Стандартный Серый
- Оптимизация пространства благодаря прямой внешней поверхности и эргономически изогнутой внутренней поверхности
- легко чистить, благодаря гигиеническому дну и плотным соединениям
- Используется технология GreenSilver® низкоуглеродистого процесса производства и перерабатываемых материалов, которые не воздействует вредно на окружающую среду

Код	описание	упаковка
58.X0A0.**.25.0A000	Левая и правая сторона ящика 250	Промышленная
58.X0A0.**.27.0A000	Левая и правая сторона ящика 270	Промышленная
58.X0A0.**.35.0A000	Левая и правая сторона ящика 350	Промышленная
58.X0A0.**.40.0A000	Левая и правая сторона ящика 400	Промышленная
58.X0A0.**.45.0A000	Левая и правая сторона ящика 450	Промышленная
58.X0A0.**.50.0A000	Левая и правая сторона ящика 500	Промышленная
58.X0A0.**.55.0A000	Левая и правая сторона ящика 550	Промышленная

*** код цвета: F1 = Полярный Белый / S6 = Серебряный Шампань / A6 = Серый
Промышленная упаковка состоит из: 1 коробка - 10 правых сторон и 10 заглушек;
1 коробка - 10 левых сторон и 10 заглушек.
Бумеранг и индивидуальные наборы – по запросу.*

58.AX10.07.000A000	Наборы Теп крепления фасадов на саморезы	100 наб
58.AX20.07.000A000	Наборы Теп крепления фасадов на заглушки	100 наб

*Каждая упаковка содержит 100 левых и 100 правых держателей фасадов
Регулировка на правый держатель*





крепления фасадов на саморезы




крпления фасадов на футорки для отверстия 10 мм

Фасады: сверление отверстий и расстояния





Направляющие Тен



Полностью выдвигающиеся демпфированные направляющие, в цинковой отделке, для высокой производительности и мягкого действия

Преимущества для промышленности

- Большой спектр по длине от 250 до 550 мм стандарта
- Высокая 45 кг стандартная нагрузка, легкая в использовании при любом применении
- Высокая боковая стабильность, благодаря Dual-Synchro® зубчатой рейки и шестеренки, для плавного действия
- Новое поколение демпфирования SlowMotion® с длинным путем демпфирования и функцией FinalRelease® для гарантированного закрытия ящика при неблагоприятных условиях
- Очень жесткая конструкция для снижения нагрузок
- Slide-click крепление ящика на направляющих для легкого и безопасного соединения

Преимущества для потребителя

- Очень гладкие действия и повышенная способность скольжения благодаря новому дизайну и материалам колесиков
- Адаптивное демпфирование SlowMotion® для тихого и величественного закрывания при любых нагрузках
- Длительная жизнь благодаря высококачественному материалу и производительному дизайну

Код

58.XEF0.07.25.XA000

58.XEF0.07.27.XA000

58.XEF0.07.35.XA000

58.XEF0.07.40.XA000

58.XEF0.07.45.XA000

58.XEF0.07.50.XA000

58.XEF0.07.55.XA000

описание

Левая и правая направляющая ящика 250 (1 пара)

Левая и правая направляющая ящика 270 (1 пара)

Левая и правая направляющая ящика 350 (1 пара)

Левая и правая направляющая ящика 400 (1 пара)

Левая и правая направляющая ящика 450 (1 пара)

Левая и правая направляющая ящика 500 (1 пара)

Левая и правая направляющая ящика 550 (1 пара)

упаковка

Промышленная

Промышленная

Промышленная


Промышленная

Промышленная

Промышленная

Промышленная

Промышленная упаковка состоит из: 1-ой коробки с 10-ю правыми направляющими и 1-ой коробки с 10-ю левыми направляющими.





Dual-Synchro® для высокой боковой стабильности





SlowMotion® адаптивное демпфирование



Крепление ящика и направляющих без инструментов



Направляющие: расстояния и положение отверстий




Номинальная длина	Длина направляющей
250	250
270	275
350	349
400	399
450	449
500	499
550	549

Глубина проема для ящика =
длина направляющей +3мм

Размеры даны в мм



Стальные задние стенки



Стальная задняя стенка в эпоксидном покрытии для согласованного вида и прочной конструкции

Преимущества для промышленности

- Три высоты: 90, 150 и 180-го мм стандарта
- Ширины Top от 300 до 1200 мм стандарта
- Размеры подходящие для панелей шкафов толщиной 15, 16, 18 и 19 мм
- Возможны специальные размеры
- Толстый материал для усиления конструкции и стабильности

Преимущества для потребителей

- Три стандартных отделки, подходящих идеально к отделке ящиков: Полярный Белый, Серебряный Шампань и Серый
- Идеальная боковая отделка и скрывание всех открытых отверстий, для высокого качества восприятия

Код	Описание	Упаковка
58.PXPA.**.^^.-.B00	Стальная задняя стенка H90	20 штук
58.PXPC.**.^^.-.B00	Стальная задняя стенка H150	10 штук
58.PXPS.**.^^.-.B00	Стальная задняя стенка H180	10 штук

** Код цвета: F1 = Полярный Белый / S6 = Серебряный Шампань / A6 = Серый.

^^ Ширина задней стенки: 30/35/40/45/50/60/80/90/10/12

(пример 45 означает для 450 мм ширины шкафа).


-- толщина панели шкафа: 15/16/18/19 (ММ).

Каждый пакет содержит указанное количество задних стенок



Три высоты стальных стенок

Стальные задние стенки




Толщина панели шкафа	Y									
19	227.5	277.5	327.5	377.5	427.5	527.5	727.5	827.5	927.5	1127.5
18	229.5	279.5	329.5	379.5	429.5	529.5	729.5	829.5	929.5	1129.5
16	233.5	283.5	333.5	383.5	433.5	533.5	733.5	833.5	933.5	1133.5
15	235.5	285.5	335.5	385.5	435.5	535.5	735.5	835.5	935.5	1135.5
Ширина шкафа	300	350	400	450	500	600	800	900	1000	1200

Y = ШИРИНА СТАЛЬНОЙ ЗАДНЕЙ СТЕНКИ



Крепление задней стенки для деревянной задней панели



Стальные крепления задних стенок в эпоксидном покрытии для универсальности размеров и дизайна

Преимущества для промышленности

- Три высоты: 90, 150 и 180 мм стандарта
- Скрытие сколов по краю ДСП
- максимальный размер доступного открытого пространства для использования за счет экстра – высокой задней стенки
- Одинаковые размеры деревянной задней стенки и днища для стандартизации производства
- Отсутствие помех и легкий монтаж деревянной задней стенки

Преимущества для потребителей

- Три металлических отделки идеально подходящих отделке ящиков: Полярный Белый, Серебряный Шампань и Серый
- Идеальная боковая отделка и скрывание всех открытых отверстий, для высокого качества восприятия

Код	Описание	Упаковка
58.AXPA.**.0000B00	Набор стальных задних креплений Н90	50 набор
58.AXPA.**.U000B00	Набор стальных задних креплений Н90	50 набор
58.AXPC.**.0000B00	Набор стальных задних креплений Н150	50 набор
58.AXPS.**.0000B00	Набор стальных задних креплений Н180	50 набор

*** коды цветов: F1 = Полярный Белый / S6 = Серебряный Шампань / A6 = Серый.
Каждая упаковка содержит указанное количество крепящих держателей.*

58.AXPW.**.0000000	Набор задних держателей крепящих рейлинги для высоких задних стенок	50 набор
--------------------	---	----------

***коды цветов пластика: F1 = Полярный Белый / S6 = Серебряный Шампань.
Данному продукту необходимо использование высоких задних стенок и рейлинговых труб (стр 24-25).*



Держатели рейлингов




Применение креплений держателей рейлингов




Применение в ящиках для кастрюлей




Крепление двойных рейлингов



Деревянная задняя панель – вид спереди




Вид сзади



**Y = ШИРИНА ДЕРЕВЯННОЙ
ЗАДНЕЙ ПАНЕЛИ
X = ШИРИНА ДНИЩА
K = ВНУТРЕННЯЯ ШИРИНА
ШКАФА**

Применение Тор опор задних креплений и держателей рэйлингов



ВИД СПЕРЕДИ

ВИД СБОКУ

ВИД СЗАДИ

*РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ПОЗИЦИИ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ С БОКОВЫМИ ПАНЕЛЯМИ (СТР 26-27)



Рэйлинги, поперечные трубы и перегородки



Стальные рэйлинговые трубы, в эпоксидной отделке, для идеального управления объёмом и усиления конструкции

Преимущества для промышленности

- Семь размеров, адаптированных к глубине каждого ящика
- Крепление EasyFix фасадов для сильной, быстрой и легкой сборки или крепление на саморезах
- Простые клик кронштейны для безопасного заднего крепления на панели или кронштейны
- Встроенная регулировка наклона на +/- 3.5мм

Преимущества для потребителей

- Три металлических отделки идеально подходящих отделки ящиков: Полярный Белый, Серебряный Шампань и Серый
- Цвет и отделка пластиковых крышек повышает качество восприятия
- Превосходное боковое удержание при применении высоких ящиков
- Защита в случае использования стеклянных боковых панелей (стр 26-27)

Стальные поперечные трубы, в эпоксидной отделке, для большей универсальности

Преимущества для промышленности

- Десять типов размеров для всех ширин ящиков
- Легкая и крепкая фиксация

Преимущества для потребителей

- Три металлических отделки идеально подходящих отделки ящиков: Полярный Белый, Серебряный Шампань и Серый
- Удобство регулировки для лучшего управления пространством внутри ящика

Стальные трубчатые разделительные перегородки, в эпоксидной отделке, для лучшего удержания

Преимущества для промышленности

- Два размера для ящика высотой 150 и 200мм
- Легкая и крепкая фиксация

Преимущества для потребителей

- Три металлических отделки идеально подходящих отделки ящиков: Полярный Белый, Серебряный Шампань и Серый
- лучшее удерживание хранящихся товаров, при полной свободе их размещения

Код	Описание	Упаковка
58.RX01.**.°.000000	Набор стальных рэйлингов EasyFix	20 наборов
58.RX03.**.°.000000	Set of steel railing screw-on	20 наборов
<i>** коды цветов: F1 = Полярный Белый / S6 = Серебряный Шампань / A6 = Серый. °. размер рэйлинговых труб: 25/27/35/40/45/50/55 (примере 27 означает для 270мм длины рэйлинга / глубины ящика). Каждая упаковка содержит 40 рэйлинговых труб.</i>		
58.RXT0.**.^^.000000	Стальная поперечная труба	20 штук
58.AXL0.**.00000000	Набор соединителей трубы в форме L	20 наборов
58.AXT0.**.00000000	Набор соединителей трубы в форме T	20 наборов
<i>** коды цветов: F1 = Полярный Белый / S6 = Серебряный Шампань / A6 = Серый. ^^ ширина ящика: 30/35/40/45/50/60/80/90/10/12 (пример 45 означает для 450мм ширины ящика). Каждая упаковка содержит указанное количество продукции.</i>		
58.DXC1.**.00000000	Стальная перегородка для задней H150	20 штук
58.DXS1.**.00000000	Стальная перегородка для задней H180	20 штук
<i>** коды цветов: F1 = Полярный Белый / S6 = Серебряный Шампань / A6 = Серый. Каждая упаковка содержит 20 перегородок оборудованных верхним креплением и подпятником.</i>		




Рэйлинги EasyFix и на саморезах




Универсальные рэйлинги с держателями



Стальные перегородки H150 и H180




EasyFix рэйлинг




Глубина ящика	L
250	256
270	281
350	356
400	406
450	456
500	506
550	556

Рэйлинг на винтах-саморезах




Глубина ящика	L
250	242
270	267
350	342
400	392
450	442
500	492
550	542

Поперечная труба




Ширина ящика	толщина панели шкафа	L
1200	15/16/18/19	1108
1000	15/16/18/19	908
900	15/16/18/19	808
800	15/16/18/19	708
600	15/16/18/19	508
500	15/16/18/19	408
450	15/16/18/19	358
400	15/16/18/19	308
350	15/16/18/19	258
300	15/16/18/19	208

Стальная перегородка





Crystal и стальные боковые стенки



Стальные боковые стенки в эпоксидной отделке для идеального управления объёмом

Преимущества для промышленности

- Два стандартных размера 450, 500 мм
- Заменяемые - левые/правые, для уменьшения ассортимента
- Легкое закрепление на рэйлинговой трубе и магнитное удержание на днище
- Не мешает регулировке фасада и само адаптируется по высоте
- Дизайн запрашиваемый клиентом

Преимущества для потребителей

- Три металлических отделки идеально подходящих отделке ящиков: Полярный Белый, Серебряный Шампань и Серый
- Превосходное боковое удержание при применении высоких ящиков

Боковые стенки Crystal для элегантного управления пространством

Преимущества для промышленности

- Два стандартных размера 450, 500 мм
- Очень быстрая сборка на задней панели и на фасаде
- Совместимый со стандартными рэйлингами
- Не мешает регулировке фасада и само адаптируется по высоте
- Дизайн запрашиваемый клиентом

Преимущества для потребителей

- Придает высоко класный вид всему пространству
- Превосходное боковое удержание при применении высоких ящиков
- Подходит к виду и ощущениям внутренних линий DolceVita
- Безопасное стекло для высокой надежности

Код	Описание	Упаковка
58.SXM0.**.45.00000	Набор стальных боковых стенок 450	5 наборов
58.SXM0.**.50.00000	Набор стальных боковых стенок 500	5 наборов
* код цветов: F1 = Полярный Белый / S6 = Серебряный Шампань / A6 = Серый. Каждая упаковка состоит из 10 стальных боковых стенок. Данному продукту необходимо использование H180 задних стенок I (стр 20-21) и рэйлинговых труб (стр 24-25)		
58.SXV•.**.45.00000	Набор боковых стенок Crystal 450	5 наборов
58.SXV•.**.50.00000	Набор боковых стенок Crystal 500	5 наборов

** коды цветов держателей: F1 = Полярный Белый / S6 = Серебряный Шампань
 • Цвета Crystal: C = чистый Crystal/ M = непрозрачный Crystal/ A = Crystal ArtLine.
 Другие цвета и ArtLine печать – по запросу .
 Каждая упаковка содержит 5 левых и 5 правых боковых стенок Crystal , включая держатели фасадов.
 Данному продукту необходимо использование H180 задних стенок (стр 20-21) и рэйлинговых труб (стр 24-25).





Стальная боковая стенка





Прозрачная стенка crystal



ArtLine стенка crystal




Стальная задняя стенка



Глубина ящика	L
450	429.5
500	475.5



Задняя стенка Crystal



Глубина ящика	L
450	447
500	497



Стабилизационный комплект для ящиков Ten



Стабилизационный комплект идеален в использовании широкого применения ящиков

Преимущества для промышленности

- Для лучшей стабильности ящиков любой ширины
- Рекомендуется для ящиков и ящиков под сковородки/кастрюли шириной более 900 мм
- Великолепное скольжение ящиков
- Контролируемое и тихое движение

Преимущества для потребителей


- Совершенная стабильность ящиков даже при их полной загрузке
- Мягкое движение и тихое скольжение ящиков
- Тонкий дизайн для правильных решений

Код	описание	упаковка
58.CXA0.06.P.45.0000	Стабилизационный комплект для 450 ящика	50 комплектов
58.CXA0.06.P.50.0000	Стабилизационный комплект для 500 ящика	50 комплектов
58.CXA0.06.P.55.0000	Стабилизационный комплект для 550 ящика	50 комплектов


Набор состоит из: 2 металлических зубчатых реек, 2 шестеренок, 2 задних держателей, 6 саморезов (Ø4 X 12 мм)

58.CXT0.0A.120.0000	Стабилизационная соединительная труба - 1200	50 штук
---------------------	--	---------

Анодированная алюминиевая стабилизационная труба длиной 1200 мм, которую необходимо резать в размер, согласно ширине ящика.



Стабилизационная соединительная труба




Расположение и расстояния креплений

ПРАВАЯ СТОРОНА




Стабилизационная соединительная труба



Ширина Ящика	L
600	515
800	715
900	815
1000	915
1200	1115



Внутренний ящик IN



Комплект IN для 4-х стороннего внутреннего ящика, для элегантного и практичного использования

Преимущества для промышленности

- Доступно для девяти стандартных ширин ящика
- Система подходит алюминиевым, crystal и деревянным фасадам
- Не надо кромить переднюю часть днища ящика, используя crystal профиль с напечатанной текстурой
- Каждый Английский фасад может быть легко адаптирован по ширине к материалу шкафа толщиной (15,16,18,19 мм)
- Стандартная функция clip on (клипса) для лёгкой сборки
- Дизайн фасада Crystal может быть выполнен по запросу (смотри стр 51)

Преимущества для потребителей

- Три цвета отделки металла, идеально подходящие отделке ящика: Полярный Белый, Серебряный Шампань и Серый
- Очень практичная функция заднего поворота или раздвижных дверей
- Надежные crystal версии, благодаря безопасному стеклу
- Великолепный вид, благодаря элегантным материалам и идеальной отделке

Комплект IN для внутреннего высоко ящика, для оптимального управления пространством

Преимущества для промышленности

- Рэйлинги в эпоксидной отделке с EasyFix на задней стенке/держателе и plug-in на передних держателях

Преимущества для потребителей

- Улучшенное управление пространством и идеальное боковое удержание для наполнения высокими предметами
- Элегантное решение, в соответствии с общим дизайном ящика
- Совместимый с поперечными трубами и перегородками (стр 24-25)

Код	описание	упаковка
58.AX40.**.0000A00	Набор передних держателей для стандартного ящика IN	50 наборов
58.AX4R.**.0000A00	Набор передних держателей ящиков IN с рэйлингами	50 наборов
58.AX4V.**.0000000	Набор держателей адаптеров для профиля Crystal + центральный держатель фасада	50 наборов
** коды цветов: F1 = Полярный Белый / S6 = Серебряный Шампань.		
58.FX02.**.00.00000	Набор рэйлинговых труб для ящика IN	10 наборов
** коды цветов: F1 = Полярный Белый / S6 = Серебряный Шампань / A6 = Серый.		
00 размеры рэйлинговых труб: 45/50/55 (пример 50 означает для 500 мм глубины ящика).		
58.PX4A.**.^.^00000	Алюминиевый фронтальный профиль	10 штук
58.PX4A.●●.^.^00000	Crystal фронтальный профиль	10 штук

^^ ширина фронтального профиля: 30/35/40/45/50/60/80/90/101 (пример 45 означает для 450 мм ширины шкафа)

**** цвета алюминия: F1 = Полярный Белый / S6 = Серебряный Шампань / A6 = Серый.**

●● цвета Crystal: 0C = чистый Crystal, 0M = непрозрачный Crystal, 0A = Crystal ArtLine.

Другие цвета и печать ArtLine – по запросу.



Стандартное решение



Рэйлинговое решение




Алюминиевое решение







Crystal решение




Решение под дерево
Деревянная панель не поставляется



Отверстия и фронтальные размеры




Формула для точного размера в зависимости от толщины шкафа
 $F = K - 88$ для Аллюминиевого профиля
 $F = K - 92$ для Crystal и деревянного профиля



Ширина ящика	размеры профиля*	
	Алюминиевый фасад	Crystal и деревянный фасад
300	173 x H94.7	169 x H78
350	223 x H94.7	219 x H78
400	273 x H94.7	269 x H78
450	323 x H94.7	319 x H78
500	373 x H94.7	369 x H78
600	473 x H94.7	469 x H78
800	673 x H94.7	669 x H78
900	773 x H94.7	769 x H78
1000	873 x H94.7	869 x H78


* охватывает шкаф толщиной стенок от 15 до 19 мм

Глубина ящика	длина днища Z	
	алюминиевый фасад	Crystal и деревянный фасад
450	445.5	437
500	495.5	487
550	545.5	537





Решения Asquario под раковиной



Решения Asquario под раковиной для совершенного управления пространством вокруг сифона

Преимущества для промышленности

- Комплект состоит из двух стальных задних стенок с центральным соединением
- Применяется для ящиков глубиной от 400 до 550 мм
- Эффективное управление пространством под раковиной и вокруг сифона
- Легко собирается и адаптируется к доступному пространству
- Три стандартных цвета отделки металла: Полярный Белый, Серебряный Шампань и Серый

Преимущества для потребителей

- Эффективное управление пространством под раковиной и вокруг сифона
- Универсальная конфигурация основанная на глубине шкафа
- Идеальная комбинация с решениями мусорных ведер Netto (стр 36-37) для высокой функциональности шкафа под раковиной
- Три стандартных цвета отделки металла: Полярный Белый, Серебряный Шампань и Серый

Код

58PX.LC.**.^^.U0000

описание

Набор под раковину Asquario для ящика H 150

упаковка

10 комплектов в коробке

58PX.LS.**.^^.U0000

Набор под раковину Asquario для ящика H 180

10 комплектов в коробке


*** Коды цветов: F1 = Полярный Белый / S6 = Серебряный Шампань / A6 = Серый.
^^ ширина ящика: 60/80/90/10/12 (пример 60 означает для 600мм ширины ящика).
Упаковка в набор состоит из:*

- 1 правая сторона металлической задней стенки*
- 1 левая сторона металлической задней стенки*
- 1 пластиковый центральный соединитель*
- 1 винт (Ø4x11 mm) для крепления центрального соединителя.*


Данному продукту необходимо использование рэйлинговых труб (стр 24-25)



применение Asquario




Сверление фронтальной панели и расстояния



K=внутренняя ширина шкафа

Расстояния днища



X = ширина днища


Z = длина днища

Глубина ящика	Z
400	396.5
450	446.5
500	496.5
550	546.5

Ящик	Толщина стенки шкафа	X	A
600	15	491	264
	16	489	262
	18	485	258
	19	483	256
800	15	691	464
	16	689	462
	18	685	458
900	19	683	456
	15	791	564
	16	789	562
1000	18	785	558
	19	783	556
	15	891	664
1200	16	889	662
	18	885	658
	19	883	656
	15	1091	864
	16	1089	862
	18	1085	858
	19	1083	856



Набор Теп под раковину



Набор Теп под раковину – легкое и универсальное применение

Преимущества для промышленности

- Комплект состоит из двух разделенных H90 ящиков Теп
- Применяется для ящиков глубиной 450мм
- Эффективное управление пространством под раковиной и вокруг сифона
- Легкость в сборке и универсальность конфигурации, основанная на размерах фасада и шкафа
- Стандартное применение с 102.5мм деревянной задней стенкой, или же деревянной задней панелью по размеру заказчика
- Три стандартных цвета отделки металла: Полярный Белый, Серебряный Шампань и Серый

Преимущества для потребителей


- Эффективное управление пространством под раковиной и вокруг сифона
- Универсальная конфигурация основанная на размерах фасада и шкафа
- Идеальная комбинация решений с мусорными баками Netto (стр 36-37) для высокой функциональности шкафа под раковиной
- Три стандартных цвета отделки металла: Полярный Белый, Серебряный Шампань и Серый

Код	описание	упаковка
58.XKSL.**.45.XA000	Набор под раковину для ящика глубиной 450	1 комплект


****Коды цветов:** F1 = Полярный Белый / S6 = Серебряный Шампань / A6 = Серый.

Один комплект упакован в коробку состоящую из:


- 2 Теп H90 правой стороны ящика
- 2 Теп H90 левой стороны ящика
- 1 Теп набор направляющих ящика (Правая + Левая)
- 2 набора H90 задних крепления
- 1 пакет фитингов состоящих из: 4 заглушки, 4 крепления к фасаду на саморезах, 28 саморезов Ø4x15.3мм, 8 саморезов Ø4x12мм, 8 дюбелей диаметром 10мм
- инструкция по сборке



Применение набора под раковину




Отверстия на фасаде и расстояния




K = ВНУТРЕННЯЯ ШИРИНА ШКАФА

Отверстия задней панели и расстояния



Y = ШИРИНА ДЕРЕВЯННОЙ ПАНЕЛИ

Размеры дна



X = ШИРИНА ДНИЩА

Стандартная версия

Y = X = 102.5

Y + 48 = 150.5

Y - 14 = 88.5