



комитет
градостроительства и
землепользования
администрации
города Тамбова
Тамбовской области

ДИЗАЙН-КОД ИНФОРМАЦИОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В Г. ТАМБОВЕ

администрация города Тамбова Тамбовской области



Содержание

1. Общие положения.....	3
2. Виды вывесок. Разрешенные места размещения.....	4
3. Виды вывесок. Запрещенные места размещения.....	5
4. Настенные информационные конструкции.....	6
5. Запрещенные места размещения информационных конструкций.....	9
6. Размещение информационных конструкций на объекте фриза.....	10
7. Информационные конструкции на фризе козырька.....	11
8. Консольные конструкции на фризе козырька.....	12
Приложение 1. Размещение информационных конструкций в городской среде.....	14
Приложение 2. Применение Дизайн – кода на практике.....	21
Показатели динамики демонтажа информационных конструкций, не соответствующих требованиям Правил, Дизайн – кода.....	33
Алгоритм использования Дизайн-кода	





ПРАВИЛА РАЗМЕЩЕНИЯ И СОДЕРЖАНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА - ГОРОД ТАМБОВ



Утверждены решением Тамбовской городской
Думы Тамбовской области от 09.03.2021 №139



ссылка на Правила



комитет градостроительства и землепользования



ПРАВИЛА РАЗМЕЩЕНИЯ И СОДЕРЖАНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА - ГОРОД ТАМБОВ



Общие положения

Информационная конструкция (вывеска) -
элемент благоустройства, выполняющий функцию
информирования населения города Тамбова
и соответствующий требованиям,
установленным настоящими Правилами

ВЫВЕСКА - текстовая часть




-декоративно - художественный
элемент



- подложка





Не регламентируется



- цвет вывески



- шрифт вывески



* ВЫСОТА БУКВ НА ПОДЛОЖКЕ НЕ БОЛЕЕ 0,5 м
В ВИДЕ ОТДЕЛЬНЫХ БУКВ ВЫСОТА НЕ БОЛЕЕ 0,75 м






ПРАВИЛА РАЗМЕЩЕНИЯ И СОДЕРЖАНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА - ГОРОД ТАМБОВ



Виды вывесок. Разрешенные места размещения

- 1 - крышная информационная конструкция**
 - * отдельные объемные буквы
 - * зависит от высоты и количества этажей
- 2 - настенная информационная конструкция**
 - * на подложке до 0,5 м
 - * отдельные объемные буквы до 0,75 м
- 3 - консольная информационная конструкция**
 - * размеры до 1 м x 1 м
 - * для ОКН¹ до 0,5 м x 0,5 м
- 4 - указатели/таблички наименования планировочной структуры, номера домов**
- 5 - витринная информационная конструкция**
 - * в виде отдельных букв, декоративных элементов высотой не более 0,15 м
 - * не более 30% от общей площади остекления
- 6 - информационная конструкция, содержащая сведения в соответствии со ст.9 Закона РФ от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей»**
 - * размеры по высоте до 0,6 м, по ширине до 0,4 м
 - * высота букв до 0,10 м
- 7 - блочная информационная конструкция**
 - * размеры по высоте до 1,4 м, по ширине до 0,7 м (при размещении более 5 собственников)



комитет градостроительства и землепользования

ОКН¹ - объект культурного наследия




ПРАВИЛА РАЗМЕЩЕНИЯ И СОДЕРЖАНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА - ГОРОД ТАМБОВ



Виды вывесок. Запрещенные места размещения

- 1 - крышная информационная конструкция
 - * на подложке
 - * более одной
 - * для ТЦ² выше 4 м
- 2 - настенная информационная конструкция в виде баннера
- 3 - крупногабаритная консольная информационная конструкция (вывеска)
- 4 - информационные конструкции на ограждениях (заборы, лоджии, балконы)
- 5 - информационные конструкции в виде флагов
- 6 - информационная конструкция в виде динамических систем, электронных носителей (бегущая строка)
- 7 - информационная конструкция на непрозрачной пленке/ замена остекления световым коробом
- 8 - информационная конструкция полностью/частично перекрывает оконный/дверной проем
- 9 - информационная конструкция с применением метода нанесения изображения
- 10 - информационная конструкция в виде пристройки
- 11 - штендер
- 12 - информационная конструкция с использованием вертикального шрифта/ вертикального размещения



комитет градостроительства и землепользования

ТЦ² - торговый центр



ПРАВИЛА РАЗМЕЩЕНИЯ И СОДЕРЖАНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА - ГОРОД ТАМБОВ



Настенные информационные конструкции

1. Информационная конструкция в виде отдельных объемных букв

не более
0,75 м



- размещение на плоских участках фасада
- размещение в габаритах занимаемой площади
- размещение в один высотный ряд, в единую горизонтальную линию
- по длине - 70% от длины фасада, не более 15 м для единичной информационной конструкции
- в комплексе идентичных информационных конструкций, каждый элемент не более 10 м



2. Информационная конструкция на подложке

не более
0,5 м



- размещение на плоских участках фасада
- размещение в габаритах занимаемой площади
- размещение в один высотный ряд, в единую горизонтальную линию
- по длине - 70% от длины фасада, не более 15 м для единичной информационной конструкции
- в комплексе идентичных информационных конструкций, каждый элемент не более 10 м

X запрещается вертикальное размещение букв
текст вывески на инсотранном языке, без
предварительной регистрации






ПРАВИЛА РАЗМЕЩЕНИЯ И СОДЕРЖАНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА - ГОРОД ТАМБОВ




Настенные информационные конструкции

для многоквартирных домов, объектов ОЖН - вывеска размещается между перекрытием 1 и 2 этажей

для иных строений сооружений - вывеска размещается между перекрытием 1 и 2 или 2 и 3 этажей



Информационные конструкции для помещений подвальных или цокольных этажей объектов могут располагаться над оконными проемами, но не ниже 0,60 м от уровня земли до нижнего края настенной конструкции.



Информационная конструкция не должна выступать от плоскости фасада более чем на 0,10 м.






ПРАВИЛА РАЗМЕЩЕНИЯ И СОДЕРЖАНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА - ГОРОД ТАМБОВ



Настенные информационные конструкции



Информационная конструкция, содержащая меню, не должна превышать:
по высоте - 0,80 м; по длине - 0,60 м


Информация на двух информационных конструкциях не может быть идентичной

Информационная конструкция, содержащих сведения о наименовании организации, виде деятельности, месте ее нахождения (адрес) и режиме ее работы, в соответствии со статьей 9 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»

составляет:

не более 0,60 м по высоте
не более 0,40 по длине

При этом высота букв, знаков, размещаемых на данной информационной конструкции (вывеске), не более 0,10 м.






ПРАВИЛА РАЗМЕЩЕНИЯ И СОДЕРЖАНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА - ГОРОД ТАМБОВ



Запрещенные места размещения информационных конструкций

- 1 - запрещается размещение крышных информационных конструкций (вывесок) на объектах ОКН, выявленных объектах ОКН
- 2 - информационная конструкция (вывеска) нарушает требования к местам расположения вывесок
- 3 - информационные конструкции (вывески) размещены одна над другой
- 4 - запрещается перекрытие (закрытие) указателей наименований улиц и номеров домов
- 5 - запрещается размещение информационных конструкций вывесок на архитектурных деталях фасадов
- 6 - запрещается размещение информационных конструкций (вывесок) на козырьках зданий, за исключением размещения на фризе козырька здания
- 7 - запрещается замена остекления витрин световыми коробами
- 8 - запрещается размещение информационных конструкций (вывесок) на расстоянии ближе чем 2 м от мемориальных досок
- 9 - запрещается размещение вывесок на скатах крыш (многоквартирный жилой дом), лоджиях и балконах





Размещение информационных конструкций на объекте фриза

1. Информационная конструкция в виде отдельных объемных букв

- при наличии на фасаде объекта фриза настенная конструкция (вывеска) размещается на всю высоту фриза на плоских участках фасада
- информационное поле настенных конструкций (вывесок), размещаемых на фасадах объектов, являющихся объектами культурного наследия, выявленными объектами культурного наследия, должно выполняться из отдельных элементов (букв, обозначений, декоративных элементов и т.д.) без использования подложки в виде непрозрачной основы для их крепления

2. Информационная конструкция на подложке


- при наличии на фасаде объекта фриза настенная конструкция (вывеска) размещается на всю высоту фриза на плоских участках фасада
- при использовании в настенной конструкции, размещаемой на фризе, подложки указанная подложка размещается на фризе на длину, соответствующую физическим размерам занимаемых соответствующими организациями, индивидуальными предпринимателями помещений
- высота подложки, используемой для размещения настенной конструкции на фризе, должна быть равна высоте фриза
- общая высота информационного поля / декоративно-художественного элемента должна быть не более 70% высоты фриза

При размещении нескольких настенных конструкций на объекте фриза для них может быть организована единая подложка для размещения объемных символов;

Размещение настенной конструкции в виде светового короба (световых коробов) на фризе допускается только при условии организации на всю высоту соответствующего фриза

* информационное поле/ декоративный элемент не более 70% от длины фриза

объект фриза фасада





ПРАВИЛА РАЗМЕЩЕНИЯ И СОДЕРЖАНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА - ГОРОД ТАМБОВ



Информационные конструкции на фризе козырька

V

1. При наличии на фасаде
объекта козырька
настенная конструкция
может быть размещена
на фризе козырька строго
в габаритах указанного
фриза

фриз козырька

V



V



V



X

2. Запрещается размеще-
ние настенной конструкции
непосредственно на
конструкции козырька

фриз козырька

X



X



X








ПРАВИЛА РАЗМЕЩЕНИЯ И СОДЕРЖАНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА - ГОРОД ТАМБОВ



Консольные информационные конструкции

- располагаются в одной горизонтальной плоскости фасада, у арок, на границах и внешних углах зданий, строений, сооружений
- расстояние между консольными конструкциями не менее 10 м
- расстояние от уровня земли до нижнего края консольной конструкции не менее 2,50 м
- размещается не более чем на 0,20 м от края фасада
- крайняя точка лицевой стороны консольной конструкции стороны располагается не более 1 м от плоскости фасада, в высоту не может превышать 1 м
- настенные и консольные конструкции располагаются на единой горизонтальной оси
- не могут располагаться выше линии третьего этажа

- для ОКН размеры консольных конструкций не должны превышать по высоте и по ширине - 0,50 м
- геометрическая форма консольной конструкции не нормируется





комитет
градостроительства и
землепользования
администрации
города Тамбова
Тамбовской области

Приложение 1

Размещение
информационных конструкций
в городской среде



ПРАВИЛА РАЗМЕЩЕНИЯ И СОДЕРЖАНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА - ГОРОД ТАМБОВ

1

Настенные конструкции



ул. Карла Маркса, 142

V

Настенные информационные конструкции в виде отдельных букв без подложки высотой не более 0,75 м
Консольные информационные конструкции размещены на единой горизонтальной линии, размерами 0,5 x 0,5 м (ОКН)
Информационные конструкции на остеклении витрин выполнены методом трафаретной печати, не более 30% от площади остекления






ПРАВИЛА РАЗМЕЩЕНИЯ И СОДЕРЖАНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА - ГОРОД ТАМБОВ

1

Крышные конструкции



ул. Карла Маркса, 165Б



Крышная информационная конструкция выполнена в виде отдельных букв без подложки, с учетом высоты здания, собственником здания является одна организация



комитет градостроительства и землепользования



ПРАВИЛА РАЗМЕЩЕНИЯ И СОДЕРЖАНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА - ГОРОД ТАМБОВ

1

Консольные конструкции



ул. Карла Маркса, 146



Объект культурного наследия

ул. Носовская, 6

V

Консольная информационная конструкция находится не менее чем 2,5 м от уровня земли, размеры не превышают 1 x 1 м, не превышает 0,5 x 0,5 м (для ОКН), на единой горизонтальной линии с настенными конструкциями, крайняя точка крепления находится не более 0,20 м от фасада здания





ПРАВИЛА РАЗМЕЩЕНИЯ И СОДЕРЖАНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА - ГОРОД ТАМБОВ

1

Конструкции на фризе



ул. Октябрьская, 2А



Информационная конструкция размещается
в габаритах объекта фриз



ул. Державинская, 10



Информационная конструкция размещается
в габаритах фриз козырька





ПРАВИЛА РАЗМЕЩЕНИЯ И СОДЕРЖАНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА - ГОРОД ТАМБОВ

1

Конструкции в виде меню



ул. Октябрьская, 2А



Информационная конструкция размещается рядом с входной группой, размеры меню не более 0,6 x 0,8 м

Конструкции, содержащие сведения о наименовании организации



Информационная конструкция размещена методом трафаретной, в концептуальном исполнении. размеры не более 0,4 x 0,6 м





ПРАВИЛА РАЗМЕЩЕНИЯ И СОДЕРЖАНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА - ГОРОД ТАМБОВ

1

Конструкция витринная



Информационная конструкция размещается с внутренней стороны на расстоянии не менее 0,15 м и не превышает половины остекления по высоте и ширине

Конструкция отдельностоящая



Информационная конструкция размещена на земле, находящейся в собственности





комитет
градостроительства и
землепользования
администрации
города Тамбова
Тамбовской области

Приложение 2

Применение Дизайн-кода на практике



ПРАВИЛА РАЗМЕЩЕНИЯ И СОДЕРЖАНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА - ГОРОД ТАМБОВ

2

До применения Дизайн - кода



ул. Коммунальная, 15

X

Нарушают требования Правил в части:

- размещены не в один высотный ряд
- не на единой горизонтальной
- перекрывают архитектурные детали
- высота вывески на подложке более 0.5 м
- вывески выполнены не из отдельных букв (объект ОКН)
- вывески перекрывают полностью оконный проем
- информационные конструкции размещены одна над другой

После применения Дизайн - кода



ул. Коммунальная, 15

V

Соответствуют требованиям Правил в части:

- размещены в один высотный ряд
- на единой горизонтальной
- не перекрывают архитектурные детали
- высота вывески из отдельных букв высотой не более 0.75
- высота декоративного элемента высотой не более 0,75 м
- вывески перекрывают занятию менее 30% от остекления
- на остеклении нанесены методом трафаретной печати






ПРАВИЛА РАЗМЕЩЕНИЯ И СОДЕРЖАНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА - ГОРОД ТАМБОВ

2

До применения Дизайн - кода



Объект культурного наследия

ул. Коммунальная, 38

X

Нарушают требования Правил в части:

- размещены не в один высотный ряд
- не на единой горизонтальной
- перекрывают архитектурные детали
- высота вывески на подложке более 0.5 м
- вывески выполнены не из отдельных букв (объект ОКН)
- вывески перекрывают частично оконные проемы
- вывески размещены одна над другой
- размещены на ограждении
- размещена вывеска-бегущая строка

После применения Дизайн - кода



Объект культурного наследия

ул. Коммунальная, 38

V

Соответствуют требованиям Правил в части:

- размещены в один высотный ряд
- на единой горизонтальной
- не перекрывают архитектурные детали
- высота вывески из отдельных букв высотой не более 0.75
- соблюдается единое концептуальное решение





ПРАВИЛА РАЗМЕЩЕНИЯ И СОДЕРЖАНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА - ГОРОД ТАМБОВ

2

До применения Дизайн - кода



ул. Октябрьская, 25

X

Нарушают требования Правил в части:

- размещены не в один высотный ряд
- не на единой горизонтальной
- нанесены непосредственно на фасад краской
- высота косольной конструкции более 1 м
- вертикальный шрифт на консольной вывеске

После применения Дизайн - кода



ул. Октябрьская, 25

V

Соответствуют требованиям Правил в части:

- вывески нанесенные краской устранены
- консоль, не соответствующая геометрическим параметрам демонтирована
- вывеска на фасаде в виде отдельных букв не более 0,75 м






ПРАВИЛА РАЗМЕЩЕНИЯ И СОДЕРЖАНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА - ГОРОД ТАМБОВ

2

До применения Дизайн - кода



ул. Советская, 56

X Нарушают требования Правил в части:

- размещены не в один ряд, не на единой горизонтальной оси
- вывески на подложке высотой более 0,5 м
- вывеска (консоль) не перпендикулярна к плоскости фасада
- высота консольной конструкции более 1 м
- вертикальный шрифт на консольной вывеске
- вывеска размещена не в габаритах фриза
- вывеска перекрывает полностью оконный проем
- вывеска на иностранном языке (нет сертификата)

После применения Дизайн - кода



ул. Советская, 56

V Соответствуют требованиям Правил в части:

- вывески, нарушающие требования Правил, демонтированы
- консоль, не соответствующая геометрическим параметрам, демонтирована
- вывеска на фасаде в виде отдельных букв не более 0,75 м
- вывеска режим работы не превышает 0,4 м x 0,6 м





ПРАВИЛА РАЗМЕЩЕНИЯ И СОДЕРЖАНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА - ГОРОД ТАМБОВ

2

До применения Дизайн - кода




Объект культурного наследия

ул. Коммунальная, 30

X Нарушают требования Правил в части:

- размещены не в один ряд, не на единой горизонтальной оси
- вывеска на подложке на здании ОКН
- высота консольной конструкции более 1 м
- вертикальный шрифт на консольной вывеске
- вывеска (консоль) не на единой линии с настенной вывеской
- вывеска перекрывает полностью оконный проем
- вывеска на здании ОКН размещена не в виде отдельных букв

После применения Дизайн - кода



Объект культурного наследия

ул. Коммунальная, 30

V Соответствуют требованиям Правил в части:

- вывески, нарушающие требования Правил, демонтированы
- консоль, не соответствующая геометрическим параметрам, демонтирована
- вывеска на фасаде в виде отдельных букв не более 0,75 м





ПРАВИЛА РАЗМЕЩЕНИЯ И СОДЕРЖАНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА - ГОРОД ТАМБОВ

2

До применения Дизайн - кода



ул. Коммунальная, 21А

X

Нарушают требования Правил в части:

- размещены не в один ряд,
- размещены не на единой горизонтальной линии (оси)
- вывеска на подложке высотой более 0,5 м
- вывески перекрывают полностью оконный проем
- вывеска, выполненная методом трафаретной печати, занимает более 30% от общей площади остекления

После применения Дизайн - кода



ул. Коммунальная, 21А

V

Соответствуют требованиям Правил в части:

- размещены не в один ряд,
- размещены не на единой горизонтальной линии (оси)
- вывеска в виде отдельных букв высотой менее 0,75 м
- вывески, перекрывающие полностью оконный проем, демонтированы
- вывеска методом трафаретной печати, занимающая более 30% от общей площади остекления, демонтирована





ПРАВИЛА РАЗМЕЩЕНИЯ И СОДЕРЖАНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА - ГОРОД ТАМБОВ

2

До применения Дизайн-кода



ул. Носовская, 10

X Нарушают требования Правил в части:

- размещены не в один ряд,
- размещены не на единой горизонтальной линии (оси)
- вывеска на подложке высотой более 0,5 м
- вывеска размещена на балконе
- вывески занимают более 30% от общей площади остекления

После применения Дизайн-кода



ул. Носовская, 10

V Соответствуют требованиям Правил в части:

- размещены в один высотный ряд,
- размещены на единой горизонтальной линии (оси)
- вывеска на подложке высотой не более 0,5 м
- вывеска, размещаемая на балконе, демонтирована
- вывески (в виде клик-панелей) занимают менее 30% от общей площади остекления





ПРАВИЛА РАЗМЕЩЕНИЯ И СОДЕРЖАНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА - ГОРОД ТАМБОВ

2

До применения Дизайн - кода



ул. Коммунальная, 21А

X

Нарушают требования Правил в части:

- размещена не в один ряд,
- размещена не на единой горизонтальной линии (оси)
- вывеска на подложке высотой более 0,5 м

После применения Дизайн - кода



ул. Коммунальная, 21А

V

Соответствуют требованиям Правил в части:

- вывеска на подложке высотой более 0,5 м, демонтирована





ПРАВИЛА РАЗМЕЩЕНИЯ И СОДЕРЖАНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА - ГОРОД ТАМБОВ

2

До применения Дизайн - кода



Объект культурного наследия

X Нарушают требования Правил в части:

- размещены не в один ряд,
- размещены не на единой горизонтальной линии (оси)
- размещены вывески на подложке на здании ОКН
- вывески не в виде отдельных букв высотой не более 0.75 м
- вывески полностью перекрывают окна,
- размещен штендер

После применения Дизайн - кода



ул. Коммунальная, 22-28, ул. Базарная/ул. Коммунальная, д.105/30

V Соответствуют требованиям Правил в части:

- вывески, не соответствующие требованиям Дизайн-кода, демонтированы





ПРАВИЛА РАЗМЕЩЕНИЯ И СОДЕРЖАНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА - ГОРОД ТАМБОВ

2

До применения Дизайн - кода



Объект культурного наследия

X Нарушают требования Правил в части:

- размещены не в один ряд,
- размещены не на единой горизонтальной линии (оси)
- размещены вывески на подложке на здании ОКН
- вывески не в виде отдельных букв высотой не более 0.75 м

После применения Дизайн - кода



ул. Базарная/ул. Коммунальная, д.105/30

V Соответствуют требованиям Правила в части:

- размещены в один ряд,
- размещены на единой горизонтальной линии (оси)
- вывески в виде отдельных букв высотой не более 0.75 м





ПРАВИЛА РАЗМЕЩЕНИЯ И СОДЕРЖАНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА - ГОРОД ТАМБОВ

2

До применения Дизайн-кода



Объект культурного наследия

X Нарушают требования Правил в части:

- на козырьке размещена крышная конструкция
- размещены не на единой горизонтальной линии (оси)
- консоль размерами более 0,5 x 0,5 м
- вывески не в виде отдельных букв высотой не более 0.75 м
- размещена бегущая строка
- вывески полностью перекрывают окна

После применения Дизайн-кода



ул. Базарная/ул. Коммунальная, д.105/30

V Соответствуют требованиям Правил в части:

- вывеска размещена на козырьке
- вывеска в виде отдельных букв высотой не более 0.75 м
- вывеска занимает не более 30% от площади оконного проёма





ПРАВИЛА РАЗМЕЩЕНИЯ И СОДЕРЖАНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА - ГОРОД ТАМБОВ

2

До применения Дизайн - кода



ул. Интернациональная, 54

X Нарушают требования Правил в части:

- размещены не в один высотный ряд
- размещены не на единой горизонтальной линии (оси)
- консоль размерами более 1 х 1 м
- вывески занимают более 30% от площади остекления

После применения Дизайн - кода



ул. Интернациональная, 54


V Соответствуют требованиям Правил в части:

- вывески размещены в габаритах объекта фриза
- консоль размерами более 1 х 1 м, демонтирована
- вывески, занимающие более 30% от площади остекления, демонтированы





**Показатели динамики демонтажа информационных конструкций,
не соответствующих требованиям Правил, Дизайн-кода**





ПРАВИЛА РАЗМЕЩЕНИЯ И СОДЕРЖАНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА - ГОРОД ТАМБОВ



Алгоритм использования Дизайн-кода



2022 год