


ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ
станция противодействия БПЛА
«КАПЮШОН» переносная
ТП 7-100



1. Назначение


1.1. Станция противодействия БПЛА «Капюшон» Рюкзак ТП 7-100 предназначена для защиты личного состава от БПЛА типа FPV (дронов-камикадзе), и дронов типа Mavic Autel со сбросами.

2. Комплектация

- 2.1. • станция подавления «Капюшон» 1 шт.;
• зарядное устройство от сети 220В 1 шт.;
• кабель подключения к источнику 12В типа разъем «крокодилы» 1 шт.

3. Технические характеристики

Технические характеристики изделия	
Исполнение	Устройство размещено в противоударном, стойком к погодным условиям корпусе для переноски в рюкзаке
Габариты	965 x 285 x 75 мм
Вес	5,9 кг
Аккумулятор	5В, 100 А/ч
Диапазоны частот	400-500 Мгц, 500-630 Мгц, 620-780 Мгц, 740-880 Мгц, 860-1020 Мгц, 2300-2500 Мгц, 5680-5900 Мгц
Дальность подавления	100 м от защищаемого объекта
Тип питания	Питание устройства осуществляется от встроенного литий-ионного аккумулятора (максимальное время непрерывной работы 12 часов)



4. Методы и средства контроля

- 4.1. Следить за работой сигнальных индикаторов (кнопки включения и лампочки на корпусе).
4.2. Периодически контролировать работу устройства с помощью анализатора спектра частот.

5. Гарантийные обязательства

- 5.1. Гарантия предоставляется производителем на 24 месяца.
5.2. Изготовитель гарантирует работоспособность изделия и обязуется произвести гарантийный ремонт или замену устройства в случае выхода из строя в течение гарантийного срока при условии соблюдения Потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.
5.3. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия с целью улучшения его технических характеристик и надежности.

1. Назначение


1.1. Станция противодействия БПЛА «Капюшон» Рюкзак ТП 7-100 предназначена для защиты личного состава от БПЛА типа FPV (дронов-камикадзе), и дронов типа Mavic Autel со сбросами.

2. Комплектация

- 2.1. • станция подавления «Капюшон» 1 шт.;
• зарядное устройство от сети 220В 1 шт.;
• кабель подключения к источнику 12В типа разъем «крокодилы» 1 шт.

3. Технические характеристики

Технические характеристики изделия	
Исполнение	Устройство размещено в противоударном, стойком к погодным условиям корпусе для переноски в рюкзаке
Габариты	965 x 285 x 75 мм
Вес	5,9 кг
Аккумулятор	5В, 100 А/ч
Диапазоны частот	400-500 Мгц, 500-630 Мгц, 620-780 Мгц, 740-880 Мгц, 860-1020 Мгц, 2300-2500 Мгц, 5680-5900 Мгц
Дальность подавления	100 м от защищаемого объекта
Тип питания	Питание устройства осуществляется от встроенного литий-ионного аккумулятора (максимальное время непрерывной работы 12 часов)




4. Методы и средства контроля

- 4.1. Следить за работой сигнальных индикаторов (кнопки включения и лампочки на корпусе).
4.2. Периодически контролировать работу устройства с помощью анализатора спектра частот.

5. Гарантийные обязательства

- 5.1. Гарантия предоставляется производителем на 24 месяца.
5.2. Изготовитель гарантирует работоспособность изделия и обязуется произвести гарантийный ремонт или замену устройства в случае выхода из строя в течение гарантийного срока при условии соблюдения Потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.
5.3. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия с целью улучшения его технических характеристик и надежности.

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ
станция противодействия БПЛА
«КАПЮШОН» переносная
ТП 7-100



г. Липецк, 2024