

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



№ РОСС RU.31771.04ЖЗМ1/ОС.29.2021/Н001070

Срок действия с 12.07.2023 по 11.07.2026

№ 0758429

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ РОСС RU.31771.04ЖЗМ1/ОС.29.2021

Орган по сертификации ООО «АЛЬФА-СЕРТИФИКАТ» Адрес: Россия, Республика Татарстан, 423800, г. Набережные Челны, ул. Раиса Беляева, дом 18, 2 этаж, офис 205. Телефон +7 (804) 333-28-18 Адрес электронной почты oc@alfa-sert.ru

ПРОДУКЦИЯ Фрагмент перегородочной конструкции из силикатных полнотелых перегородочных плит марки СППо 80 по прочности М150, класса средней плотности 1,8, габаритными размерами 498x80x249 мм, выпускаемый по ГОСТ 379-2015. Серийный выпуск.

код ОК
23.61.11

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ 27296-2012 Индекс изоляции воздушного шума R_w 48 дБ

код ТН ВЭД
6904 10 000 0

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "Каменск – Уральский завод строительных материалов" (ООО "КУЗСМ"). Адрес: 623415, Свердловская область, город Каменск-Уральский, улица Силикатная, дом 1, корпус А. ОГРН 1076612000948. Телефон: 83439390991, 83439390990. Адрес электронной почты: info@simat.ru.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Общество с ограниченной ответственностью "Каменск – Уральский завод строительных материалов" (ООО "КУЗСМ"). Адрес: 623415, Свердловская область, город Каменск-Уральский, улица Силикатная, дом 1, корпус А. ОГРН 1076612000948. Телефон: 83439390991, 83439390990. Адрес электронной почты: info@simat.ru.

НА ОСНОВАНИИ

Протокола испытаний № К-0895/07/2023 от 12.07.2023 г., выданный Испытательной лабораторией «КВАРТ» (ИЛ «КВАРТ»), аттестат аккредитации РОСС.RU.025.ИЛ015 от 11.03.2021 г.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации: 3с



Руководитель органа


подпись

Н.Н. Разумов
инициалы, фамилия

Эксперт


подпись

А.Н. Борисов
инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации