

Рекомендации по сборке



Заранее подготовьте инструмент.



Пользуйтесь помощью других людей.



Перед эксплуатацией все детали необходимо тщательно протереть от технической пыли.


Сборку рекомендуется производить на подложке. Можно использовать упаковку, в которой поставляются детали.



Если понадобится помощь, **СРАЗУ** свяжитесь с нами: 8-921-907-11-38 (есть вотсап). Наши операторы всегда с радостью помогут Вам.




Самые актуальные версии инструкций в цвете находятся тут



ФУРНИТУРА

0613




ПОДПЯТНИКИ

0550



030




УГОЛОК С НАКЛАДКОЙ

ШКАНТ



Уточнение: шкант вбивается ТОЛЬКО в торцы деталей. Вбивая в пласт можно пробить деталь насквозь.




Все грани с кромками будут отмечены стрелкой:




У стеллажей любого размера бывают 4 типа деталей.




Пол/потолок.
Имеет сквозные отверстия на углах. В кромке по всем граням.




Боковина.
Имеет сдвоенные отверстия для крепления к стене и одинарные торцевые.





Перегородка.
Маленькая квадратная деталь, имеет двойные торцевые отверстия.




Полка.
Деталь с одинарными торцевыми.




Отверстия для крепления к стене.






ШКАНТ



На боковине 1.2 крепление к стене должно быть симметрично уже собранной ранее боковине.



Наклейте подпятники на грань, на которой стеллаж будет стоять и поставьте его.



еврошуруп
арт.0613




Крепление к стене

(актуально для любого размера стеллажа, покажем на примере 4x2)


Шаг 1.

Выставьте стеллаж по уровню.

Шаг 2.



Шаг 3.




Шаг 4.

Закрепите к стене с учетом технических особенностей стены.

Шаг 5.

Наденьте накладки на уголки.



Шаг 8.

