



ПИЛИНГ J+INTENSE

Пилинг J+Intense (рН 2.0-2.3) состоит из :

- молочной кислоты - 10%
- янтарной кислоты - 10%
- моноацетата резорцина - 10%

Показания к применению:

- ✓ акне;
- ✓ гиперпигментация;
- ✓ рубцы и стрии;
- ✓ морщины.

Разработанный компанией MP-Systems комплекс кислот осуществляет контролируемое повреждение кожи путем применения органических кислот. Воспаление стимулирует фибробласты, активируя выработку эластина и аутологичного коллагена.

J+Intense - это «многоцелевой» химический пилинг, отвечающий за восстановление тонуса, свежести и яркости кожи. Решение, позволяющее использовать этот эксфолиант даже на самой нежной и чувствительной коже.

Данный пилинг можно проводить с разной глубиной воздействия, в зависимости от количества нанесенных слоев. Поэтому препарат может оказывать как поверхностное воздействие, устранивая мелкие поверхностные морщины и комедональные формы акне, так и среднеглубокое, оказывая терапевтический эффект в отношении дисхроматических изменений кожи и передового хронобиологического старения.

Пилинг применяется в весенне-летний (нанесение в один слой) и осенне-зимний периоды (возможно нанесение в 2-3 слоя). Может вызывать эритему и шелушение после применения, но состав позволяет применять пилинг даже на чувствительной коже, склонной к проявлению купероза.

Пилинг можно применять на всех зонах: лицо, шея, декольте, кисти рук, для тела (коррекция шрамов и акне).



J+INTENSE

Классический протокол



1

ШАГ 1

Тщательно смойте макияж. Очистите кожу с помощью молочка, пенки или геля для умывания. **Просушите кожу.**

2

ШАГ 2

Нанесите на кожу **0,5-1 мл** препарата J+INTENSE. Равномерно распределите по поверхности кожи и оставьте на **2-3 минуты**. Затем смойте **водой**.

!

ВАЖНО!

Не используйте для демакияжа средства, содержащие кислоты!

Не используйте обезжириватели!

Не проводите процедуру после терапии азелаиновой кислотой!

Курс: 4-5 процедур с интервалом 7-10 дней

Расход препарата J+INTENSE на процедуру: 0,5-1 мл

Хранение препарата после вскрытия: 6 месяцев

Температура хранения: комнатная



Протокол сочетанной процедуры J+INTENSE с инъекционной биоревитализацией

1

ШАГ 1

Тщательно смойте макияж. Очистите кожу с помощью молочка, пенки или геля для умывания. **Просушите кожу.**

2

ШАГ 2

Нанесите анестезирующий крем на кожу лица (шеи, декольте) на 30-40 минут. Затем удалите остатки крема.

3

ШАГ 3

Проведите процедуру биоревитализации в технике, рекомендованной производителем инъекционного препарата.

4

ШАГ 4

Дождитесь **полной остановки** капиллярного кровотечения.
Обработайте кожу водным раствором хлоргексидина. Остатки раствора **промокните ватными дисками.**

5

ШАГ 5

Нанесите на кожу **0,5-1 мл** препарата J+INTENSE. Равномерно распределите по поверхности кожи и оставьте на **2-3 минуты**. Затем смойте **водой.**

Курс: 2-3 процедуры с интервалом 21-28 дней

Расход препарата J+INTENSE на процедуру: 0,5-1 мл

Хранение препарата после вскрытия: 6 месяцев

Температура хранения: комнатная



Протокол сочетанной процедуры J+INTENSE с фракционной мезотерапией



ШАГ 1

Тщательно смойте макияж. Очистите кожу с помощью молочка, пенки или геля для умывания. **Просушите кожу.**



ШАГ 2

Нанесите анестезирующий крем на кожу лица (шеи, декольте) на 30-40 минут. Затем удалите остатки крема.



ШАГ 3

Проведите процедуру фракционной мезотерапии. Рекомендуется использовать инъекционные растворы для наилучшего эффекта.



ШАГ 4

Дождитесь **полной остановки** капиллярного кровотечения.
Обработайте кожу водным раствором хлоргексидина. Остатки раствора **промокните ватными дисками**.



ШАГ 5

Нанесите на кожу **0,5-1 мл** препарата J+INTENSE. Равномерно распределите по поверхности кожи и оставьте на **2-3 минуты**. Затем смойте **водой**.

Курс: 3-4 процедуры с интервалом 7-14 дней

Расход препарата J+INTENSE на процедуру: 0,5-1 мл

Хранение препарата после вскрытия: 6 месяцев

Температура хранения: комнатная