



ПИЛИНГ TC+EVOLUTION

Пилинг TC+Evolution изготовлен на базе запатентованной формулы кислот 23%, рН пилинга - 2.0-2.5.

Препарат отличается высокой химической стабильностью и безопасностью для пациентов:

- ✓ не вызывает фотосенсибилизирующего эффекта;
- ✓ применяется всесезонно;
- ✓ не вызывает болезненных ощущений;
- ✓ не имеет периода реабилитации;
- ✓ не вызывает шелушения.

Оказывает значительный терапевтический эффект при коррекции пигментации, возрастных изменений, а также при лечении проблемной кожи и постакне, при лечении рубцов и шрамов.

Такой состав позволяет оказывать биоревитализирующий эффект на дермальный слой кожи. ТСА также действует на пролиферативный процесс в коже, одновременно стимулируя факторы роста, которые являются фундаментальными для правильной трофики эпидермиса, такие как: тромбоцитарный фактор роста - PDGF, трансформирующий фактор роста альфа-TGF- α кератиноцитов, трансформирующий фактор роста бета или - TGF- β для пролиферации клеток и фактор роста эндотелия сосудов VEGF.

Пилинг выполнен стехиометрическим способом и, за счёт этого, отличается высокой химической стабильностью и безопасностью для пациентов. Химической стабилизации продукта способствует использование слабой кислоты в качестве буфера.

ТС+Evolution можно использовать для пилинга лица, шеи, декольте, кистей рук, а также для работы по телу (со шрамами).

Продукт хранится при комнатной температуре, не требует хранения в холодильнике.

Для получения терапевтического эффекта необходимо выполнить 4-6 процедур, один раз в 7-10 дней.



**ШАГ 1**

Тщательно смойте макияж. Очистите кожу с помощью молочка, пенки или геля для умывания. **Просушите кожу.**

**ШАГ 2**

Нанесите на кожу **0,5-1 мл** препарата **TC+EVOLUTION**. Равномерно распределите по поверхности кожи и оставьте на **2-3 минуты**. Затем смойте **водой**.

**ВАЖНО!**

Не используйте для демакияжа средства, содержащие кислоты!
Не используйте обезжириватели!
Не проводите процедуру после терапии азелаиновой кислотой!

Курс: 4-5 процедур с интервалом 7-10 дней

Расход препарата **TC+EVOLUTION** на процедуру: 0,5-1 мл

Хранение препарата после вскрытия: 6 месяцев

Температура хранения: комнатная



Протокол сочетанной процедуры TC+EVOLUTION с инъекционной биоревитализацией

1

ШАГ 1

Тщательно смойте макияж. Очистите кожу с помощью молочка, пенки или геля для умывания. **Просушите кожу.**

2

ШАГ 2

Нанесите анестезирующий крем на кожу лица (шеи, декольте) на 30-40 минут. Затем удалите остатки крема.

3

ШАГ 3

Проведите процедуру биоревитализации в технике, рекомендованной производителем инъекционного препарата.

4

ШАГ 4

Дождитесь **полной остановки** капиллярного кровотечения. Обработайте кожу водным раствором хлоргексидина. Остатки раствора **промокните ватными дисками.**

5

ШАГ 5

Нанесите на кожу **0,5-1 мл** препарата TC+Evolution. Равномерно распределите по поверхности кожи и оставьте на **2-3 минуты.** Затем смойте **водой.**

Курс: 2-3 процедуры с интервалом 21-28 дней

Расход препарата TC+EVOLUTION на процедуру: 0,5-1 мл

Хранение препарата после вскрытия: 6 месяцев

Температура хранения: комнатная



Протокол сочетанной процедуры TC+EVOLUTION с фракционной мезотерапией

1

ШАГ 1

Тщательно смойте макияж. Очистите кожу с помощью молочка, пенки или геля для умывания. **Просушите кожу.**

2

ШАГ 2

Нанесите анестезирующий крем на кожу лица (шеи, декольте) на 30-40 минут. Затем удалите остатки крема.

3

ШАГ 3

Проведите процедуру фракционной мезотерапии. Рекомендуется использовать инъекционные растворы для наилучшего эффекта.

4

ШАГ 4

Дождитесь **полной остановки** капиллярного кровотечения. Обработайте кожу водным раствором хлоргексидина. Остатки раствора **промокните ватными дисками.**

5

ШАГ 5

Нанесите на кожу **0,5-1 мл** препарата TC+Evolution. Равномерно распределите по поверхности кожи и оставьте на **2-3 минуты**. Затем смойте **водой**.

Курс: 3-4 процедуры с интервалом 7-14 дней

Расход препарата TC+EVOLUTION на процедуру: 0,5-1 мл

Хранение препарата после вскрытия: 6 месяцев

Температура хранения: комнатная