



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ  
«МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ»  
СВИДЕТЕЛЬСТВО № РОСС RU.Я2331.04ПВК0

**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ**

№ РОСС RU.Я2331.04ПВК0.ПБ00334

№ ПБ219506

Срок действия с 24.10.2024 г. по 23.10.2027 г.

**ЗАЯВИТЕЛЬ**

(наименование и  
местонахождение  
заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «МагnumСтрой»  
Адрес: 454008, Челябинск, Красных Командиров, д.6, офис 1/6;  
ОГРН: 1247400005380; ИНН 7447316215, телефон: +7 (343) 288-56-38,  
адрес электронной почты: Chel@gazobeton-blok.ru

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ**

(наименование и  
местонахождение изготовителя  
продукции)

PHOMI MCM CO., LTD.  
Адрес: No.3 Phomi Industrial Park, No.9,Zhijiang Road, Overseas Chinese Investment Zone,  
Laibin City, Guangxi, China (Китай).

**ОРГАН ПО  
СЕРТИФИКАЦИИ**

Общество с ограниченной ответственностью «Многофункциональный Центр  
Сертификации». Место нахождения: 121614, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный  
округ Крылатское, ул. Крылатские холмы, д. 32 к. 2, помещ. 4/1.  
Телефон: +7 (495) 320-52-59, адрес электронной почты: info@mfcc.ru.

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО  
ПРОДУКЦИЯ**

(информация о сертифицированной  
продукции, позволяющая провести  
идентификацию)

Гибкая керамика PHOMI, толщина изделий от 2,0 до 9,0 мм, максимальные размеры  
2800x1200мм, для отделки стен, выпускаемая по технической документации  
производителя. Серийный выпуск.

**СООТВЕТСТВУЕТ  
ТРЕБОВАНИЯМ**

Показатели пожарной опасности: группа горючести – Г1 (слабогорючие) по ГОСТ 30244-94(метод 2) ; группа воспламеняемости – В1 (трудновоспламеняемые) по ГОСТ 30402-96 ; группа дымообразующей способности – Д1 (с малой дымообразующей способностью) по ГОСТ Р 12.1.044-89, п. 4.18 .. группа по токсичности продуктов горения-Т1 (малоопасные) по ГОСТ 12.1.044-89, п.4.20

ОКПД 2: 23.31.10.120

ТН ВЭД: 6907401000

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ  
(ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**

Протокол испытаний № 5521/1024 от 24 октября 2024 г., выданного  
Испытательной лабораторией Общества с ограниченной  
ответственностью «Многoproфильный центр качества»  
(свидетельство о подтверждении компетенции РОСС  
RU.Я2331.04ПВК0, действительно до 31.12.2024 г.)

**ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ**

Техническая документация производителя, ГОСТ Р ИСО  
9001-2015 (ISO 9001:2015) № 001RU.Я2331.04ПВК0/10324

Руководитель (заместитель руководителя)  
органа по сертификации  
подпись, инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)  
подпись, инициалы, фамилия



Ю.А. Соловьев

С.Д. Чалый