




KING TONY

Enjoy your work



МАСТАК

1/4"

**НАБОРЫ ТОРЦЕВЫХ ГОЛОВОК
С ПРИНАДЛЕЖНОСТЯМИ**



НОВЫЕ ИННОВАЦИОННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Компания King Tony разработала принципиально новый подход в разработке наборов торцевых головок с принадлежностями в боксах и наборов инструментов в ложементах для инструментальных тележек.

Основной идеей нововведений стала адаптация всех наборов к единому стандарту для использования как в переносном варианте, так и для стационарного размещения на полке инструментальной тележки или настольного ящика.

Стандартизация размерности подложек ложементов позволит разместить почти любой набор на ваше усмотрение в любом варианте организации рабочего пространства.

КОНЦЕПЦИЯ Т.С.С. – ПОРЯДОК, КОНТРОЛЬ, ЭРГОНОМИКА




Придерживаясь концепции Т.С.С. (Tools Control & Security Storage System), компания King Tony постоянно совершенствует и модернизирует свою продукцию. Удобство в работе, универсальность применения, эргономика, мобильность, порядок и контроль – вот цели, которые ставят перед собой инженеры компании.


МАТЕРИАЛ EVA

При разработке новых наборов немаловажным фактором модернизации является применение современных инновационных материалов. Так, для производства кейсов универсальных наборов инструмента, используется пластик марки PP, футляров наборов головок и принадлежностей – пластик марки ABS, а для изготовления ложементов – материал EVA.

EVA (ЭВА, полимер на основе этилена и винилацетата) – материал, не имеющий равных по своим характеристикам и удовлетворяющий условиям интенсивной эксплуатации в условиях ежедневной работы. EVA – легкий, прочный, эластичный и упругий материал, обладающий хорошими амортизирующими свойствами, устойчивый к маслам и растворителям, а при деформации возвращает прежнюю форму. Применение материала EVA дало возможность достичь нового уровня эргономики и, как следствие, качества организации рабочего места.



Трехслойная структура



Водоотталкивающие свойства



Порядок и контроль



65 предметов

2565MRV

Варианты размещения

Футляр



Размещение на полке инструментальной тележки



Комплектация

Головки и принадлежности				Вес, кг	
○	Головки торцевые 6-гранные	2335M	4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 мм	2.83	
○	Головки торцевые глубокие 6-гранные	2235M	4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 мм		
⊛	Головки торцевые E-стандарт (TORX)	2375M	E4, E5, E6, E7, E8		
	Трещотка флажковая для головок и вставок (бит), 72 зубца	276A-04G	108 мм		
	Кардан	2792	36 мм		
	Удлинители	2221	50, 100, 150 мм		
	Переходник 1/4" ▶ 3/8"	2813	26 мм		
Насадки торцевые					
⊙	HEX	2015MX	3, 4, 5, 6, 8 мм		
⊛	TORX	2013X	T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40		
⊕	PHILLIPS	2011X	PH1, PH2		
⊕	POZIDRIVE	2018X	PZ1, PZ2		
⊖	SLOTTED	2012X	3.5, 5.5, 8 мм		
Вставки (биты)					
⊛	TORX	1025T	T6, T7		
⊙	SPLINE	1025M	M4, M5, M6, M8, M10		
Упаковка					
	Пластиковый (ABS) футляр	820001	289×230×66 мм		
	Ложемент (EVA), №7	-	280×187 мм		

2553MRV01




55 предметов

Варианты размещения

Футляр



Размещение на полке инструментальной тележки



Комплектация

Головки и принадлежности			Вес, кг
○	Головки торцевые 6-гранные	2335M	4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 мм
	Трещотка флажковая для головок и вставок (бит), 72 зубца	276A-04G	108 мм
	Трещотка бесшаговая для вставок (бит)	2745	Ø 40 мм
	Отвертка вороток для вставок (бит)	213312DF	300 мм
	Переходник-вставка для головок	7702-25	25 мм
	Вороток скользящий T-типа	2571-45	115 мм
	Удлинитель	2221	50, 100, 150 мм
	Кардан	2792	36 мм
	Магнитный держатель вставок (бит)	2142	25 мм
Вставки (биты)			2.83
●	HEX	1025H	H3, H4, H5, H6, H7, H8, H10
★	TORX	1025T	T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40
⊕	TORX с отверстием	1025U	T10H, T15H, T20H, T25H, T27H, T30H, T40H
⊕	PHILLIPS	1025P	PH1, PH2, PH3
⊕	POZIDRIV	1025P	PZ1, PZ2, PZ3
⊖	SLOTTED	1025S	3, 4.5, 5, 6.5, 8
Упаковка			
	Пластиковый (ABS) футляр	820002	389×185×66 мм
	Ложмент (EVA), №10	-	375×140 мм

2550MRV




50 предметов

Варианты размещения

Футляр



Размещение на полке инструментальной тележки



Комплектация

Головки и принадлежности				Вес, кг	
⊙	Головки торцевые 6-гранные	2335M	4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 мм	2.2	
⊕	Головки торцевые E-стандарт (TORX)	2375M	E4, E5, E6, E7, E8		
	Трещотка флажковая, 24 зубца	2771-55G	140 мм		
	Вороток-отвертка	2178DF	150 мм		
	Вороток скользящий T-типа	2571-45	115 мм		
	Кардан	2792	36 мм		
	Удлинитель	2221-02	50 мм		
	Удлинитель с шаровым окончанием	2293	100, 150 мм		
Насадки торцевые					
⊙	HEX	2035	H3, H4, H5, H6, H7, H8, H10		
⊕	TORX	2033	T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40		
⊖	SLOTTED	2032	4, 5.5, 6.5, 8, 10 мм		
⊕	PHILLIPS	2031	PH1, PH2, PH3, PH4		
Упаковка					
	Пластиковый (ABS) футляр	–	389×218×66 мм		
	Ложмент (EVA), №8	–	375×187 мм		




34 предмета

Варианты размещения

Футляр



Размещение на полке инструментальной тележки



Комплектация

Головки и принадлежности			Вес, кг
○	Головки торцевые 6-гранные	2335M	4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 мм
○	Головки торцевые глубокие 6-гранные	2235M	4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 мм
	Трещотка флажковая, 24 зубца	2771-55G	140 мм
	Отвертка вороток для вставок (бит)	2178DF	150 мм
	Вороток скользящий T-типа	2571-45	115 мм
	Удлинитель	2221	50, 100, 150 мм
	Кардан	2792	36 мм
	Магнитный держатель вставок (бит)	2142	25 мм
	Упаковка		
	Пластиковый (ABS) футляр	820001	289×230×66 мм
	Ложемент (EVA), №7	-	280×187 мм

1.7




29 предметов

Варианты размещения

Футляр



Размещение на полке инструментальной тележки



Комплектация

Головки и принадлежности			Вес, кг	
○	Головки торцевые 6-гранные	2335M	4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 мм	
	Трещотка флажковая для головок и вставок (бит), 72 зубца	276A-04G	108 мм	
	Удлинитель	2221-06	150 мм	
	Кардан	2792	36 мм	
	Магнитный держатель вставок (бит)	2142	25 мм	
Вставки (биты)			0.8	
●	HEX	1025H		H3, H4, H5, H6
⊛	TORX	1025T		T10, T15, T20, T30
⊕	PHILLIPS	1025P		PH1, PH2
⊖	SLOTTED	1025S		4, 5
Упаковка				
	Пластиковый (ABS) футляр	8200**	200×170×52 мм	
	Ложмент (EVA), №16	–	187×140 мм	




21 предмет

Варианты размещения

Футляр



Размещение на полке инструментальной тележки



Комплектация

Головки и принадлежности			Вес, кг	
⊙	Головки торцевые 6-гранные	2335M	4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 мм	0.9
	Трещотка флажковая, 24 зубца	2771-55G	140 мм	
	Отвертка вороток	2178DF	150 мм	
	Вороток скользящий Т-типа	2571-45	115 мм	
	Удлинитель	2221	50, 100, 150 мм	
	Кардан	2792	36 мм	
	Магнитный держатель вставок (бит)	2142	25 мм	
Упаковка				
	Пластиковый (ABS) футляр	8200**	200×170×52 мм	
	Ложемент (EVA), №16	-	187×140 мм	

2516MRV03




17 предметов

Варианты размещения

Футляр



Размещение на полке инструментальной тележки



Комплектация

Головки и принадлежности			Вес, кг	
○	Головки торцевые 6-гранные	2335М	4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 мм	0.8
	Трещотка флажковая, 24 зубца	2771-55G	140 мм	
	Вороток скользящий Т-типа	2571-45	115 мм	
	Удлинитель	2221-06	150 мм	
	Кардан	2792	36 мм	
Упаковка				
	Пластиковый (ABS) футляр	8200**	200×170×52 мм	
	Ложемент (EVA), №16	-	187×140 мм	

2025MRE01



26 предметов

Варианты размещения

В раскладном ящике




В выдвижном ящике



В переносном боксе



В кармане рабочего комбинезона



Комплектация

Головки и принадлежности				Вес, кг
○	Головки торцевые 12-гранные	2330M	4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14 мм	0.56
	Трещотка флажковая для головок и вставок (бит), 72 зубца	276A-04G	108 мм	
	Кардан	2792	36 мм	
	Удлинитель	2221-04	100 мм	
Вставки (биты)				0.56
●	HEX	1025H	H3, H4, H5	
⊛	TORX	1025T	T10, T15, T20, T25, T30, T40	
⊕	PHILLIPS	1025P	PH1, PH2	
Упаковка				
	Пластиковый (PP) футляр	–	203×93×43 мм	
	Ложемент (EVA)	–	179×70 мм	

2525MRE



25 предметов

Варианты размещения

В раскладном ящике




В выдвижном ящике



В переносном боксе




В кармане рабочего комбинезона



Комплектация

Головки и принадлежности				Вес, кг
○	Головки торцевые 6-гранные	2335M	4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 мм	0.56
	Трещотка флажковая, 24 зубца	2771-55G	140 мм	
	Удлинитель	2221-04	100 мм	
	Магнитный держатель вставок (бит)	2142	25 мм	
Вставки (биты)				
●	HEX	1025H	H5, H6	0.56
⊛	TORX	1025T	T10, T15, T20, T25, T30, T40	
⊕	PHILLIPS	1025P	PH2 (2 шт.)	
Упаковка				
	Пластиковый (PP) футляр	-	203×93×43 мм	
	Ложемент (EVA)	-	179×70 мм	



13 предметов

Комплектация

	Наименование	Серия	Размер	Вес, кг
○	Головки торцевые глубокие 6-гранные	2235M	4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 мм	0.46
	Планка держатель для головок	870	240 мм	

	Наименование	Серия	Размер	Вес, кг
○	Головки торцевые 6-гранные	2335M	4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 мм	0.231
	Планка держатель для головок	870	240 мм	



м. Домодедовская

Москва, Каширское ш., 61, корп. 3А, этаж 0.
Автомобильный ТЦ «Москва», павильоны: Д35, Е36
8-800-100-1996 (доб. 303, 333)
moskva@mactak.ru
Режим работы: 10:00-20:00 без выходных

м. Молодежная

Москва, 56-й км МКАД (внутренняя сторона).
ТК «Мирус-Авто», корпус В, павильон 218
8-800-100-1996 (доб. 305, 335)
mirus@mactak.ru
Режим работы: 9:00-19:00 без выходных

м. Молодежная

Москва, 55-й км МКАД, (внешняя сторона), пересечение
с ул. Горбунова, ТЦ «Авто МОЛЛ», павильон №: 1/6, 1/22
8-800-100-1996 (доб. 301)
kuncevo@mactak.ru
Режим работы: 9:00-19:00 без выходных

м. Кожуховская

Москва, 2-й Южнопортовый проезд, 14/22
8-800-100-1996 (доб. 302, 332)
up@mactak.ru
Режим работы: 9:00-19:00 без выходных

м. Аннино

Москва, 32-й км МКАД (внешняя сторона).
Автогипермаркет ТРАКТ, павильон 2-12
8 (800) 100-1996 (доб. 304, 334)
trakt@mactak.ru
Режим работы: 9:00-19:00 без выходных

8-800-100-1996

федеральный бесплатный номер

www.mactak.ru