

Новинки GEDORE

Ручной инструмент и наборы



2024

Трейдинг Тул Центр ООО
2-й Лихачевский пер., 7, стр.1
г. Москва, 125438 · РФ

Набор ударных головок K19L-010

NEW

Широкий спектр головок 1/2" от 10 до 27 мм

- › Набор из 10 предметов, охватывающих наиболее распространенные размеры головок
- › Даже более глубоко лежащие болты могут быть откручены без дополнительного удлинителя
- › Подходит для машинного и ручного инструмента
- › Четкая маркировка размера ключей на кейсе
- › Компактный пластиковый кейс



Артикул	Тип	Описание	Ширина, мм	Высота, мм	Глубина, мм	Кол-во, шт	Вес, кг
3459195	К 19 L-010	1/2" Головки ударные торцевые удлиненные, шестигранные, 10 13 16 17 18 19 21 22 24 27 мм.	360	60	140	10	2,97

Рекомендованная розничная цена: 28 900 руб с НДС

Набор ударных головок K19-015

NEW

Широкий спектр головок 1/2" от 10 до 30 мм

- › Комплексный набор ударных головок 1/2" от 10 до 30 мм
- › Подходит для машинного и ручного инструмента
- › Четкая маркировка размера ключей на кейсе
- › Компактный пластиковом кейс



Артикул	Тип	Описание	Ширина, мм	Высота, мм	Глубина, мм	Кол-во, шт	Вес, кг
3459187	К 19-015	1/2" Головки ударные торцевые, шестигранные, 10 13 16 17 18 19 21 22 24 27 30 мм.	260	60	146	15	2,14

Рекомендованная розничная цена: 19 300 руб с НДС

Набор ударных головок K32-008

NEW

Широкий спектр головок 3/4" от 24 до 41 мм

- › Базовый набор ударных головок 3/4" с наиболее распространенными размерами от 24 до 41 мм
- › Подходит для машинного и ручного инструмента
- › Четкая маркировка размера ключей на кейсе
- › Компактный пластиковом кейс



Артикул	Тип	Описание	Ширина, мм	Высота, мм	Глубина, мм	Кол-во, шт	Вес, кг
3459209	К 32-008	3/4" Головки ударные торцевые, шестигранные, 24 27 30 32 36 41 мм, фиксирующие штифт и кольцо.	285	80	221	8	3,36

Рекомендованная розничная цена: 27 600 руб с НДС

Набор съемника 1.04 HIGH POWER

NEW

Съемник для больших усилий 1.04/ HP2A-B-HSP1-S

- › Усиленные элементы съемника для высоких нагрузок
- › Внешний съемник с инновационными компонентами, обеспечивающими удвоенное усилие
- › Внешний съемник с прочными захватами, быстрая регулировка положения на траверсе
- › Легкое извлечение благодаря гидравлике
- › В комплекте защитный чехол

Рекомендованная розничная цена: 105 000 руб с НДС



Артикул	Тип	Описание	Глубина, мм (max)	Ширина, мм (max)	Толщина крюка, мм	Ширина крюка, мм	Вес, кг
3461815	1.04/HP2A-B-HSP1-S	1.04/HP2A-B Съемник HIGH POWER с 2-мя захватами, ширина захвата 200 мм x глубина захвата 150 мм. 1.06/HSP1 Гидравлический шпindel с резьбой G1/2", 10 т максимальная нагрузка. 5.10 Защитный чехол 510 x 915 мм.	159	202	3,5	34	6

Набор внутренних съемников 1101-1.31/0-Н

NEW

Компактный и эффективный набор внутренних съемников 1101-1.31/0-Н

- › Компактный и удобный набор, состоящий из внутренних съемников, контропор и обратного молотка
- › Компактный и удобный i-BOXX идеально подходит как для мобильного, так и для стационарного использования
- › Ложемент Check-Tool подходит для L-BOXX и инструментальных тележек/ верстаков с минимальными размерами ящика 340 x 260 x 60 мм
- › Ложемент Check-Tool с цветовой функцией быстрой проверки отсутствия инструмента

Рекомендованная розничная цена: 84 400 руб с НДС



Артикул	Тип	Описание	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Кол-во, шт	Вес, кг
3461734	1101-1.31/0-Н	1.30/1 Внутренний съемник \varnothing 8–12 мм 1.30/2 Внутренний съемник \varnothing 12–15 мм 1.30/3 Внутренний съемник \varnothing 14–19 мм 1.30/4 Внутренний съемник \varnothing 19–25 мм 1.30/4А Внутренний съемник \varnothing 24–30 мм 1.36/1 Контропора для 1.30/0 - 1.30/5 1.35/1А Обратный молоток 700 г 1101 L GEDORE i-Boxx 72 Чемодан EI-1101 CT-1.31/0-Н Ложемент Check-Tool	367	316	72	8	3,5

Набор внутренних съемников 1100-1.31/2

NEW

Расширенный набор внутренних съемников 1100-1.31/2 в L-BOXX чемодане

- › Универсальный набор из 8 наиболее часто используемых внутренних съемников и 2 контропор для внутренних диаметров до 70 мм
- › L-BOXX® идеально подходит для мобильного и стационарного использования
- › Вставка Check-Tool для быстрой проверки отсутствия инструмента
- › Ложемент Check-Tool подходит для L-BOXX и инструментальных тележек/верстаков с минимальными размерами ящика 400 x 310 x 90 мм
- › L-BOXX® из ударопрочного ABS-пластика
- › Идеально подходит для мобильного использования благодаря системе Easy Click, а также верхней и передней ручке.
- › В крышке карта-вставка с отсеками для инструмента, индивидуальная интеграция дополнительных инструментов



Набор внутренних съемников 1100-1.31/2

NEW

Расширенный набор внутренних съемников 1100-1.31/2 в L-BOXX чемодане

Артикул	Тип	Описание	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Кол-во, шт	Вес, кг
3461777	1100-1.31/2	1.30/1 Внутренний съемник \varnothing 8–12 мм 1.30/2 Внутренний съемник \varnothing 12–15 мм 1.30/3 Внутренний съемник \varnothing 14–19 мм 1.30/4 Внутренний съемник \varnothing 19–25 мм 1,30/4A Внутренний съемник \varnothing 24–30 мм 1.30/5 Внутренний съемник \varnothing 30–36 мм 1.30/6 Внутренний съемник \varnothing 36–46 мм 1.30/7 Внутренний съемник \varnothing 46–56 мм 1.30/8 Внутренний съемник \varnothing 56–70 мм 1.36/1 Контропора для 1.30/0 - 1.30/5 1.36/2 Контропора для 1.30/6 - 1.30/7 EI-1101 CT-1.31/2 Ложемент Check-Tool 1100 L GEDORE L-Boxx 136 Чемодан с передней ручкой	367	316	72	8	3,5

Рекомендованная розничная цена: 143 600 руб с НДС

Набор съемников 2005 СТ4-1.04-1.40

NEW

Ложемент со съемниками для тележек и верстаков 2005 СТ4-1.04-1.40

- › Практичный набор универсальных внешних съемников, внутренних съемников и разделителей для обширной области применения
- › Широкий выбор съемников в одном наборе – от деликатных до интенсивных работ
- › Ложемент Check-Tool может гибко регулироваться до необходимого размера
- › Безопасные в работе и высоконагруженные кованные компоненты
- › Внешний съемник с инновационными компонентами, обеспечивающими удвоенное усилие



Рекомендованная розничная цена: 247 000 руб с НДС

Набор съемников 2005 СТ4-1.04-1.40

NEW

Артикул	Тип	Мах. глубина захвата, мм	Мах. ширина захвата, мм	Длина ложемент, мм	Ширина ложемент, мм	Высота ложемент, мм	Кол-во, шт	Вес, кг
3461696	2005 СТ4-1.04-1.40	330	165	633	390	60	28	10,63
		<p>Описание</p> <p>136 К-105 Ключ цепной с рукояткой 105 см, макс. Ø захвата - 33 см</p> <p>1.04/HP1A-B Съемник HIGH POWER, 2 захвата, ширина охвата 130 мм х глубина 100 мм.</p> <p>106/A-100-VB Удлинитель захватов 100 мм с быстрой фиксацией</p> <p>1.1406200 Шпиндель M14x1,5x200 мм</p> <p>1.18/0XS Съемник с 2-мя захватами XS, ширина охвата 50 мм х глубина 70 мм</p> <p>1.18/0 Съемник клемм аккумулятора, 2 захвата, ширина охвата 80 мм х глубина 80 мм</p> <p>1.19/0XS Съемник с 3-мя захватами XS, ширина охвата 50 мм х глубина 70 мм</p> <p>1.19/0 Съемник клемм аккумулятора, 3 захвата, ширина пролета 80 мм х глубина пролета 80 мм</p> <p>1.73/1 Универсальный съемник шаровых опор макс. Ø 23 мм макс. высота 65 мм, глубина вилки 24 мм</p> <p>1.30/1 Внутренний съемник Ø 8–12 мм</p> <p>1.30/2 Внутренний съемник Ø 12–15 мм</p> <p>1.30/3 Внутренний съемник Ø 14–19 мм</p> <p>1.30/4 Внутренний съемник Ø 19–25 мм</p> <p>1.30/4A Внутренний съемник Ø 24–30 мм</p> <p>1.30/5 Внутренний съемник для Ø 30–36 мм</p> <p>1,35/1A Обратный молоток 700 г для 1,30/0–1,30/5</p> <p>1.38/1 Съемник для разделителя шириной охвата 60-165 мм х глубиной 230 мм</p> <p>1.38/AV Удлинитель 100 мм (1 пара)</p> <p>1.40/1 Разделитель подшипников 12-75 мм</p> <p>EI-2005 СТ4-1.04-1.40 Ложемент Check-Tool , пустой</p>						

Угловые пассатижи – 8248-160 ТС

NEW

Новый дизайн у угловых пассатиж 8248-160 ТС

- › Хромированная конструкция для улучшенной защиты от ржавчины.
- › Прецизионные режущие кромки с индукционной закалкой для увеличения срока службы
- › Наклонная головка плоскогубцев позволяет работать без усталости в течение длительного периода времени
- › Обливная изоляция ручек для удобства обращения при очень высоких и низких температурах.



Рекомендованная розничная цена: 4 100 руб с НДС

Артикул	Тип	Длина губок, мм	Ширина шарнира, мм	Толщина губок, мм	Ширина губок, мм	Параметры бокорезов	Вес, кг
3463206	8248-160 ТС	46	24	6	10	Мягкий провод \varnothing : 4 мм / 6 AWG Провод ср. жесткости \varnothing : 3,1 мм / 8 AWG Жесткий провод \varnothing : 2 мм / 12 AWG Медный кабель, многожильный, сечение: 16 мм ² Многожильный кабель \varnothing : 10 мм	0,22

Пассатижи силовые – 8250-180 ТС

NEW

Новый дизайн у силовых пассатиж 8250-180 ТС

- › Требуется на 35 % меньше усилий по сравнению с обычными пассатижами
- › Хромированная конструкция для улучшенной защиты от ржавчины.
- › Прецизионные режущие кромки с индукционной закалкой для увеличения срока службы
- › Обливная изоляция ручек для удобства обращения при очень высоких и низких температурах.

Рекомендованная розничная цена: 3 900 руб с НДС



Артикул	Тип	Длина губок, мм	Ширина шарнира, мм	Толщина губок, мм	Ширина губок, мм	Параметры бокорезов	Вес, кг
3462757	8250-180 ТС	38	25,6	6,5	11,0	Мягкий провод \varnothing : 5 мм / 4 AWG Провод ср. жесткости \varnothing : 3,4 мм / 8 AWG Жесткий провод \varnothing : 2,5 мм / 10 AWG Струна \varnothing : 2 мм / 12 AWG Медный кабель многожильный, сечение: 16 мм ² Многожильный кабель \varnothing : 11 мм	0,227

Бокорезы – 8314-160 ТС

NEW

Новый дизайн у бокорезов 8314-160 ТС

- › Хромированное покрытие для улучшенная защита от коррозии
- › Плоский шарнир для оптимального доступа
- › Прецизионные режущие кромки с индукционной закалкой для увеличения срока службы и улучшения качества резки



Рекомендованная розничная цена: 3 760 руб с НДС

Артикул	Тип	Длина, мм	Длина лезвий, мм	Ширина шарнира, мм	Параметры бокорезов	Вес, кг
3463605	8314-160 ТС	160	22	11,0	Мягкий провод \varnothing : 4 мм / 6 AWG Провод ср. жесткости \varnothing : 2,8 мм / 9 AWG Жесткий провод \varnothing : 2 мм / 12 AWG	0,173

Острогубцы – 8132-160 ТС

NEW

Новый дизайн у острогубцев 8132-160 ТС

- › Хромированное покрытие для улучшенная защита от коррозии
- › Прецизионные режущие кромки с индукционной закалкой для увеличения срока службы и улучшения качества резки
- › Плоская и узкая форма губок для надежного и точного захвата, а также сгибания кабелей или небольших заготовок
- › Точная резка для разделения материала
- › Обливная изоляция ручек для удобства обращения при очень высоких и низких температурах.



Рекомендованная розничная цена: 3 900 руб с НДС

Артикул	Тип	Длина, мм	Длина лезвий, мм	Ширина шарнира, мм	Параметры бокорезов	Вес, кг
3463087	8132-160 ТС	160	22	11,0	Мягкий провод \varnothing : 4 мм / 6 AWG Провод ср. жесткости \varnothing : 2,8 мм / 9 AWG Жесткий провод \varnothing : 2 мм / 12 AWG	0,173

Набор губцевого инструмента S 8303 TC

NEW

Набор губцевого инструмента в новом дизайне S 8303 TC

- › Практичный набор губцевого инструмента для повседневной работы.
- › Хромированное покрытие для улучшенная защита от коррозии
- › Прецизионные режущие кромки с индукционной закалкой для увеличения срока службы и улучшения качества резки
- › Обливная изоляция ручек для удобства обращения при очень высоких и низких температурах.



Рекомендованная розничная цена: 11 800 руб с НДС

Артикул	Тип	Описание	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Кол-во, шт	Вес, кг
3462781	S 8303 TC	142 10 TC Клеши для водяных насосов, 10", 15-позиционная регулировка 8250-180 TC Силовые пассатижи, 180 мм, погружная изоляция 8316-160 TC Силовые бокорезы, 160 мм.	315	156	30	3	0,88

Клещи универсальные 142 10 TC

NEW

Клещи универсальные в новом дизайне 142 10 TC

- › Хромированная конструкция повышает защиту от ржавчины и увеличивает долговечность
- › Индукционная закалка увеличивает долговечность зубьев
- › Обливная изоляция ручек для удобства обращения при очень высоких и низких температурах
- › Слегка изогнутая форма ручки, а также увеличенная контактная поверхность, улучшают эргономику в работе
- › Размер захвата регулируется с помощью кнопки точной регулировки
- › Защита от заземления снижает риск травм
- › Смещенное расположение зубчатых поверхностей губок обеспечивает автоматический зажим заготовки

Рекомендованная розничная цена: 6 000 руб с НДС



Артикул	Тип	Длина, мм	Толщина, мм	Высота, мм	Зев, мм	Вес, кг
3462633	142 10 TC	250	7,5	48,0	до 38	0,345

Клещи универсальные 142 16 TC

NEW

Клещи универсальные в новом дизайне 142 16 TC

- › Точная регулировка с помощью кнопки
- › Кнопка регулировки для одной руки с большой рабочей поверхностью
- › Смещенное расположение зубчатых поверхностей губок обеспечивает автоматический зажим заготовки



Рекомендованная розничная цена: 9 400 руб с НДС

Артикул	Тип	Длина, мм	Зев, мм			Вес, кг
3104486	142 16 TC	400	до 110			1,14

Клещи комбинированные 183 12 TC

NEW

Клещи комбинированные в новом дизайне 183 12 TC

- › Функция гаечного ключа и клещей в одном инструменте
- › Бережная сборка чувствительных к повреждению поверхности резьбовых соединений (например, хромированных шестигранных втулок и фитингов)
- › Идеально подходит для сгибания, удержания, прессования и захвата различных заготовок.
- › Опционально доступны защитные чехлы на губки



Рекомендованная розничная цена: 11 800 руб с НДС


Артикул	Тип	Размер	Зев, мм	Длина, мм		Вес, кг
3066045	183 12 TC	12	до 72	300		0,63

Клещи 8380 TC

NEW

Клещи **8380 TC**, надежные и легкие в обращении

- › Закругленные ручки позволяют легко поворачивать, просто взявшись за них
- › Легкое скручивание в труднодоступных местах благодаря почти круглому сечению головки
- › Высокая жесткость на изгиб и стабильность в зоне клепки при небольшом весе
- › Оптимизированное соотношение рычагов для снижения усилий при резке проволоки
- › Доступно с 1 июня 2024 г.



Клещи 8380 TC



Клещи 8380 TC, надежные и легкие в обращении

Артикул	Тип	Параметры	РРЦ с НДС	Длина, мм	Вес, кг
3429075	8380-225 L	Жесткий провод \varnothing : 1,6 мм / 14 AWG Провод ср. жесткости \varnothing : 2,4 мм / 11 AWG Мягкий провод \varnothing : 3 мм / 9 AWG	3 000	225	0,315
6752020	8380-225 TL	Жесткий провод \varnothing : 1,6 мм / 14 AWG Провод ср. жесткости \varnothing : 2,4 мм / 11 AWG Мягкий провод \varnothing : 3 мм / 9 AWG	3 000	225	0,335
3429083	8380-250 L	Жесткий провод \varnothing : 1,6 мм / 14 AWG Провод ср. жесткости \varnothing : 2,4 мм / 11 AWG Мягкий провод \varnothing : 3 мм / 9 AWG	3 300	250	0,415
6752100	8380-250 TL	Жесткий провод \varnothing : 1,6 мм / 14 AWG Провод ср. жесткости \varnothing : 2,4 мм / 11 AWG Мягкий провод \varnothing : 3 мм / 9 AWG	3 300	250	0,435
3429091	8380-280 L	Жесткий провод \varnothing : 1,6 мм / 14 AWG Провод ср. жесткости \varnothing : 2,4 мм / 11 AWG Мягкий провод \varnothing : 3 мм / 9 AWG	3 700	280	0,455
6752290	8380-280 TL	Жесткий провод \varnothing : 1,6 мм / 14 AWG Провод ср. жесткости \varnothing : 2,4 мм / 11 AWG Мягкий провод \varnothing : 3 мм / 9 AWG	3 700	280	0,475