

# Фильтры

Модульный тип. Присоединение: G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G1.  
 Стакан из алюминия с байонетным креплением.  
 Отделение капельной влаги за счёт центробежной фильтрации.



- » Удаление загрязнений и конденсата
- » Высокий расход
- » Качество воздуха по стандарту ISO 8573-1:2010: [7:8:4] – 25 мкм
- » Ручной, полуавтоматический и автоматический сброс конденсата

Фильтры с тонкостью фильтрации 25 мкм используют совместно с оборудованием, допускающим класс очистки воздуха на входе не грубее ISO 8573-1:2010 [7:8:4].

## ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


<b>Конструкция</b>	модульная, компактная. Пластиковый фильтрующий элемент
<b>Материалы</b>	корпус – латунь стакан – алюминий фильтрующий элемент – пластик уплотнения – NBR
<b>Присоединение</b>	NXM2 = G1/8, G1/4 NXM3 = G3/8 NXM4 = G1/2 NXM5 = G1
<b>Установка</b>	вертикально, стаканом вниз
<b>Рабочая температура</b>	5 ÷ 60°C
<b>Крепление</b>	в магистрали, на стене (с помощью кронштейна)
<b>Макс. кратковременное давление на входе</b>	15 бар (1.5 МПа)
<b>Рабочее давление</b>	до 10 бар (1 МПа)
<b>Фильтрующий элемент</b>	25 мкм
<b>Сброс конденсата</b>	NXM2 – ручной (без фиксации), ручной (без фиксации)/по перепаду давления NXM3, NXM4, NXM5 – ручной (без фиксации)/полуавтоматический и автоматический
<b>Качество воздуха</b>	[7:8:4] по ISO 8573-1:2010 – 25 мкм
<b>Расход</b>	NXM2 = 750 Нл/мин NXM3 = 1500 Нл/мин NXM4 = 4000 Нл/мин NXM5 = 7000 Нл/мин

## КОДИРОВКА


<b>NXH</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>1/4</b>	<b>-</b>	<b>F</b>	<b>0</b>	<b>9</b>
<b>NXH</b>	СЕРИЯ						
<b>2</b>	РАЗМЕРЫ: 2 = G1/8, G1/4 3 = G3/8 4 = G1/2 5 = G1						
<b>1/4</b>	ПРИСОЕДИНЕНИЕ: 1/8 = G1/8 1/4 = G1/4 3/8 = G3/8 1/2 = G1/2 1 = G1						
<b>F</b>	ФИЛЬТРЫ						
<b>0</b>	ФИЛЬТРУЮЩИЙ ЭЛЕМЕНТ: 0 = 25 мкм						
<b>9</b>	СБРОС КОНДЕНСАТА: 0 = ручной (без фиксации)/полуавтоматический (только для NXH3, NXH4, NXH5) 3 = автоматический (только для NXH3, NXH4, NXH5) 6 = ручной (без фиксации)/по перепаду давления (только для NXH2) 9 = ручной (без фиксации), (только для NXH2)						

## Фильтры. Серия NXH – размеры


NXH2-1/8-F09



NXH2-1/4-F09




NXH3-3/8-F00




**Фильтры. Серия NXM – размеры**


NXM4-1/2-F00




NXM5-1-F00



NXM2-1/8-F06




NXM2-1/4-F06




## Фильтры. Серия NXH – размеры

NXH3-3/8-F03



NXH4-1/2-F03



NXH5-1-F03

