

Приложение к накладной № _____ от _____ 20____ г.

Паспорт качества

Изделие: щит мебельный цельноламельный из рейки 22x43мм Сорт: АА, АВ, ВВ Древесина: Дуб

Длина: 1700 – 3000 мм

Ширина 650 мм

Толщина: 21/42

1. Допустимые геометрические отклонения _____ мм

Длина	Ширина	Толщина
+5 мм; -0мм	+8 мм; -0 мм	±0,5 мм

2. Влажность: 6 - 10%

3. Клей

«Клейберит» 303.0. Влагостойкость Д-3. Прочность клеевых соединений согласно ГОСТ 15613.1-84

4. Нормы ограничения пороков изделия

Пороки древесины	Сторона А	Сторона В
Сбой по цвету	допустимо	допустимо
Радиальный, тангенциальный распил	допустимо	допустимо
Сердцевинные лучи	допустимо	допустимо
Здоровые сучки светлые и темные	не допустимо	допустимо
Глазки	не допустимо	допустимо
Заболонные, грибковые окраски	не допустимо	допустимо
Прорость	не допустимо	допустимо
Гниль	не допустимо	не допустимо
Механические повреждения, недострог	не допустимо	не допустимо

5. Упаковка. Каждый мебельный щит упакован в термоусадочную полиэтиленовую пленку изготовленную согласно ГОСТ 25951-83.

Гарантийный талон

Продавец гарантирует покупателю возможность обменять или вернуть товар, не соответствующий Паспорту качества в течение одного месяца со дня отгрузки.

Влажность поставляемого мебельного щита определяется на момент отгрузки.

Продавец не принимает рекламаций при условии, если:

- влажность предоставленного на обмен и возврат мебельного щита не соответствует параметрам, указанным в Паспорте качества, выданным при отгрузке;
- мебельный щит имеет следы воды, клея, лака и т.д.;
- мебельный щит имеет нарушенную упаковку;
- мебельный щит имеет механические повреждения;
- мебельный щит покороблен в результате плохих условий хранения.

Продавец _____

Покупатель _____