

SKI & SNOWBOARD WAX 2022 / 2023 PYC

IWAX 22/23

КОМПАНИЯ IWAX ПРОИЗВОДИТ ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫЕ ЛЫЖНЫЕ СМАЗКИ. ВСЮ НАШУ ПРОДУКЦИЮ МЫ ТЕСТИРУЕМ НА ЭТАПАХ КУБКА МИРА, ЕВРОПЫ И ДРУГИХ СОРЕВНОВАНИЯХ. НОВАЯ СЕРИЯ БЕЗФТОРОВЫХ СМАЗОК IWAX РАЗРАБАТЫВАЛАСЬ С НАЧАЛА 2019 ГОДА, СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ НОВОГО РЕГЛАМЕНТА FIS И IBU, ЗАПРЕЩАЮЩЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛЫЖНЫХ СМАЗОК С СОДЕРЖАНИЕМ ФТОРА

ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА НАШЕЙ ПРОДУКЦИИ МЫ ПОСТРОИЛИ ЛАБОРАТОРИЮ И ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ ЛИНИЮ С УНИКАЛЬНЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ. ВЗАМЕН ФТОР-УГЛЕРОДНЫМ КОМПОНЕНТАМ, МЫ ИССЛЕДОВАЛИ И СИНТЕЗИРОВАЛИ НОВЫЕ КОМПОЗИЦИИ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЛЫЖНЫХ СМАЗОК **IWAX**. НАШЕЙ ЗАДАЧЕЙ БЫЛО УСОВЕРШЕНСТВОВАТЬ МАТЕРИАЛЫ, СДЕЛАТЬ ИХ УДОБНЫМИ В ПРИМЕНЕНИИ, БЕЗОПАСНЫМИ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА И ПРИРОДЫ

В СЕЗОНЕ 2022/2023, КОМПАНИЯ **IWAX** ДЛЯ РОССИЙСКОГО РЫНКА РАЗРАБОТАЛА СЕРИЮ ФТОР-ОРГАНИЧЕСКИХ СМАЗОК СКОЛЬЖЕНИЯ







ГОДА ТЕСТИРОВАНИЙ В РЕЖИМЕ СОРЕВНОВАНИЙ

видов смазок

21

ХИМИЧЕСКИЙ КОМПОНЕНТ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА СМАЗКИ

диапазон температур **36**°





TOP FINISH HF

SERIES

АБСОЛЮТНО НОВАЯ, ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ СЕРИЯ ФТОР-УГЛЕРОДНЫХ, СИНТЕТИЧЕСКИХ СМАЗОК СКОЛЬЖЕНИЯ, НЕ ИМЕЮЩАЯ АНАЛОГОВ

высокая износоустойчивость

ВЫСОКАЯ СКОРОСТЬ СКОЛЬЖЕНИЯ

IWAX HF SERIES КОНКУРИРУЕТ С ЛУЧШИМИ ОБРАЗЦАМИ ФТОР-УГЛЕРОДНЫХ СМАЗОК ИЛИ ПРЕВОСХОДИТ ИХ

СОВМЕСТИМОСТЬ СО ВСЕМИ МАТЕРИАЛАМИ, ВКЛЮЧАЯ СТОРОННИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

НАНОСИТСЯ ХОЛОДНЫМ СПОСОБОМ, БЕЗ УТЮГА







TF MID HF CПРЕЙ +5°C / -5°C BCE ТИПЫ CHEГA



TF COLD HF
CПРЕЙ
-5°C / -15°C
BCE ТИПЫ CHEГА











100 % СИНТЕТИЧЕСКАЯ ПОЛИМЕРНАЯ СМАЗКА С СОДЕРЖАНИЕМ ФТОРА УПАКОВКА 140 МЛ



TOP FINISH

SERIES

НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ, ПРОФЕССИОНАЛЬНОИ СЕРИИ, СИНТЕТИЧЕСКИХ СМАЗОК СКОЛЬЖЕНИЯ, НЕ ИМЕЮЩАЯ АНАЛОГОВ

НЕ СОДЕРЖИТ ФТОР-УГЛЕРОДЫ

высокая износоустойчивость

ВЫСОКАЯ СКОРОСТЬ СКОЛЬЖЕНИЯ

IWAX TF SERIES КОНКУРИРУЕТ С ЛУЧШИМИ ОБРАЗЦАМИ ФТОР-УГЛЕРОДНЫХ СМАЗОК ИЛИ ПРЕВОСХОДИТ ИХ

СОВМЕСТИМОСТЬ СО ВСЕМИ МАТЕРИАЛАМИ, ВКЛЮЧАЯ СТОРОННИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

НАНОСИТСЯ ХОЛОДНЫМ СПОСОБОМ, БЕЗ УТЮГА







TF MID CПРЕЙ +5°C / -5°C BCE ТИПЫ СНЕГА



TF COLD
CПРЕЙ
-5°C / -15°C
BCE ТИПЫ CHEГА











100 % СИНТЕТИЧЕСКАЯ ПОЛИМЕРНАЯ СМАЗКА НЕ СОДЕРЖИТ ФТОР УПАКОВКА 140 МЛ



PA BASE WAX

НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ, ПРОФЕССИОНАЛЬНОИ, СИНТЕТИЧЕСКОИ СМАЗКИ СКОЛЬЖЕНИЯ ДЛЯ БАЗОВОИ ПОДГОТОВКИ ЛЫЖ И СНОУБОРДОВ, НЕ ИМЕЕТ АНАЛОГОВ

НЕ СОДЕРЖИТ ФТОР-УГЛЕРОДЫ

высокая износоустойчивость

ВЫСОКАЯ СКОРОСТЬ СКОЛЬЖЕНИЯ

ПОВЫШАЕТ АДГЕЗИЮ СЛОЕВ СМАЗОК, УЛУЧШАЕТ ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ФТОР-УГЛЕРОДНЫХ СМАЗОК

РА ВW КОНКУРИРУЕТ С ЛУЧШИМИ ОБРАЗЦАМИ БАЗОВЫХ СМАЗОК ИЛИ ПРЕВОСХОДИТ ИХ

СОВМЕСТИМОСТЬ СО ВСЕМИ МАТЕРИАЛАМИ, ВКЛЮЧАЯ СТОРОННИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

НАНОСИТСЯ ХОЛОДНЫМ СПОСОБОМ, БЕЗ УТЮГА



BW PRIMER-ACTIVATOR

СПРЕЙ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ АДГЕЗИИ СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ К СКОЛЬЗЯЩЕЙ ПОВЕРХНОСТИ И ПОВЫШЕНИЯ ИЗНОСОУСТОЙЧИВОСТИ СМАЗОЧНОГО СЛОЯ ВЕСЬ ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР И ТИПОВ СНЕГА











100 % СИНТЕТИЧЕСКАЯ ПОЛИМЕРНАЯ СМАЗКА НЕ СОДЕРЖИТ ФТОР УПАКОВКА 140 МЛ



PA BASE WAX

SOLID

АБСОЛЮТНО НОВЫИ, ПРОФЕССИОНАЛЬНЫИ, СИНТЕТИЧЕСКИИ ПАРАФИН ДЛЯ БАЗОВОИ ПОДГОТОВКИ ЛЫЖ И СНОУБОРДОВ, НЕ ИМЕЕТ АНАЛОГОВ

НЕ СОДЕРЖИТ ФТОР-УГЛЕРОДЫ

высокая износоустойчивость


ВЫСОКАЯ СКОРОСТЬ СКОЛЬЖЕНИЯ

ПОВЫШАЕТ АДГЕЗИЮ СЛОЕВ СМАЗОК, УЛУЧШАЕТ ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ФТОР-УГЛЕРОДНЫХ СМАЗОК

PA BW SOLID КОНКУРИРУЕТ С ЛУЧШИМИ ОБРАЗЦАМИ БАЗОВЫХ ПАРАФИНОВ ИЛИ ПРЕВОСХОДИТ ИХ

СОВМЕСТИМОСТЬ СО ВСЕМИ МАТЕРИАЛАМИ, ВКЛЮЧАЯ СТОРОННИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

НАНОСИТСЯ ГОРЯЧИМ СПОСОБОМ ПРИ ПОМОЩИ УТЮГА



BW PRIMER-ACTIVATOR

ПАРАФИН

ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ АДГЕЗИИ СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ К СКОЛЬЗЯЩЕЙ ПОВЕРХНОСТИ И ПОВЫШЕНИЯ ИЗНОСОУСТОЙЧИВОСТИ СМАЗОЧНОГО СЛОЯ ВЕСЬ ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР И ТИПОВ СНЕГА









100 % СИНТЕТИЧЕСКИЙ ПОЛИМЕРНЫЙ ПАРАФИН НЕ СОДЕРЖИТ ФТОР УПАКОВКА 150 ГР



EASY WAX

УНИВЕРСАЛЬНАЯ, ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ СМАЗКА СКОЛЬЖЕНИЯ ДЛЯ ПОВСЕДНЕВНЫХ ТРЕНИРОВОК И ЛЮБИТЕЛЬСКОГО СПОРТА, СОЗДАНА НА ОСНОВЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СМАЗОК СКОЛЬЖЕНИЯ

НЕ СОДЕРЖИТ ФТОР-УГЛЕРОДЫ

высокая износоустойчивость

ШИРОКИЙ ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН ПРИМЕНЕНИЯ СМАЗКИ

НАНОСИТСЯ ХОЛОДНЫМ СПОСОБОМ, БЕЗ УТЮГА



EASY WAX CПРЕЙ BECЬ ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР И ТИПОВ СНЕГА











100 % СИНТЕТИЧЕСКАЯ ПОЛИМЕРНАЯ СМАЗКА НЕ СОДЕРЖИТ ФТОР УПАКОВКА 140 МЛ



EASY WAX 500

SERVICE LINE

УНИВЕРСАЛЬНАЯ, ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ СМАЗКА СКОЛЬЖЕНИЯ ДЛЯ ПОВСЕДНЕВНЫХ ТРЕНИРОВОК И ЛЮБИТЕЛЬСКОГО СПОРТА, СОЗДАНА НА ОСНОВЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СМАЗОК СКОЛЬЖЕНИЯ

НЕ СОДЕРЖИТ ФТОР-УГЛЕРОДЫ

высокая износоустойчивость

ШИРОКИЙ ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН ПРИМЕНЕНИЯ СМАЗК.

НАНОСИТСЯ ХОЛОДНЫМ СПОСОБОМ, БЕЗ УТЮГА



EASY WAX ЖИДКИЙ ПАРАФИН ВЕСЬ ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР И ТИПОВ СНЕГА











100 % СИНТЕТИЧЕСКАЯ ПОЛИМЕРНАЯ СМАЗКА НЕ СОДЕРЖИТ ФТОР УПАКОВКА 500 МЛ



ANTI-ICE

LIQUID

УНИВЕРСАЛЬНАЯ, АНТИОБЛЕДЕНИТЕЛЬНАЯ СМАЗКА ДЛЯ КАМУСОВ БЕГОВЫХ ЛЫЖ. ПРИМЕНИМА ДЛЯ ПОВСЕДНЕВНЫХ ТРЕНИРОВОК И ЛЮБИТЕЛЬСКОГО СПОРТА, СОЗДАНА НА ОСНОВЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СМАЗОК СКОЛЬЖЕНИЯ

НЕ СОДЕРЖИТ ФТОР-УГЛЕРОДЫ

УЛУЧШАЕТ СКОЛЬЖЕНИЕ, ПРЕПЯТСТВУЕТ ЗАГРЯЗНЕНИЮ КАМУСА

ПРЕПЯТСТВУЕТ ОБРАЗОВАНИЮ ЛЬДА И НАЛИПАНИЮ СНЕГА НА КАМУС

высокая износоустойчивость

ШИРОКИЙ ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН ПРИМЕНЕНИЯ СМАЗКИ

НАНОСИТСЯ ХОЛОДНЫМ СПОСОБОМ, БЕЗ УТЮГА



ANTI-ICEСПРЕЙ АНТИОБЛЕДЕНИТЕЛЬ
ВЕСЬ ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР
И ТИПОВ СНЕГА







100 % СИНТЕТИЧЕСКАЯ ПОЛИМЕРНАЯ СМАЗКА НЕ СОДЕРЖИТ ФТОР УПАКОВКА 140 МЛ



WAX REMOVER 500

SOLVENT

ЖИДКОСТЬ ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОИ ОЧИСТКИ ВСЕХ ВИДОВ СКОЛЬЗЯЩИХ ПОВЕРХНОСТЕИ ОТ ГРЯЗИ, ОСТАТКОВ ТВЕРДЫХ И ЖИДКИХ СМАЗОК

НЕ СОДЕРЖИТ ФТОР-УГЛЕРОД




WAX REMOVER

ЖИДКОСТЬ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ЛЫЖНЫМ МАЗЕЙ И ПАРАФИНОВ





НЕ СОДЕРЖИТ ФТОР УПАКОВКА 500 МЛ



OFFICE@IWAX.SKI IWAX.SKI

ФОТОГРАФИИ
ОБЛОЖКА PHILIPP KAMMERE
CTP. 3 KD
CTP. 4-5 RICARDO GOMEZ ÁNGEL
CTP. 7 GEOFFREY ARDUINI
CTP. 25 ERIK ODIIN

