



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ  
регистрационный № РОСС RU.M704.04ЮАБ0

приложение  
к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ НСОПБ.ИТ.ЭО.ПР119.Н.00499  
(номер сертификата соответствия)

005938  
(учетный номер бланка)



Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждение требований национального стандарта или свода правил
ГОСТР 51032-97	«Материалы строительные. Метод испытания на распространение пламени»	Группа по распространению пламени по поверхности-РП1 (нераспространяющие)
ГОСТ 30402-96	«Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость».	Группа воспламеняемости – В1 (трудновоспламеняемые)
ГОСТ 12.1.044-89, п.11	«Система стандартов безопасности труда. Пожаро-взрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения»	Группа дымообразующей способности – Д2 (умеренная дымообразующая способность)
ГОСТ 12.1.044-89, п.13	«Система стандартов безопасности труда. Пожаро-взрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения»	Группа по токсичности продуктов горения – Т2 (умеренноопасные)
Класс пожарной опасности строительных материалов КМ1.		

Руководитель  
(заместитель руководителя)  
органа по сертификации

Эксперт (эксперты)



 А.Н. Ерофеев  
 А.Е. Лебедев





**СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ**  
**регистрационный № РОСС RU.M704.04ЮАБ0**

www.nsopb.pф, e-mail:nsopb@nsopb.ru

**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ**

№ НСОПБ.ПТ.ЭО.ПР119.Н.00499  
 (номер сертификата соответствия)

031040  
 (учетный номер бланка)

**ЗАЯВИТЕЛЬ**  
 (наименование и местонахождение заявителя)

Общество с Ограниченной Ответственностью «ВерМастер». Адрес: 119261, г.Москва, ул.Панфёрова, д.10. Фактический адрес: 119261 г. Москва, ул. Панфёрова, д.12 . ОГРН 5087746365592.Тел/Факс+7 (499) 132-13-68; эл. почта vermeister@vermeisterrus.ru

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ**  
 (наименование и местонахождение изготовителя продукции)

VerMeister s.r.l. Адрес: Localita Fornaci-24050 Mornico al Serio (BG) Italy, Италия. Телефон +39/035.4428190, факс +39/035.4428075

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ**  
 (наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

Общество с ограниченной ответственностью "ЦЕНТР ОЦЕНКИ СООТВЕТСТВИЯ», ОГРН 1097746413962. свидетельство об аккредитации экспертной организации № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО. ПР.119 от 15.02.2018г. 143909, Московская обл., г. Балашиха, ул. Звездная, д. 7, стр. 1, оф. 606, тел/факс 8 (495) 645-52-60. e-mail:zos09@mail.ru

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ**  
 (информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

Двухкомпонентный полиуретановый лак на водной основе марок: «IDRO 2K SPORT», «IDRO 2K», «IDRO 2K EXPORT», «IDRO 2K SAT», изготовленный по Технической документации изготовителя .  
 Серийное производство

код ОКПД2  
20.30.22.160

код ТН ВЭД  
3209 900000

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ**  
 (наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ в редакции от 10.07.2012 №117-ФЗ с изменен.). Табл.3, 27:.. (Показатели пожарной опасности- см. приложение–бланк № 005938)

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**

Протокол испытаний № 78Д-20 от 30.06.2020 г. Испытательная лаборатория общества с ограниченной ответственностью «ЦОС», свидетельство об аккредитации экспертной организации № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО. ПР.119 от 15.02.2018г. Адрес: 142460, Московская область, Ногинский район, п. Воровского, 3-й участок.

**ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ**  
 (документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции)

Техническая документация изготовителя.  
 Акт анализа состояния производства № 37ГДС/АП-20 от 22.05.2020 г.

**СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ** с 02.07.2020 по 01.07.2025

Руководитель  
 (заместитель руководителя органа по сертификации)  
 (подпись, инициалы, фамилия)

 Ерофеев А.Н.

Эксперт(эксперты)  
 (подпись, инициалы, фамилия)

 Лебедев А.Е.

