



**КАРАБИН ОХОТНИЧИЙ
ГЛАДКОСТВОЛЬНЫЙ САМОЗАРЯДНЫЙ
«ВЕПРЬ – 12 МОЛОТ» КАЛИБРА 12x76**

**Каталог деталей и сборочных единиц
ВПО-205 КДС**

Каталог деталей и сборочных единиц (КДС) на карабин охотничий гладкоствольный самозарядный «ВЕПРЬ-12 МОЛОТ» калибра 12x76 ВПО-205 содержит номенклатуру составных частей карабина и предназначен в качестве справочного материала для ремонтных мастерских.

При пользовании КДС определяют необходимые для ремонта карабинов детали и сборочные единицы при помощи иллюстраций и перечня сборочных единиц и деталей. При заказе запасных частей указывают обозначение, наименование и количество заказываемых частей.

Обозначение исполнений карабинов по конструкторской документации в зависимости от их комплектации:

ВПО-205 – длина ствола 430 мм, щелевой пламегаситель, блокиратор приклада.

ВПО-205-01 – длина ствола 520 мм, щелевой пламегаситель.

ВПО-205-02 – длина ствола 680 мм, сменные втулки – цилиндр, чок, получок.

ВПО-205С (служебный) – длина ствола 430 мм, щелевой пламегаситель, блокиратор приклада.

Схема деления карабина на составные части показана на рисунках 3 - 5. Сборочные узлы и входящие в них детали показаны отдельными иллюстрациями в порядке возрастания номера обозначения составной части.

Иллюстрации имеют подрисовочные тексты. Неразъемные сборочные единицы включены в каталог без перечисления входящих в них деталей.

Информация по всем изменениям в конструкции и комплекте поставки карабина отражается в паспорте на карабин.

Каталог составлен по состоянию на 01.05.11г.

ИЛЛЮСТРАЦИИ И ПЕРЕЧЕНЬ СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ И ДЕТАЛЕЙ




**Рисунок 1- Карабин охотничий гладкоствольный самозарядный «Вепрь-12 Молот» калибра 12х76 ВПО-205 или карабин охотничий гладкоствольный самозарядный «Вепрь-12С Молот» калибра 12х76 ВПО-205С
Общий вид.**



**Рисунок 2- Карбин охотничий гладкоствольный самозарядный «Вепрь-12 Молот» калибра 12х76 ВПО-205-01
Общий вид.**




**Рисунок 3- Карбин охотничий гладкоствольный самозарядный «Вепрь-12 Молот» калибра 12х76 ВПО-205-02
Общий вид.**




1-приклад ВПО-205 Сб5; 2-коробка ствольная со стволом ВПО-205 Сб1 или коробка ствольная со стволом ВПО-205 Сб1-03; 3-блокиратор приклада ВПО-205 0-57; 4-механизм спусковой ВПО-205 Сб0-1; 5-ось спускового механизма СОК-94 0-25; 6-фиксатор ВПО-205 0-56; 7-механизм возвратный ВПО-205 Сб4; 8-крышка ВПО-205 Сб0-2; 9-рама затворная с затвором ВПО-205 Сб3 или рама затворная с затвором ВПО-205 Сб3-01; 10-курок ВПО-205 0-22; 11-пружина боевая ВПО-205 0-9; 12-рычаг ВПО-205 0-15; 13-ось ВПО-205 0-23; 14-дульный насадок ВПО-205 0-32; 15-цевье ВПО-205 Сб17или ВПО-205 Сб17-01; 16-приемник ВПО-205 Сб12; 17-шайба 5.65Г.019 ГОСТ 6402-70 или шайба 5.65Г.029 ГОСТ 6402-70; 18-болт ВПО-205 0-42; 19-гайка ВПО-205 0-45; 20-магазин ВПО-205 Сб8; 21-ось защелки магазина ВПО-205 0-18; 22-защелка магазина ВПО-205 0-11; 23-останов затвора ВПО-205 0-14; 24-пружина ВПО-205 0-17; 25-гайка ВПО-205 0-13; 26-пружина защелки ВПО-205 0-12; 27-основание антабки РП- 16.07.02; 28-кольцо антабки ВПО-205 0-58; 29-ось антабки ВПО-205 1-57; 30-рукоятка ВПО-801.05.00; 31-гайка СОК-1В 0-16;32-винт соединительный СОК-94 0-19-01.

Рисунок 4- Карабин охотничий гладкоствольный самозарядный «Вепрь-12 Молот» калибра 12х76 ВПО-205 Сб или карабин охотничий гладкоствольный самозарядный «Вепрь-12С Молот» калибра 12х76 ВПО-205С Сб




1-приклад ВПО-205 С65; 2-коробка ствольная со стволом ВПО-205 С61-01; 3-механизм спусковой ВПО-205 С60-1; 4-ось спускового механизма СОК-94 0-25; 5-фиксатор ВПО-205 0-56; 6-механизм возвратный ВПО-205 С64; 7-крышка ВПО-205 С60-2; 8-рама затворная с затвором ВПО-205 С63; 9-курок ВПО-205 0-22; 10-пружина боевая ВПО-205 0-9; 11-рычаг ВПО-205 0-15; 12-ось ВПО-205 0-23; 13-цевье ВПО-205 С617; 14-приемник ВПО-205 С612; 15-шайба 5.65Г.019 ГОСТ 6402-70 или шайба 5.65Г.029 ГОСТ 6402-70; 16-болт ВПО-205 0-42; 17-гайка ВПО-205 0-45; 18-магазин ВПО-205 С68; 19-ось защелки магазина ВПО-205 0-18; 20-защелка магазина ВПО-205 0-11; 21-останов затвора ВПО-205 0-14; 22-пружина ВПО-205 0-17; 23-гайка ВПО-205 0-13; 24-пружина защелки ВПО-205 0-12; 25-основание антабки РП- 16.07.02; 26-кольцо антабки ВПО-205 0-58; 27-ось антабки ВПО-205 1-57-01; 28-рукоятка ВПО-801.05.00; 29-гайка СОК-1В 0-16; 30-винт соединительный СОК-94 0-19.

Рисунок 5- Карбин охотничий гладкоствольный самозарядный «Вепрь-12 Молот» калибра 12х76 ВПО-205 С6-01




1-приклад ВПО-205 Сб5; 2-коробка ствольная со стволом ВПО-205 Сб1-02; 3-механизм спусковой ВПО-205 Сб0-1; 4-ось спускового механизма СОК-94 0-25; 5-фиксатор ВПО-205 0-56; 6-механизм возвратный ВПО-205 Сб4; 7-крышка ВПО-205 Сб0-2; 8-рама затворная с затвором ВПО-205 Сб3; 9-курок ВПО-205 0-22; 10-пружина боевая ВПО-205 0-9; 11-рычаг ВПО-205 0-15; 12-ось ВПО-205 0-23; 13-втулка сменная РС-12.00.12; 14-цевье ВПО-205 Сб17; 15-приемник ВПО-205 Сб12; 16-шайба 5.65Г.019 ГОСТ 6402-70 или шайба 5.65Г.029 ГОСТ 6402-70; 17-болт ВПО-205 0-42; 18-гайка ВПО-205 0-45; 19-магазин ВПО-205 Сб8; 20-ось защелки магазина ВПО-205 0-18; 21-защелка магазина ВПО-205 0-11; 22-останов затвора ВПО-205 0-14; 23-пружина ВПО-205 0-17; 24-гайка ВПО-205 0-13; 25-пружина защелки ВПО-205 0-12; 26-основание антабки РП-16.07.02; 27-кольцо антабки ВПО-205 0-58; 28-ось антабки ВПО-205 1-57-01; 29-рукоятка ВПО-801.05.00; 30-гайка СОК-1В 0-16; 31-винт соединительный СОК-94 0-19

Рисунок 6- Карабин охотничий гладкоствольный самозарядный «Вепрь-12 Молот» калибра 12x76 ВПО-205 Сб-02




1-крючок спусковой ВПО-205 0-8; 2-втулка СОК-94 0-27; 3-пружина шептала СОК-94 0-10; 4-шептало СОК- 94 0-9; 5-ограничитель ВПО-205 0-3

Рисунок 7- Механизм спусковой ВПО-205 С60-1




1-коробка ствольная ВПО-205 Сб1-1; 2- колодка прицельная ВПО-205 Сб1-8; 3- пружина планки прицельной СОК-94 0-23; 4-планка прицельная ВПО-205 Сб2; 5-накладка ствольная ВПО-205 Сб1-12 или накладка ствольная ВПО-205 Сб1-12-01; 6-ствол ВПО-205 1-10; 7-кольцо цевья ВПО-205 1-27; 8-поршень ВПО-205 1-20; 9-камера газовая с основанием мушки ВПО-205 Сб1-9; 10-мушка СОК-94 1-32; 11-штифт колодки мушки ВПО-205 1-39; 12-штифт ствола ВПО-205 1-34

Рисунок 8- Коробка ствольная со стволом ВПО-205 Сб1 или коробка ствольная со стволом ВПО-205 Сб1-03




1- коробка ствольная ВПО-205 Сб1-1; 2- колодка прицельная ВПО-205 Сб1-8; 3- пружина планки прицельной СОК-94 0-23; 4- планка прицельная ВПО-205 Сб2; 5- накладка ствольная ВПО-205 Сб1-12; 6- ствол ВПО-205 1-10-01; 7- кольцо цевья ВПО-205 1-27; 8- поршень ВПО-205 1-20; 9- камера газовая с основанием мушки ВПО-205 Сб1-9; 10- мушка СОК-94 1-32; 11- штифт колодки мушки ВПО-205 1-39; 12- штифт ствола ВПО-205 1-34; 13- насадок дульный ВПО-205 1-33; 14- штифт ВПО-205 4-5-01

Рисунок 9- Коробка ствольная со стволом ВПО-205 Сб1-01




1- коробка ствольная ВПО-205 Сб1-1; 2- колодка прицельная ВПО-205 Сб1-8; 3- пружина планки прицельной СОК-94 0-23; 4- планка прицельная ВПО-205 Сб2; 5- накладка ствольная ВПО-205 Сб1-12; 6- ствол ВПО-205 1-10-02; 7- кольцо цевья ВПО-205 1-27; 8- поршень ВПО-205 1-20; 9- камера газовая с основанием мушки ВПО-205 Сб1-9; 10- мушка СОК-94 1-32; 11- штифт колодки мушки ВПО-205 1-39; 12- штифт ствола ВПО-205 1-34

Рисунок 10- Коробка ствольная со стволом ВПО-205 Сб1-02




1-шарнир ВПО-205 Сб1-7; 2-ось приклада СОК-1В 1-55; 3-переводчик левый ВПО-205 Сб1-5; 4- коробка ствольная ВПО-205Сб 1-1; 5-переводчик с сектором ВПО-205 Сб1-3

Рисунок 11- Коробка ствольная ВПО-205 Сб1-1




1- колодка прицельная ВПО-205 1-68; 2- чека накладки ствольной ВПО-205 С61-11

Рисунок 12- Колодка прицельная ВПО-205 С61-8




1- камера газовая ВПО-205 1-29; 2- основание мушки СОК-94 1-31

Рисунок 13- Камера газовая с основанием мушки ВПО-205 С61-9




1-накладка ствольная СОК-1В 1-40-01 или накладка ствольная СОК-1В 1-40-02; 2- основание накладки ВПО-205 С61-13

Рисунок 14 – накладка ствольная ВПО-205 С61-12 или накладка ствольная ВПО-205 С61-12-01




1-защелка хомутика СОК-94 2-3; 2-пружина защелки хомутика СОК-94 2-4; 3-хомутик планки прицельной СОК-94 2-2; 4-планка прицельная ВПО-205 С62; 5- винт СОК-93 2-7; 6-пружина фиксатора прицела СОК-94 2-8; 7-фиксатор СОК-94 2-6; 8-планка прицельная ВПО-205 2-1; 9- целик ВПО-102 2-5; 10- гайка СОК-94 2-9; 11- штифт СОК-94 2-10

Рисунок 15 – Планка прицельная ВПО-205 С62




1- рама затворная ВПО-205 Сб3-1; 2- затвор ВПО-205 Сб3-2-02
или затвор ВПО-205 Сб3-2-03

**Рисунок 16 – Рама затворная с затвором ВПО-205 Сб3
или рама затворная с затвором ВПО-205 Сб3-01**




1-рама затворная ВПО-205 3-1; 2- шток ВПО-205 3-2

Рисунок 17 – Рама затворная ВПО-205 Сб3-1




1- затвор ВПО-205 3-4-01; 2- штифт головки затвора ВПО-205 3-9; 3- ударник ВПО-205 3-5; 4- боек ВПО-205 3-16; 5- пружина бойка ВПО-205 3-14; 6- головка затвора ВПО-205 С63-3-02 или головка затвора ВПО-205 С63-3-03

Рисунок 18 – Затвор ВПО-205 С63-2-02 или затвор ВПО-205 С63-2-03




1- головка затвора ВПО-205 3-15; 2- пружина выбрасывателя СОК-94 3-7; 3- выбрасыватель ВПО-205 3-11; 4- ось выбрасывателя ВПО-205 3-10

Рисунок 19- Головка затвора ВПО-205 Сб3-3-02




1- головка затвора ВПО-205 3-15-01; 2- пружина выбрасывателя СОК-94 3-7; 3- выбрасыватель ВПО-205 3-11; 4- ось выбрасывателя ВПО-205 3-10; 5- штифт РП-12М.03.02

Рисунок 20- Головка затвора ВПО-205 Сб3-3-03




1- гнеток ВПО-205 4-8; 2- пружина зацепа РП-16.02.18; 3- направляющая пружины возвратной ВПО-205 4 -1; 4- шторка в сборе ВПО-205 Сб4-1; 5- стержень направляющий ВПО-205 4-2; 6- штифт ВПО-205 4-5; 7- пружина возвратная ВПО-205 4-3; 8- втулка направляющая ВПО-205 4-4

Рисунок 21 – Механизм возвратный ВПО-205 Сб4



1-накладка ВПО-205 8-4; 2-корпус магазина ВПО-205 8-1; 3-подаватель ВПО-205 8-2; 4-пружина магазина ВПО-205 8-3; 5-планка запорная ВПО- 205 8-5; 6-крышка ВПО-205 8-6

Рисунок 22 – Магазин ВПО-205 С68




1-корпус масленки; 2-прокладка; 3-крышка

Рисунок - 23 Масленка II ГОСТ В 18419-73



Рисунок 24 - Выколотка ВПО-802.01.03



1-штулка сменная РС-12.00.12-01 или штулка сменная РС-12.00.12-02; 2-штулка сменная РС-12М.00.12 или штулка сменная РС-12М.00.12-01 или штулка сменная РС-12М.00.12-02; 3-штулка «Парадокс» РС-12М.00.13

Рисунок 25 - Штулки




Рисунок 26 - Ключ РС-16М.00.23-01

Таблица 1

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц и деталей	Кол-во сборочных единиц и деталей на сборочную единицу	Примечание
			1 Карабин охотничий гладкоствольный самозарядный «Вепрь-12 Молот» калибра 12x76 ВПО-205 или карабин охотничий гладкоствольный самозарядный «Вепрь-12С Молот» калибра 12x76 ВПО-205С. Общий вид.		
			2 Карабин охотничий гладкоствольный самозарядный «Вепрь-12 Молот» калибра 12x76 ВПО-205-01. Общий вид.		
			3 Карабин охотничий гладкоствольный самозарядный «Вепрь-12 Молот» калибра 12x76 ВПО-205-02. Общий вид.		
			4 Карабин охотничий гладкоствольный самозарядный «Вепрь-12 Молот» калибра 12x76 ВПО-205 Сб или карабин охотничий гладкоствольный самозарядный «Вепрь-12С Молот» калибра 12x76 ВПО-205С Сб		
4	4	ВПО-205 Сб0-1	Механизм спусковой	1	
4	8	ВПО-205 Сб0-2	Крышка	1	
4	2	ВПО-206 Сб1	Коробка ствольная со стволом	1	Для ВПО-205 Сб
4	2	-03		1	Для ВПО-205С Сб
4	9	ВПО-205 Сб3	Рама затворная с затвором	1	Для ВПО-205 Сб
4	9	-01		1	Для ВПО-205С Сб
4	7	ВПО-205 Сб4	Механизм возвратный	1	
4	1	ВПО-205 Сб5	Приклад	1	
4	20	ВПО-205 Сб8	Магазин	1	
4	16	ВПО-205 Сб12	Приёмник	1	
4	15	ВПО-205 Сб17	Цевьё	1	Для ВПО-205 Сб
4	15	-01		1	Для ВПО-205С Сб
4	30	ВПО-801.05.00	Рукоятка	1	
4			Детали		
4	11	ВПО-205 0-9	Пружина боевая	1	
4	22	ВПО-205 0-11	Защелка магазина	1	
4	26	ВПО-205 0-12	Пружина защелки	1	

Продолжение таблицы 1

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц и деталей	Кол-во сборочных единиц и деталей на сборочную единицу	Примечание
4	25	ВПО-205 0-13	Гайка	1	
4	23	ВПО-205 0-14	Останов затвора	1	
4	12	ВПО-205 0-15	Рычаг	1	
4	24	ВПО-205 0-17	Пружина	1	
4	21	ВПО-205 0-18	Ось защелки магазина	1	
4	10	ВПО-205 0-22	Курок	1	
4	13	ВПО-205 0-23	Ось	1	
4	14	ВПО-205 0-32	Дульный насадок	1	
4	18	ВПО-205 0-42	Болт	1	
4	19	ВПО-205 0-45	Гайка	1	
4	6	ВПО-205 0-56	Фиксатор	1	
4	3	ВПО-205 0-57	Блокиратор приклада	1	
4	28	ВПО-205 0-58	Кольцо антабки	1	
4	29	ВПО-205 1-57-01	Ось антабки	1	
4	31	СОК-1В 0-16	Гайка	1	
4	32	СОК-94 0-19-01	Винт соединительный	1	
4	5	СОК-94 0-25	Ось спускового механизма	2	
4	27	РП-16.07.02	Основание антабки	1	
4			Стандартные изделия		
4	17		Шайба 5.65Г.019 ГОСТ 6402-70	1	Допускается замена на шайбу 5.65Г.029 ГОСТ 6402-70
4	17		Шайба 5.65Г.029 ГОСТ 6402-70	1	Применяется взамен шайбы 5.65Г.019 ГОСТ 6402-70
			Комплекты		
4; 22	20	ВПО-205 С68	Магазин	1	
23			Маслёнка II ГОСТ В 18419-73	1	
24		ВПО-802.01.03	Выколотка	1	
		ТУ ВУ 100185185.117-2005	Прицел коллиматорный ПК-01 ВИ	1	По заказу

Продолжение таблицы 1

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц и деталей	Кол-во сборочных единиц и деталей на сборочную единицу	Примечание
			5 Карабин охотничий гладкоствольный самозарядный «Вепрь-12 Молот» калибра 12x76 ВПО-205 С6-01		
5	2	ВПО-206 С61-01	Коробка ствольная со стволом	1	
5	3	ВПО-205 С60-1	Механизм спусковой	1	
5	7	ВПО-205 С60-2	Крышка	1	
5	8	ВПО-205 С63	Рама затворная с затвором	1	
5	6	ВПО-205 С64	Механизм возвратный	1	
5	1	ВПО-205 С65	Приклад	1	
5	18	ВПО-205 С68	Магазин	1	
5	14	ВПО-205 С612	Приёмник	1	
5	13	ВПО-205 С617	Цевьё	1	
5	28	ВПО-801.05.00	Рукоятка	1	
			Детали		
5	10	ВПО-205 0-9	Пружина боевая	1	
5	20	ВПО-205 0-11	Защелка магазина	1	
5	24	ВПО-205 0-12	Пружина защелки	1	
5	23	ВПО-205 0-13	Гайка	1	
5	21	ВПО-205 0-14	Останов затвора	1	
5	11	ВПО-205 0-15	Рычаг	1	
5	22	ВПО-205 0-17	Пружина	1	
5	19	ВПО-205 0-18	Ось защелки магазина	1	
5	9	ВПО-205 0-22	Курок	1	
5	12	ВПО-205 0-23	Ось	1	
5	16	ВПО-205 0-42	Болт	1	
5	17	ВПО-205 0-45	Гайка	1	
5	5	ВПО-205 0-56	Фиксатор	1	
5	26	ВПО-205 0-58	Кольцо антабки	1	
5	27	ВПО-205 1-57-01	Ось антабки	1	
5	29	СОК-1В 0-16	Гайка	1	

Продолжение таблицы 1

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц и деталей	Кол-во сборочных единиц и деталей на сборочную единицу	Примечание
5	30	СОК-94 0-19 -01	Винт соединительный	1	
5	4	СОК-94 0-25	Ось спускового механизма	2	
5	25	РП-16.07.02	Основание антабки	1	
			Стандартные изделия		
5	15		Шайба 5.65Г.019 ГОСТ 6402-70	1	Допускается замена на шайбу 5.65Г.029 ГОСТ 6402-70
5	15		Шайба 5.65Г.029 ГОСТ 6402-70	1	Применяется взамен шайбы 5.65Г.019 ГОСТ 6402-70
			Комплекты		
5; 22	18	ВПО-205 С68	Магазин	1	
23			Маслёнка II ГОСТ В 18419-73	1	
24		ВПО-802.01.03	Выколотка	1	
		ТУ ВУ 100185185.117-2005	Прицел коллиматорный ПК-01 ВИ	1	По заказу
			6 Карабин охотничий гладкоствольный самозарядный «Вепрь-12 Молот» калибра 12x76 ВПО-205 С6-02		
6	3	ВПО-205 С60-1	Механизм спусковой	1	
6	7	ВПО-205 С60-2	Крышка	1	
6	2	ВПО-206 С61-02	Коробка ствольная со стволом	1	
6	8	ВПО-205 С63	Рама затворная с затвором	1	
6	6	ВПО-205 С64	Механизм возвратный	1	
6	1	ВПО-205 С65	Приклад	1	
6		ВПО-205 С67	Рукоятка передняя		По заказу
6	19	ВПО-205 С68	Магазин	1	
6	15	ВПО-205 С612	Приёмник	1	
6	14	ВПО-205 С617	Цевьё	1	
6	29	ВПО-801.05.00	Рукоятка	1	

Продолжение таблицы 1

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц и деталей	Кол-во сборочных единиц и деталей на сборочную единицу	Примечание
			Детали		
6	10	ВПО-205 0-9	Пружина боевая	1	
6	21	ВПО-205 0-11	Защелка магазина	1	
6	25	ВПО-205 0-12	Пружина защелки	1	
6	24	ВПО-205 0-13	Гайка	1	
6	22	ВПО-205 0-14	Останов затвора	1	
6	11	ВПО-205 0-15	Рычаг	1	
6	23	ВПО-205 0-17	Пружина	1	
6	20	ВПО-205 0-18	Ось защелки магазина	1	
6	9	ВПО-205 0-22	Курок	1	
6	12	ВПО-205 0-23	Ось	1	
6	17	ВПО-205 0-42	Болт	1	
6	18	ВПО-205 0-45	Гайка	1	
6	5	ВПО-205 0-56	Фиксатор	1	
6	28	ВПО-205 1-57-01	Ось антабки	1	
6	30	СОК-1В 0-16	Гайка	1	
6	31	СОК-94 0-19-01	Винт соединительный	1	
6	4	СОК-94 0-25	Ось спускового механизма	2	
6	27	ВПО-205 0-58	Кольцо антабки	1	
6	26	РП-16.07.02	Основание антабки	1	
6	13	РС-12.00.12	Втулка сменная	1	
6			Стандартные изделия		
6	16		Шайба 5.65Г.019 ГОСТ 6402-70	1	Допускается замена на шайбу 5.65Г.029 ГОСТ 6402-70
6	16		Шайба 5.65Г.029 ГОСТ 6402-70	1	Применяется взамен шайбы 5.65Г.019 ГОСТ 6402-70

Продолжение таблицы 1

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц и деталей	Кол-во сборочных единиц и деталей на сборочную единицу	Примечание
			Комплекты		
6; 22	23	ВПО-205 С68	Магазин	1	
	23		Маслёнка II ГОСТ В 18419-73	1	
	24	ВПО-802.01.03	Выколотка	1	
	25	РС-12.00.12-01	Втулка сменная	1	По заказу
	25	-02		1	По заказу
	25	РС-12М.00.12	Втулка сменная	1	По заказу
	25	-01		1	По заказу
	25	-02		1	По заказу
	25	РС-12М.00.13	Втулка «Парадокс»	1	По заказу
	26	РС-16 М.00.23-01	Ключ		
		ТУ ВУ 100185185.117-2005	Прицел коллиматорный ПК-01 ВИ	1	По заказу
			7 Механизм спусковой ВПО-205 С60-1		
	7	ВПО-205 0-3	Ограничитель	1	
	7	ВПО-205 0-8	Крючок спусковой	1	
	7	СОК-94 0-9	Шептало	1	
	7	СОК-94 0-10	Пружина шептала	1	
	7	СОК-94 0-27	Втулка	1	
			8 Коробка ствольная со стволом ВПО-205 С61 или коробка ствольная со стволом ВПО-205 С61-03		
	8	ВПО-205 С61-1	Коробка ствольная	1	
	8	ВПО-205 С61-8	Колодка прицельная	1	
	8	ВПО-205 С61-9	Камера газовая с основанием мушки	1	
	8	ВПО-205 С61-12	Накладка ствольная	1	
	8	-01		1	
	8	ВПО-205 С62	Планка прицельная	1	
	8	ВПО-205 1-10	Ствол	1	

Продолжение таблицы 1

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц и деталей	Кол-во сборочных единиц и деталей на сборочную единицу	Примечание
8	8	ВПО-205 1-20	Поршень	1	
8	7	ВПО-205 1-27	Кольцо цевья	1	
8	12	ВПО-205 1-34	Штифт ствола	1	
8	11	ВПО-205 1-39	Штифт колодки мушки	2	
8	10	СОК-94 1-32	Мушка	1	
8	3	СОК-94 0-23	Пружина планки прицельной	1	
			9 Коробка ствольная со стволом ВПО-205 Сб1-01		
9	1	ВПО-205 Сб1-1	Коробка ствольная	1	
9	2	ВПО-205 Сб1-8	Колодка прицельная	1	
9	9	ВПО-205 Сб1-9	Камера газовая с основанием мушки	1	
9	5	ВПО-205 Сб1-12	Накладка ствольная	1	
9	4	ВПО-205 Сб2	Планка прицельная	1	
9	6	ВПО-205 1-10-01	Ствол	1	
9	8	ВПО-205 1-20	Поршень	1	
9	7	ВПО-205 1-27	Кольцо цевья	1	
9	13	ВПО-205 1-33	Насадок дульный	1	
9	12	ВПО-205 1-34	Штифт ствола	1	
9	11	ВПО-205 1-39	Штифт колодки мушки	2	
9	14	ВПО-205 4-5-01	Штифт	1	
9	10	СОК-94 1-32	Мушка	1	
9	3	СОК-94 0-23	Пружина планки прицельной	1	
			10 Коробка ствольная со стволом ВПО-205 Сб1-02		
10	1	ВПО-205 Сб1-1	Коробка ствольная	1	
10	2	ВПО-205 Сб1-8	Колодка прицельная	1	
10	9	ВПО-205 Сб1-9	Камера газовая с основанием мушки	1	
10	5	ВПО-205 Сб1-12	Накладка ствольная	1	
10	4	ВПО-205 Сб2	Планка прицельная	1	
10	6	ВПО-205 1-10-02	Ствол	1	
10	8	ВПО-205 1-20	Поршень	1	
10	7	ВПО-205 1-27	Кольцо цевья	1	

Продолжение таблицы 1

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц и деталей	Кол-во сборочных единиц и деталей на сборочную единицу	Примечание
10	12	ВПО-205 1-34	Штифт ствола	1	
10	11	ВПО-205 1-39	Штифт колодки мушки	2	
10	10	СОК-94 1-32	Мушка	1	
10	3	СОК-94 0-23	Пружина планки прицельной	1	
			11 Коробка ствольная ВПО-205 Сб1-1		
11	4	ВПО-205 Сб1-1	Коробка ствольная	1	
11	5	ВПО-205 Сб1-3	Переводчик с сектором	1	
11	3	ВПО-205 Сб1-5	Переводчик левый	1	
11	1	ВПО-205 Сб1-7	Шарнир	1	
11	2	СОК-1В 1-55	Ось приклада	1	
			12 Колодка прицельная ВПО-205 Сб1-8		
12	2	ВПО-205 Сб1-11	Чека накладки ствольной	1	
12	1	ВПО-205 1-68	Колодка прицельная	1	
			13 Камера газовая с основанием мушки ВПО-205 Сб1-9		
13	1	ВПО-205 1-29	Камера газовая	1	
13	2	СОК-94 1-31	Основание мушки	1	
			14 Накладка ствольная ВПО-205 Сб1-12		
14	2	ВПО-205 Сб1-13	Основание накладки	1	
14	1	СОК-1В 1-40-01	Накладка ствольная	1	
14	1	СОК-1В 1-40-02	Накладка ствольная	1	
			15 Планка прицельная ВПО-205 Сб2		
15	4	ВПО-205 Сб2	Планка прицельная	1	
15	9	ВПО-102 2-5	Целик	1	
15	8	СОК-94 2-1	Планка прицельная	1	
15	3	СОК-94 2-2	Хомутик планки прицельной	1	
15	1	СОК-94 2-3	Защелка хомутика	1	
15	7	СОК-94 2-6	Фиксатор	1	
15	5	СОК-94 2-7	Винт	1	
15	6	СОК-94 2-8	Пружина фиксатора прицела	1	
15	10	СОК-94 2-9	Гайка	1	
15	11	СОК-94 2-10	Штифт	1	
15	2	СОК-94 2-4	Пружина защелки хомутика	1	

Продолжение таблицы 1

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц и деталей	Кол-во сборочных единиц и деталей на сборочную единицу	Примечание
			16 Рама затворная с затвором ВПО-205 С63 или рама затворная с затвором ВПО-205 С63-01		
16	1	ВПО-205 С63-1	Рама затворная	1	
16	2	ВПО-205 С63-2-02	Затвор	1	Для ВПО-205 С63
16	2	-03		1	Для ВПО-205 С63-01
			17 Рама затворная ВПО-205 С63-1		
17	1	ВПО-205 3-1	Рама затворная	1	
17	2	ВПО-205 3-2	Шток	1	
			18 Затвор ВПО-205 С63-2-02 или затвор ВПО-205 С63-2-03		
18	1	ВПО-205 3-4	Затвор	1	
18	3	ВПО-205 3-5	Ударник	1	
18	2	ВПО-205 3-9	Штифт головки затвора	1	
18	6	ВПО-205 С63-3-02	Головка затвора	1	Для ВПО-205 С63-2
18	6	-03		1	Для ВПО-205 С63-2-01
18	4	ВПО-205 3-16	Боек	1	
18	5	ВПО-205 3-14	Пружина бойка	1	
			19 Головка затвора ВПО-205 С63-3-02		
19	4	ВПО-205 3-10	Ось выбрасывателя	1	
19	3	ВПО-205 3-11	Выбрасыватель	1	
19	1	ВПО-205 3-15	Головка затвора	1	
19	2	СОК-94 3-7	Пружина выбрасывателя	1	
			20 Головка затвора ВПО-205 С63-3-03		
20	4	ВПО-205 3-10	Ось выбрасывателя	1	
20	3	ВПО-205 3-11	Выбрасыватель	1	
20	1	ВПО-205 3-15-01	Головка затвора	1	
20	2	СОК-94 3-7	Пружина выбрасывателя	1	
20	5	РП-12М.03.02	Штифт	1	
			21 Механизм возвратный ВПО-205 С64		
21	4	ВПО-205 С64-1	Шторка в сборе	1	
21	3	ВПО-205 4-1	Направляющая пружины возвратной	1	

Продолжение таблицы 1

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц и деталей	Кол-во сборочных единиц и деталей на сборочную единицу	Примечание
21	5	ВПО-205 4-2	Стержень направляющий	1	
21	7	ВПО-205 4-3	Пружина возвратная	2	
21	8	ВПО-205 4-4	Втулка направляющая	1	
21	6	ВПО-205 4-5	Штифт	2	
21	1	ВПО-205 4-8	Гнеток	1	
21	2	РП-16.02.18	Пружина зацепа	1	
			22 Магазин ВПО-205 С68		
22	2	ВПО-205 8-1	Корпус магазина	1	
22	3	ВПО-205 8-2	Подаватель	1	
22	4	ВПО-205 8-3	Пружина магазина	1	
22	1	ВПО-205 8-4	Накладка	1	
22	5	ВПО-205 8-5	Планка запорная	1	
22	6	ВПО-205 8-6	Крышка	1	
			23 Масленка II ГОСТ В 18419-73	1	
			24 Выколотка ВПО-802.01.03	1	
			25 Втулки		
25	1	РС-12.00.12-01 или РС-12.00.12-02	Втулка сменная	1	По заказу
25	2	РС-12М.00.12 или РС-12М.00.12-01 РС-12М.00.12-02	Втулка сменная	1	По заказу
25	3	РС-12М.00.13	Втулка сменная «Парадокс»	1	По заказу
			26 Ключ РС-16 М.00.23-01	1	

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

Таблица 2

Обозначение	Наименование сборочной единицы, детали	Номер		Количество на изделие
		Рисунка	Позиции	
ВПО-205 0-57	Блокиратор приклада	4	3	1
ВПО-205 3-16	Боек	18	4	1
ВПО-205 0-42	Болт	4	18	1
		5	16	1
		6	17	1
СОК-94 2-7	Винт	15	5	1
СОК-94 0-19-01	Винт соединительный	4	32	1
		5	30	1
		6	31	1
СОК-94 0-27	Втулка	7	2	1
РС-12М.00.13	Втулка «Парадокс»	25	3	1
ВПО-205 4-4	Втулка направляющая	21	8	1
РС-12.00.12	Втулка сменная	6	13	1
РС-12.00.12-01	Втулка сменная	25	1	1
	-02	25	1	1
РС-12М.00.12	Втулка сменная	25	2	1
	-01	25	2	1
	-02	25	2	1
РС-12М.00.13	Втулка сменная «Парадокс»	25	3	1
ВПО-205 3-11	Выбрасыватель	19;20	3	1
ВПО-802.01.03	Выколотка	24		1
ВПО-205 0-13	Гайка	4	25	1
		5	23	1
		6	24	1
ВПО-205 0-45	Гайка	4	19	1
		5	17	1
		6	18	1
СОК-1В 0-16	Гайка	4	31	1
		5	29	1
		6	30	1
СОК-94 2-9	Гайка	15	10	1
ВПО-205 4-8	Гнеток	21	1	1

Продолжение таблицы 2

Обозначение	Наименование сборочной единицы, детали	Номер		Количество на изделие
		Рисунка	Позиции	
ВПО-205 С63-3	Головка затвора	18;19	6	1
-01		18;20	6	1
ВПО-205 3-15	Головка затвора	19;20	1	1
ВПО-205 0-32	Дульный насадок	4	14	1
ВПО-205 С63-2	Затвор	16	2	1
-01		16	2	1
ВПО-205 3-4	Затвор	18	1	1
ВПО-205 0-11	Защелка магазина	4	22	1
		5	20	1
		6	21	1
СОК-94 2-3	Защелка хомутика	15	1	1
ВПО-205 1-29	Камера газовая	13	1	1
ВПО-205 С61-9	Камера газовая с основанием мушки	8;9;10;13	9	1
ВПО-205	Карабин охотничий гладкоствольный самозарядный «Вепрь-12 Молот» калибра 12x76	1;4		1
ВПО-205С	карабин охотничий гладкоствольный самозарядный «Вепрь-12С Молот» калибра 12x76	1;4		1
ВПО-205 -01	Карабин охотничий гладкоствольный самозарядный «Вепрь-12 Молот» калибра 12x76	2;5		1
ВПО-205-02	Карабин охотничий гладкоствольный самозарядный «Вепрь-12 Молот» калибра 12x76	3;6		1
РС-16М.00.23-01	Ключ	26		1
ВПО-205 С61-8	Колодка прицельная	8;9;10;12	2	1
ВПО-205 1-68	Колодка прицельная	12	1	1
ВПО-205 0-58	Кольцо антабки	4	28	1
		5	26	1
		6	27	1
ВПО-205 1-27	Кольцо цевья	8,9,10	7	1
ВПО-205 С61-1	Коробка ствольная	8;9;10;11	1	1
ВПО-205 С61-1	Коробка ствольная	11	3	1
ВПО-205 С61	Коробка ствольная со стволом	4;8	2	1
-03		4;8	2	1
ВПО-205 С61-01	Коробка ствольная со стволом	5;9	2	1
ВПО-205 С61-02	Коробка ствольная со стволом	6;10	2	1

Продолжение таблицы 2

Обозначение	Наименование сборочной единицы, детали	Номер		Количество на изделие
		Рисунка	Позиции	
ВПО-205 8-1	Корпус магазина	22	2	1
ВПО-205 С60-2	Крышка	4	8	1
		5;6	7	1
ВПО-205 8-6	Крышка	22	6	1
ВПО-205 0-8	Крючок спусковой	7	1	1
ВПО-205 0-22	Курок	4	10	1
		5;6	9	1
ВПО-205 С68	Магазин	4	20	1
		5	18	1
		6;22	19	1
	Масленка II ГОСТ В 18419-73	23		1
ВПО-205 С64	Механизм возвратный	4	7	1
		5;6	6	1
		21		1
ВПО-205 С60-1	Механизм спусковой	4	4	1
		5;6	3	1
		7		1
СОК-94 1-32	Мушка	8;9;10	10	1
ВПО-205 8-4	Накладка	22	1	1
ВПО-205 С61-12	Накладка ствольная	8;9;10	5	1
-01		8	5	1
ВПО-205 С61-12	Накладка ствольная	14		1
СОК-1В 1-40-01	Накладка ствольная	14	1	1
СОК-1В 1-40-02		14	1	1
ВПО-205 4-1	Направляющая пружины возвратной	21	3	1
ВПО-205 1-33	Насадок дульный	9	13	1
ВПО-205 0-3	Ограничитель	7	5	1
РП-16.07.02	Основание антабки	4	27	1
		5	25	1
		6	26	1
СОК-94 1-31	Основание мушки	13	2	1
ВПО-205 С61-13	Основание наклейки	14	2	1

Продолжение таблицы 2

Обозначение	Наименование сборочной единицы, детали	Номер		Количество на изделие
		Рисунка	Позиции	
ВПО-205 0-14	Останов затвора	4	23	1
		5	21	1
		6	22	1
ВПО-205 0-23	Ось	4	13	1
		5;6	12	1
ВПО-205 1-57-01	Ось антабки	4	29	1
		5	27	1
		6	28	1
ВПО-205 3-10	Ось выбрасывателя	19;20	4	1
ВПО-205 0-18	Ось защелки магазина	4	21	1
		5	19	1
		6	20	1
СОК-1В 1-55	Ось приклада	11	2	1
СОК-94 0-25	Ось спускового механизма	4	5	2
		5;6	4	2
ВПО-205 С61-5	Переводчик левый	11	2	1
ВПО-205 С61-3	Переводчик с сектором	11	4	1
ВПО-205 8-5	Планка запорная	22	5	1
ВПО-205 С62	Планка прицельная	8;9;10;15	4	1
СОК-94 2-1	Планка прицельная	15	8	1
ВПО-205 8-2	Подаватель	22	3	1
ВПО-205 1-20	Поршень	8;9;10	8	1
ВПО-205 С612	Приёмник	4	16	1
		5	14	1
		6	15	1
ВПО-205 С65	Приклад	4;5;6	1	1
ТУ ВУ 100185185. 117-2005	Прицел коллиматорный ПК-01 ВИ			1
ВПО-205 0-17	Пружина	4	24	1
		5	22	1
		6	23	1
ВПО-205 0-9	Пружина боевая	4	11	1
		5;6	10	1
ВПО-205 3-14	Пружина бойка	18	5	1

Продолжение таблицы 2

Обозначение	Наименование сборочной единицы, детали	Номер		Количество на изделие
		Рисунка	Позиции	
ВПО-205 4-3	Пружина возвратная	21	7	2
СОК-94 3-7	Пружина выбрасывателя	19;20	2	1
РП-16.02.18	Пружина зацепа	21	2	1
ВПО-205 0-12	Пружина защелки	4	26	1
		5	24	1
		6	25	1
СОК-94 2-4	Пружина защелки хомутика	15	2	1
ВПО-205 8-3	Пружина магазина	22	4	1
СОК-94 0-23	Пружина планки прицельной	8;9;10	3	1
СОК-94 2-8	Пружина фиксатора прицела	15	6	1
СОК-94 0-10	Пружина шептала	7	3	1
ВПО-205 С63-1	Рама затворная	16;17	1	1
ВПО-205 3-1	Рама затворная	17	1	1
ВПО-205 С63	Рама затворная с затвором	4	9	1
-01		4	9	1
ВПО-205 С63	Рама затворная с затвором	5;6;16	8	1
ВПО-801.05.00	Рукоятка	4	30	1
		5	28	1
		6	29	1
ВПО-205 0-15	Рычаг	4	12	1
		5;6	11	1
ВПО-205 1-10	Ствол	8	6	1
-01		9	6	1
-02		10	6	1
ВПО-205 4-2	Стержень направляющий	21	5	1
ВПО-205 3-5	Ударник	18	3	1
ВПО-205 0-56	Фиксатор	4	6	1
		5;6	5	1
СОК-94 2-6	Фиксатор	15	7	1
СОК-94 2-2	Хомутик планки прицельной	15	3	1

Продолжение таблицы 2

Обозначение	Наименование сборочной единицы, детали	Номер		Количество на изделие
		Рисунка	Позиции	
ВПО-205 С617	Цевьё	4	15	1
		5	13	1
		6	14	1
-01		4	15	1
ВПО-102 2-5	Целик	15	9	1
ВПО-205 С61-11	Чека накладки ствольной	12	2	1
	Шайба 5.65Г.019 ГОСТ 6402-70	4	17	1
		5	15	1
		6	16	1
	Шайба 5.65Г.029 ГОСТ 6402-70	4	17	1
		5	15	1
		6	16	1
ВПО-205 С61-7	Шарнир	11	1	1
СОК-94 0-9	Шептало	7	4	1
ВПО-205 4-5-01	Штифт	9	14	1
СОК-94 2-10	Штифт	15	11	1
РП-12М.03.02	Штифт	20	5	1
ВПО-205 4-5	Штифт	21	6	2
ВПО-205 3-9	Штифт головки затвора	18	2	1
ВПО-205 1-39	Штифт колодки мушки	8;9;10	11	2
ВПО-205 1-34	Штифт ствола	8;9;10	12	1
ВПО-205 3-2	Шток	17	2	1
ВПО-205 С64-1	Шторка в сборе	21	4	1