



КАЧЕСТВЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  
ПРИМЕНЕНИЯ В АВТОРЕМОНТЕ  
И ПРОМЫШЛЕННОСТИ

**КАТАЛОГ  
ПРОДУКЦИИ**



# Содержание

О компании .....	3
IGLASS - материалы для вклейки автомобильных стекол .....	4
IBRUSH - герметик кузовной под кисть .....	7
ISEAL - кузовной герметик .....	7
IGLUE - клей аэрозольный универсальный .....	8
IFELT - материалы из войлока для полировки .....	8
IPOLISH - профессиональная система полировки лакокрасочных покрытий .....	10
ITAPE - высококачественная малярная лента .....	11
IMASK - укрывные, защитные материалы .....	12
IFLEX - нетканый абразивный материал .....	13
IFILM - абразивные материалы .....	14
ICORAL - абразивные материалы для удаления ржавчины и старого ЛКМ .....	16
IGUN - аккумуляторные, пневматические, механические пистолеты и аксессуары .....	17-18
ITOOLS - шлифовальные пневматические машинки и наборы для снятия обшивки авто .....	20
ICLEAN - пылесос для электро и пневмо инструмента для сухой и влажной уборки .....	22
ISPRAY - пистолеты для покраски (краскопульты).....	23
Тест-карта ISISTEM .....	25
IPS - система приготовления красок .....	26
Для заметок.....	27





# О компании

Начиная с 2003 года компания Ideale Sistema LTD U.K выпускает под брендом ISISTEM программу изделий и материалов для профессионального авторемонта. Одним из главных приоритетов компании является продажа и производство продукции высокого европейского качества. На данный момент основные производственные базы компании находятся в странах Евросоюза, таким образом, обеспечивая точный контроль и соответствие высоким международным стандартам качества.

С каждым годом все больше новой продукции появляется в продаже под брендом ISISTEM, создавая полноценный комплекс изделий для использования в авторемонте. Основной задачей компании является предоставление выбора продукции максимального уровня качества при эффективном уровне стоимости. Профессиональные решения направлены на максимальное удовлетворение потребностей покупателя при проведении авторемонтных работ.

Благодаря достижениям самых новых технологий и исследованиям потребностей рынка, мы поддерживаем линейки продуктов в максимально актуальном состоянии.

Компания Ideale Sistema LTD U.K развивается и укрепляет позиции на рынке, точно следует выбранной целевой товарной и торговой политике, налаживает комфортные и взаимно интересные связи со всеми группами клиентов и дилеров. Мы четко видим свое будущее в качестве надежного партнера авторемонтных предприятий, заинтересованных в снижении себестоимости работ, оптимизации производственных процессов и сохранении высокого качества результатов работы.

**IGLASS - материалы для вклейки автомобильных стекол**

IGLASS – система материалов, которые применяются при вклейке автомобильных стекол, состоит из однокомпонентных полиуретановых kleев – герметиков и вспомогательных материалов.	<b>NORMAL</b>		<b>CLASSIC PLUS</b>	
<b>Основные характеристики</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Однокомпонентный полиуретановый герметик</li> <li>• Без растворителей, без запаха</li> <li>• Пригоден для холодного нанесения</li> <li>• Легкая экструзия</li> <li>• Пригоден для вклейки стекла со встроенной антенной</li> <li>• Выдерживает динамические нагрузки</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Однокомпонентный полиуретановый герметик</li> <li>• Без растворителей, без запаха</li> <li>• Пригоден для холодного нанесения</li> <li>• Легкая экструзия</li> <li>• Пригоден для вклейки стекла со встроенной антенной</li> <li>• Выдерживает динамические нагрузки</li> <li>• Предотвращает контактную коррозию в автомобилях с алюминиевым кузовом</li> <li>• Высокомодульный</li> </ul>		
<b>Химическая основа</b>	Однокомпонентный полиуретан	Однокомпонентный полиуретан		
<b>Механизм полимеризации</b>	Под воздействием влажности	Под воздействием влажности		
<b>Цвет</b>	Черный	Черный		
<b>Усадка</b>	Минимальная	Минимальная		
<b>Время образования пленки</b>	50 + /-10 минут	25 - 40 минут		
<b>Скорость полимеризации</b>	> 3,5 мм / сутки	> 3,5 мм / сутки		
<b>Твердость по Шору А</b>	> 55	60 - 65		
<b>Прочность на разрыв</b>	6,0 Н/мм <sup>2</sup>	7,5 Н/мм <sup>2</sup>		
<b>Относительное удлинение на разрыв</b>	> 400%	> 700%		
<b>Упаковка (картридж 310 мл, туба 600 мл) / Артикул</b>	310 мл / IS-IGL-310-AN 600 мл / IS-IGL-600-AN	310 мл / IS-IGL-310-ACP 600 мл / IS-IGL-600-ACP		
<b>Срок готовности автомобиля, при 20°C и 50% влажности</b>	Через 4 часа без подушек безопасности и 6 часов с подушками	   		  



<b>Фото</b>	
<b>Основные характеристики</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Однокомпонентный полиуретановый герметик</li> <li>Без растворителей, без запаха</li> <li>Пригоден для холодного нанесения</li> <li>Легкая экструзия</li> <li>Пригоден для вклейки стекла со встроенной антенной</li> <li>Выдерживает динамические нагрузки</li> </ul>
<b>Химическая основа</b>	Однокомпонентный полиуретан
<b>Механизм полимеризации</b>	Под воздействием влажности
<b>Цвет</b>	Черный
<b>Усадка</b>	Минимальная
<b>Время образования пленки</b>	25 - 40 минут
<b>Скорость полимеризации</b>	> 3,5 мм / сутки
<b>Твердость по Шору А</b>	60 - 65
<b>Прочность на разрыв</b>	9,0 Н/мм <sup>2</sup>
<b>Относительное удлинение на разрыв</b>	> 700%
<b>Упаковка (картридж 310 мл, туба 600 мл) / Артикул</b>	310 мл / IS-IGL-310-AFP 600 мл / IS-IGL-600-AFP
<b>Срок готовности автомобиля, при 20°C и 50% влажности</b>	Через 1 час без подушек безопасности и 1 часа с подушками

# ISISTEM PRIMER

PRIMER – это адгезионная грунтовка для вклейки стекол с защитой от разрушающего воздействия УФ-лучей. Применяется там, где имеются царапины или коррозия металла. Обеспечивает образование защитной пленки на стекле – в особенности, если отсутствует керамическое покрытие. Используется как универсальная грунтовка для стекла, алюминия, стали и пластика.

Подготовка поверхности: поверхность должна быть чистой и сухой. Необходимо удалить с нее пыль, смазку и прочие загрязнения.

Нанесение: перед использованием интенсивно встряхнуть. Нанести тонкий слой на поверхность до достижения тонкой однородной пленки. Продукт необходимо использовать в течение 24 часов после открытия упаковки.

<b>Основные характеристики</b>	Полиуретановая грунтовка. Защищает клей от ультрафиолетового излучения, образует защитную пленку на стекле. Возможно применение на покрытии с царапинами или коррозией металла. Полимеризация под воздействием влажности
<b>Цвет</b>	Черный
<b>Время образования пленки</b>	5 - 15 минут
<b>Упаковка</b>	10 мл, 15 мл, 30 мл, 250 мл, 1 л, 25 л, алюминиевые емкости

<b>Артикул</b>	<b>Наименование товаров</b>
IS-IGL-PRC-10	Грунт Праймер для стекольных клеев-герметиков Iglass Primer Combo, уп. 10 мл
IS-IGL-PRC-15	Грунт Праймер для стекольных клеев-герметиков Iglass Primer Combo, уп. 15 мл
IS-IGL-PRC-30	Грунт Праймер для стекольных клеев-герметиков Iglass Primer Combo уп. 30 мл
IS-IGL-PRC-250	Грунт Праймер для стекольных клеев-герметиков Iglass Primer Combo, уп. 250 мл
IS-IGL-PRC-1000	Грунт Праймер для стекольных клеев-герметиков Iglass Primer Combo, уп. 1 л
IS-IGL-PRC-25000	Грунт Праймер для стекольных клеев-герметиков Iglass Primer Combo, уп. 25 л
IS-IGL-CL-30	Очиститель-активатор Iglass Cleaner, уп. 30 мл (шт.)



## **Набор для вклейки автостекол**

В набор входит все необходимое для профессиональной вклейки автомобильных стекол. Готовый набор включают в себя:

- Клей-герметик 310 мл
  - Адгезионная грунтовка 10 мл / 15 мл /30 мл
  - Аппликатор для нанесения грунтовки
  - Струна для срезки стекол

Артикул	Наименование товаров
IS-IGL-310-ACP-KIT-10P	Набор для вклейки автостекол Iglass Classic Plus (праймер 10 мл с аппликатором)
IS-IGL-310-ACP-KIT-15P	Набор для вклейки автостекол Iglass Classic Plus (праймер 15 мл с аппликатором)
IS-IGL-310-ACP-KIT-30P	Набор для вклейки автостекол Iglass Classic Plus (праймер 30 мл с аппликатором)
IS-IGL-310-AN-KIT-10P	Набор для вклейки автостекол Iglass Normal (праймер 10 мл с аппликатором)
IS-IGL-310-AN-KIT-15P	Набор для вклейки автостекол Iglass Normal (праймер 15 мл с аппликатором)
IS-IGL-310-AN-KIT-30P	Набор для вклейки автостекол Iglass Normal (праймер 30 мл с аппликатором)
IS-IGL-310-AFP-KIT-10P	Набор для вклейки автостекол Iglass Fast Plus (праймер 10 мл с аппликатором)



## **Оборудование для вклейки автомобильных стекол**

## **Струна витая IGLASS**

Струна витая IGLASS (диаметр 0,8 мм) изготовлена из нержавеющей стали, обладает высочайшим качеством, используется профессионалами в сфере авторемонта. Прямое предназначение – срезка автомобильных стекол, как обычных, так и ламинированных. Позволяет избежать повреждений элементов отделки салона машины. Удобная упаковка позволит более экономно расходовать струну.



<b>Артикул</b>	<b>Наименование товаров</b>
IS-IGL-SW-2M	Струна витая IGLASS, диаметр 0,8мм длина 2 м
IS-IGL-SW-22M	Струна витая IGLASS, диаметр 0,8мм длина 22 м
IS-IGL-SW-44M	Струна витая IGLASS, диаметр 0,8мм длина 44 м

#### **Струна квадратная IGLASS**

Струна квадратная IGLASS (сечение 0,6 мм x 0,6 мм) изготовлена из нержавеющей стали, обладает высочайшим качеством, используется профессионалами в сфере авторемонта. Прямое предназначение – срезка автомобильных стекол, как обычных, так и ламинированных. Позволяет избежать повреждений элементов отделки салона машины. Удобная упаковка позволит более экономно расходовать струну.



<b>Артикул</b>	<b>Наименование товаров</b>
IS-IGL-CW-2M	Струна квадратная IGLASS, сечение 0,6 мм x 0,6 мм длина 2 м
IS-IGL-CW-22M	Струна квадратная IGLASS, сечение 0,6 мм x 0,6 мм длина 22 м
IS-IGL-CW-44M	Струна квадратная IGLASS, сечение 0,6 мм x 0,6 мм длина 44 м

### **Струна треугольная IGLASS**

<b>Артикул</b>	<b>Наименование товаров</b>
IS-IGL-TR-50M	Струна треугольная IGLASS, диаметр 0,8 мм x 0,8 мм длина 50 м

**Аппликатор, длина 199мм**

Аппликатор для праймера используется при работе со стеклом и с кузовными деталями.  
Аппликаторы меховые, длина 100 мм. минимальное количество 100 шт.



<b>Артикул</b>	<b>Наименование товаров</b>
IS-IGL-APP-100MM	Аппликатор, длина 100 мм

## **Носик для картриджа**


Носики для картриджей узкие, длинные, выполнены из пластика. Эффективное использование гарантировано, так как есть возможность обрезать и регулировать нужную длину и диаметр.

<b>Артикул</b>	<b>Наименование товаров</b>
IS-IGL-NOZZLE	Носик для картриджа с kleem-герметиком Iseal
IS-IGL-NOZZL E-IG-600	Носик для тубы 600мл с kleem-герметиком Iglass


# **Инструкция по замене лобового стекла автомобиля с использованием продукции ISISTEM IGLASS**



**Шаг 1** Перед заменой стекла  
защитите ближайшие части  
автомобиля маскирующей лентой.



**Шаг 2** Удалите детали экстерьера и декоративные накладки. Используя струну - срежьте поврежденное стекло с автомобиля.



**Шаг 3** Обработайте места соприкосновения кузова и стекла праймером ISISTEM PRIMER, дайте высохнуть. Нанесите клей на ответные части на стекле.




**Шаг 4** Разместите стекло на автомобиле и верните декоративные детали автомобиля на место. Клею необходим как минимум час для подсыхания и полимеризации, в это время автомобиль не должен эксплуатироваться.

## **IBRUSH - герметик кузовной под кисть**

IBRUSH – это быстросохнущий герметик на основе синтетического каучука для нанесения кистью. Рекомендуется для защиты швов и металлических частей автомобиля. После полимеризации IBRUSH может быть окрашен любыми видами эмали. Высокая стойкость к УФ и старению, отличная адгезия без грунтования и замечательные механические свойства делают IBRUSH практически эксклюзивным товаром на рынке лакокрасочной продукции.

<b>Основные характеристики</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Тиксотропный пастообразный герметик на основе синтетического каучука</li> <li>• Тиксотропная паста</li> <li>• Плотность <math>1.20 \pm 0.02</math> кг/л</li> <li>• Содержание обычных твердых веществ <math>70 \pm 2\%</math></li> <li>• Температура применения: <math>5 - 35^{\circ}\text{C}</math></li> </ul>
<b>Цвет</b>	Светло-серый
<b>Время образования пленки</b>	$35 \pm 5$ мин
<b>Упаковка</b>	1 кг жестяная банка



**ISEAL - кузовной герметик**

ISEAL – это однокомпонентный быстро твердеющий полиуретановый герметик. Применяется при обработке внутренних и внешних швов кузова автомобиля. Имеет высокую прочность, адгезию и эластичность. ISEAL быстро формирует прочные швы, что позволяет применять его для герметизации и склеивания разных строительных материалов, а именно: алюминия, стекла, бетона, лакированного металла, полиэстера, камня, дерева и т.д.

<b>Основные характеристики</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Полиуретановый герметик</li> <li>Скорость полимеризации &gt; 4 мм / сутки</li> <li>Твердость по Шору А &gt; 45</li> <li>Прочность на разрыв - 1,4 Н/мм<sup>2</sup></li> <li>Относительное удлинение на разрыв &gt; 600%</li> <li>Полимеризация под воздействием влажности</li> </ul>
<b>Цвет</b>	Черный, серый, белый, желтый
<b>Время образования пленки</b>	~ 60 минут
<b>Упаковка</b>	300 мл картридж / 600 мл туба

<b>Артикул</b>	<b>Наименование товаров</b>
IS-ISL-300-Black	Герметик Iseal Black для кузова, уп. 300 мл
IS-ISL-600-Black	Герметик Iseal Black для кузова, уп. 600 мл
IS-ISL-300-Grey	Герметик Iseal Grey для кузова, уп. 300 мл
IS-ISL-600-Grey	Герметик Iseal Grey для кузова, уп. 600 мл
IS-ISL-300-White	Герметик Iseal White для кузова, уп. 300 мл
IS-ISL-300-Yellow	Герметик Iseal Yellow для кузова, уп. 300 мл
IS-ISL-290-Beige	Герметик распыляемый Iseal Beige для кузова, уп. 290 мл



**IGLUE - клей аэрозольный универсальный**

IGLUE

IS-IG-MP-AERO-520ML

Клей контактный, аэрозольный сильной фиксации IGLUE

#### **ОПИСАНИЕ:**

Многоцелевой аэрозольный клей сильной фиксации

#### **ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:**

Предназначен для склеивания поролонов, текстиля, пластиков между собой, а также приклеивания их на деревянные и металлические поверхности.

Применим для вклейки различных материалов в автомобили и отделочных работ.



**IFELT - материалы из войлока для полировки**

<b>Артикул</b>	<b>Наименование</b>
002-01-125	Полировальный круг войлочный, 125*10мм, белый
002-01-150	Полировальный круг войлочный, 150*10мм, белый
002-01-125-M14	Полировальный круг войлочный, грубошерстный, 125*10мм, M14 серый
002-01-125-22	Полировальный круг войлочный, электротехнический, 125*10*22мм, белый
002-01-150-25-32	Полировальный круг войлочный, электротехнический, 150*25*32мм, белый



Артикул	Наименование
IS-CWD-100-100-19-F	Нетканый полировочный валик ISISTEM флис (фланель)
IS-CWD-100-100-19-N	Нетканый полировочный валик ISISTEM коттон
IS-FWD-100-100-19	Нетканый полировочный валик ISISTEM фетр (войлок)
IS-FWD-100-100-19	Полировочный валик из войлока ISISTEM



**IPOLISH - полировальные круги**

**Полировальные круги из поролона D150mm T50mm ISISTEM IPOLISH**



Артикул	Наименование
IS-IPH-D150-50-M14-BLUE	Поролон Ø M14 D150mm T50mm жесткий синий Hard Blue
IS-IPH-D150-50-M14-BLACK	Поролон Ø M14 D150mm T50mm мягкий черный Soft Black
IS-IPH-D150-50-M14-ORANGE	Поролон Ø M14 D150mm T50mm среднежесткий оранжевый Medium Orange
IS-IPH-D150-50-VL-BLUE	Поролон ВЕЛКРО D150mm T50mm жесткий синий Hard Blue
IS-IPH-D150-50-VL-BLACK	Поролон ВЕЛКРО D150mm T50mm мягкий черный Soft Black
IS-IPH-D150-50-VL-ORANGE	Поролон Ø M14 D150mm T50mm среднежесткий оранжевый Medium Orange

# IPOLISH - полировальные круги

## **Круги полировальные из поролона**

Артикул	Наименование
IS-PW-150-25-H-N-Orange	Ø 150 mm T25 mm жесткий оранжевый Norma 25 orange ISISTEM
IS-PW-150-25-S-N-Black	Ø 150 mm T25 mm мягкий черный Norma 25 black ISISTEM
IS-PW-150-25-M-N-Blue	Ø 150 mm T25 mm среднежесткий синий Norma 25 blue ISISTEM
IS-PW-150-25-EH-N-White	Ø 150 mm T25 mm экстра-жесткий белый Norma 25 white ISISTEM
IS-PW-150-25-H-PR-Orange	Ø 150 mm T25 mm жесткий оранжевый Profi 25 orange ISISTEM
IS-PW150-30-H-PR-Bordeaux	Ø 150 mm T30 mm жесткий бордовый Profi 30 bordeaux ISISTEM

Артикул	Наименование
IS-PW-150-30-H-N-Orange	Ø 150 mm T30 mm жесткий оранжевый Norma 30 orange
IS-PW-150-30-S-N-Black	Ø 150 mm T30 mm мягкий черный Norma 30 black
IS-PW-150-30-SW-N-Black	Ø 150 mm T30 mm мягкий черный ребристый Norma 30 black waffle
IS-PW-150-30-M-PR-Green	Ø 150 mm T30 mm среднежесткий зеленый Profi 30 green
IS-PW-150-30-M-N-Blue	Ø 150 mm T30 mm среднежесткий синий Norma 30 blue
IS-PW-150-30-EH-N-White	Ø 150 mm T30 mm экстра-жесткий белый Norma 30 white



#### **Круги полировальные из натурального ворса**

<b>Артикул</b>	<b>Наименование</b>
IS-IPH-WOOL-D150	Жесткая основа диаметр 150 мм
IS-IPH-WOOL-D180	Жесткая основа диаметр 180 мм
IS-IPH-WOOL-ACR-H-D180MM	Жесткая основа диаметр 180 мм
IS-IPH-WOOL-ACR-M-D180MM	Жесткая основа диаметр 180 мм



## **Полировальные круги из поролона D80mm T30mm**

Артикул	Наименование
IS-PW-80-30-M-N-Blue	Ø D80 mm T30 mm среднекесткий синий - ISYSTEM Norma Blue
IS-PW-80-30-H-N-Orange	Ø D80 mm T30 mm жесткий оранжевый - ISYSTEM Norma Orange
IS-PW-80-30-S-N-Black	Ø D80 mm T30 mm мягкий черный - ISYSTEM Norma Black



**Полировальные круги из поролона D130/140mm конус T25mm**

Артикул	Наименование
IS-PW-130/140-25-S-C-White	$\varnothing$ D 130/140 mm конус T25 mm мягкий белый - ISISTEM Conus White
IS-PW-130/140-25-H-C-Green	$\varnothing$ D 130/140 mm конус T25 mm жесткий зеленый - ISISTEM Conus Green
IS-PW-130/140-25-M-C-Yellow	$\varnothing$ D 130/140 mm конус T25 mm среднежесткий желтый - ISISTEM Conus Yellow
IS-PW-130/140-25-EH-C-Grey	$\varnothing$ D 130/140 mm конус T25 mm экстра-жесткий серый - ISISTEM Conus Grey



**Полировальные круги из поролона D150/160mm конус T30mm**

Артикул	Наименование
IS-PW-150/160-30-S-C-White	$\varnothing$ D 150/160 mm конус T30 mm мягкий белый - ISISTEM Conus White
IS-PW-150/160-30-H-C-Green	$\varnothing$ D 150/160 mm конус T30 mm жесткий зеленый - ISISTEM Conus Green
IS-PW-150/160-30-M-C-Yellow	$\varnothing$ D 150/160 mm конус T30 mm среднежесткий желтый - ISISTEM Conus Yellow
IS-PW-150/160-30-EH-C-Grey	$\varnothing$ D 150/160 mm конус T30 mm экстра-жесткий серый - ISISTEM Conus Grey



**IPOLISH - профессиональная система полировки лакокрасочных покрытий**

## **UltraPower Zero**

Аbrasивная полировальная паста Ipolish UltraPower Zero. Обеспечивает высокое качество отделки поверхности. Удаляет матовость, круговые разводы и недостатки в качестве окраски. Эффективна при полировке любых конечных лакокрасочных покрытий. Дает высокий уровень блеска. Эффективна на темных поверхностях.



<b>Артикул</b>	<b>Наименование</b>
IS-IPH-100-UPZ	Ipolish Ultra Power Zero уп. 100 мл
IS-IPH-250-UPZ	Ipolish Ultra Power Zero уп. 250 мл
IS-IPH-1000-UPZ	Ipolish Ultra Power Zero уп. 1 л

**No.1 POWER GLOSS**

Рекомендуется использовать после обработки поверхности абразивами P1500-Р3000. Идеально подходит для восстановления блеска старых ЛКП. Следует применять с жестким (оранжевым) полировальным кругом. Для достижения наилучшего результата дополнительно обработать поверхность пастой Ipolish FinalPolish No 3.



<b>Артикул</b>	<b>Наименование</b>
IS-IPH-100-PG1	Ipolish Power Gloss No.1 уп. 100 мл
IS-IPH-1000-PG1	Ipolish Power Gloss No.1 уп. 1 л

### **No.3 FINAL POLISH**

Неабразивная паста Ipolish Final Polish No.3. Классическое применение: Ipolish Final Polish No.3 после Ipolish Power Gloss No.1 (обеспечивает наилучший результат), удаляет матовость и разводы. Так же может использоваться как одношаговый материал для новых автомобилей. Использовать с жёстким (оранжевым) или средним (синим) полировальным кругом. После обработки даёт глянец.



<b>Артикул</b>	<b>Наименование</b>
IS-IPH-100-FP3	Ipolish Final Polish No.3 уп. 100 мл
IS-IPH-1000-FP3	Ipolish Final Polish No.3 уп. 1 л

**ZERO PREMIUM**

Универсальная абразивная полировальная паста. В зависимости от используемого диска паста работает как первый, второй или третий шаг полировки: удаление глубокой риски, повышение блеска и удаление мелких рисок, а так же для удаления голограмм. Инновационный высокоабразивный полировальный состав для любых типов ЛКП.



Артикул	Наименование
IS-IPH-100-ZP	Ipolish Zero Premium, уп.100 мл
IS-IPH-250-ZP	Ipolish Zero Premium, уп. 250 мл

## No.2 INTENSIVE POLISH

Тонкая абразивная паста Ipolish Intensive Polish No.2. Быстroredействующая абразивная паста Ipolish Intensive Polish №2 применяется на любых лаках, включая жёсткие и керамические. Идеально удаляет риски, «перепыл», границы покраски. Рекомендуется использовать после обработки зерном P2500 – P3000. Применяется со средним (синим) полировальным кругом. После обработки даёт глянец.



<b>Артикул</b>	<b>Наименование</b>
IS-IPH-100-IP2	Ipolish Intensive Polish No.2 уп. 100 мл
IS-IPH-1000-IP2	Ipolish Intensive Polish No.2 уп. 1 л

## No.4 UNI POLISH

Паста имеет микро тонкий абразив. Удаляет голограммы и мелкие дефекты. Также можно использовать пошагово Ipolish Final Polish No.3 и Ipolish Uni Polish No.4, используется с мягким (черным) полировальным кругом. После обработки дает глянец.



<b>Артикул</b>	<b>Наименование</b>
IS-IPH-1000-UP4	Ipolish Uni Polish No.4 уп. 1 л
IS-IPH-100-UP4	Ipolish Uni Polish No.4 уп. 100 мл

## ITAPE - малярная лента

ITAPE и GT ITAPE - высококачественная малярная лента, применяется при ремонте кузова автомобиля. Обладает надежной адгезией, высокой стойкостью на разрыв.

Не оставляет следов после отклеивания. Температура применения до 80 °C.

Цвета: белый, желтый, коричневый, каждый тип продукции применяется при различной температуре.

### GT ITAPE ISISTEM 80 °C

Артикул	Наименование
IS-GT-IT-40M-19MM-80C	40м x 19мм Малярная бум. лента GT Itape brown 80 °C
IS-GT-IT-40M-25MM-80C	40м x 25мм Малярная бум. лента GT Itape brown 80 °C
IS-GT-IT-40M-30MM-80C	40м x 30мм Малярная бум. лента GT Itape brown 80 °C
IS-GT-IT-40M-38MM-80C	40м x 38мм Малярная бум. лента GT Itape brown 80 °C
IS-GT-IT-40M-50MM-80C	40м x 50мм Малярная бум. лента GT Itape brown 80 °C



## IMASK - малярная лента

### IMASK ISISTEM 80 °C

Артикул	Наименование
IS-IM-MT-18MM-40M-80C	40м x 18мм Малярная бум. лента IMASK brown 80 °C
IS-IM-MT-24MM-40M-80C	40м x 24мм Малярная бум. лента IMASK brown 80 °C
IS-IM-MT-36MM-40M-80C	40м x 36мм Малярная бум. лента IMASK brown 80 °C
IS-IM-MT-48MM-40M-80C	40м x 48мм Малярная бум. лента IMASK brown 80 °C



## IMASK - фильтры для покрасочных камер

**Предварительный фильтр.** Области применения: Фильтрация атмосферного воздуха в установке кондиционирования и вентиляции, предфильтрация в установках напыления. В сочетании с пылезадерживающими фильтрами в качестве второго этапа на выходе воздуха в окрасочных камерах для сбора излишков краски (перепыление). Кухонные вытяжки, крышки нагревателей и фильтры для салона автомобиля.

**Потолочный фильтр.** Области применения: особенно хорошо пригодно в качестве потолочного фильтра в окрасочных камерах и туннелях окраски автомобилей. Возможно применение в качестве тонкого фильтра для установок кондиционирования и вентиляции.

**Напольный фильтр.** Области применения: особенно хорошо подходит для сбора избытков краски (перепыление) в окрасочных камерах и очистителях с активными углеродами.



Артикул	Наименование
FS1	Напольный фильтр FS1 (0,75 x 20 м)
FS1	Напольный фильтр FS1 (1,0 x 20 м)
FS1	Напольный фильтр FS1 (1,5 x 20 м)
FS2-1000	Напольный фильтр FS2 (1 x 20 м)
FS2-750	Напольный фильтр FS2 (0,75 x 20 м)
FS2-1500	Напольный фильтр FS2 (1,5 x 20 м)
V500MR	Потолочный фильтр V500MR (2,05 x 20 м)
V600MR	Потолочный фильтр V600MR (2,05 x 20 м)
VSB480	Потолочный фильтр VSB480MR (2,05 x 20 м)
VSB580	Потолочный фильтр VSB580MR (2,05 x 20 м)
PF1/A-200	Предварительный фильтр PF1/A-200 (2 x 20 м)
IS-IP-AD-5L	Жидкое защитное покрытие для стен покрасочных камер, 5 л
IS-IP-AD-CL-5L	Жидкое защитное покрытие для стен покрасочных камер, 5 л IPROTECT ISISTEM с контролем нанесения (Син)

**IMASK - Тенты, Валики. Укрывные, защитные материалы.**

**Маскировочная полиэтиленовая пленка ISISTEM IMASK**

Используется для защиты кузовных деталей автомашин при покраске. Свойство пленки прилипать к поверхности за счет электростатических сил обеспечивает максимально эффективное и надежное маскирование. Без лишних усилий может наноситься одним человеком. Применение возможно так же при строительных и других работах.



<b>Артикул</b>	<b>Наименование</b>
IS-IM-5PCS	Набор защитный IMASK-CS (5 предметов)
S700	Накидка на сиденье IMASK Seat (800*1350*0,015), рулон 500шт
IS-IM-EC-10MKM-4M-150M	Плёнка статичная IMASK ECO, защитно-маскирующая 10мкм, 4*150м
IS-IM-EC-8MKM-4M-150M	Плёнка статичная IMASK ECO, защитно-маскирующая 8мкм, 4*150м
IS-IM-EC-8MKM-4M-50M	Плёнка статичная IMASK ECO, защитно-маскирующая 8мкм, 4*50м
IS-IM-EC-8MKM-5M-150M	Плёнка статичная IMASK ECO, защитно-маскирующая 8мкм, 5*150м
IS-IM-EC-7MKM-4M-10M	Тент защитный IMASK ECO-7 (4м x 10м)
IS-IM-EC-7MKM-4M-5M	Тент защитный IMASK ECO-7 (4м x 5м)
IS-IM-EC-7MKM-4M-7M	Тент защитный IMASK ECO-7 (4м x 7м)
IS-IM-EC-7MKM-5M-7M	Тент защитный IMASK ECO-7 (5м x 7м)
IS-IM-45-60-200M	Бумага защитная маскировочная IMASK 45г/м2 (60см x 200м)
IS-IM-45-90-200M	Бумага защитная маскировочная IMASK 45г/м2 (90см x 200м)
IS-IM-PR-4M-10M	Тент защитный IMASK PROMO (4м x 10м)
IS-IM-PR-4M-5M	Тент защитный IMASK PROMO (4м x 5м)
IS-IM-PR-4M-6M	Тент защитный IMASK PROMO (4м x 6м)
IS-IM-PR-7MKM-4M-5M	Тент защитный IMASK PROMO 7 (4м x 5м)
IS-IM-PR-4M-7M	Тент защитный IMASK PROMO(4м x 7м)
IS-IM-5MKM-4M-50M	Тент защитный IMASK-5 (4м x 50м)
IS-IM-5MKM-4M-5M	Тент защитный IMASK-5 (4м x 5м)
IS-IM-6MKM-4M-6M	Тент защитный IMASK-5/6 (4м x 6м)
IS-IM-5MKM-4M-7M	Тент защитный IMASK-5/7 (4м x 7м)
IS-IM-7MKM-4M-5M	Тент защитный IMASK-7 (4м x 5м)
IS-IM-45-60-200M	Бумага защитная маскировочная IMASK 45г/м2 (60см x 200м)
IS-IM-45-90-200M	Бумага защитная маскировочная IMASK 45г/м2 (90см x 200м)
IS-IM-45-120-200M	Бумага защитная маскировочная IMASK 45г/м2 (120см x 200м)

**Задние накидки на сиденья, руль и коврик для пола** имеют повышенную прочность и обладают высокой стойкостью к маслу и влаге. Пакеты для шин применяются для удобной перевозки и сезонного хранения.

<b>Артикул</b>	<b>Наименование</b>
IS-IM-5PCS	Набор защитный IMASK-CS (5 предметов)
IS-IM-70CM-30CM-112CM-100PCS	Пакет для шин и дисков IMASK Wheel (700 x 300 x 1120 мм), кор. 100 шт
IS-IM-15CM-10ROLLS	Плёнка на руль IMASK Stretch (10 рул 0,125 x 150 м + ручка), комплект
IS-IM-80CM-130CM-500PCS	Накидка на сиденье IMASK Seat (800 x 1350 x 0,015), рулон 500 шт
IS-IM-405MM-525MM-500PCS	Коврик для пола двухслойный IMASK Mat (405 x 525 мм), кор. 500шт



**Поролоновый валик** представляет собой ленту круглого сечения намотанную на втулки. Предназначен для маскирования проемов дверей, багажников и капотов, а так же для окраски переходом. Исключает попадание краски внутрь автомобиля. Легко обрезается до необходимой длины. При правильном использовании валик не оставляет следов клея на маскируемой поверхности. Поставляется в коробке диспенсер.

<b>Артикул</b>	<b>Наименование</b>
IS-IM-FOAM-13MM-50M	Маскирующий поролоновый валик IMASK, 13 мм x 50 м

# **IMASK - протирочные материалы**

**Бумага протирочная** прочная, износостойкая. Предназначена для удаления масложировых загрязнений.

**Липкая салфетка** изготовлена из неотбеленной хлопковой марли с пропиткой. Не оставляет ворса. Пропитка не содержит летучих растворителей и имеет повышенную устойчивость к высыханию. Нечувствительна к перепадам температуры. Подходит для любых окрашенных поверхностей, а также для сопутствующих работ.

**Салфетки протирочные** прочные, износостойкие, подходят для работы с растворителями. Не оставляют ворса. Применяются для обезжиривания и подготовки поверхностей к последующей обработке. Идеальны для покрасочных работ.



Артикул	Наименование
IS-IM-30CM-1180M-P	Бумага протирочная IMASK белая, 1-сл., (30 x 1180 м), (рул.)
IS-IM-22CM-38CM-500-PAPER	Бумага протирочная IMASK голубая, 2-сл., (22 x 38 см x 500 шт.), (рул.)
IS-IM-26CM-37CM-1027PCS-P	Бумага протирочная IMASK голубая, 2-сл., (26 x 37 см x 1027 шт.) (рул.)
IS-IM-26CM-38CM-500PCS-P	Бумага протирочная IMASK голубая, 2-сл., (26 x 38 см x 500 шт.), (рул.)
IS-IM-SOFT-10PCS	Липкая тканевая салфетка IMASK Soft, уп. 10 шт. (уп.)
IS-IM-STANDARD	Липкая тканевая салфетка IMASK Standard
IS-IM-SW-80CM-90CM	Липкая тканевая салфетка ISISTEM Super Welle 80 x 90 см
IS-IM-30CM-38CM-25PCS-PP	Салфетка протирочная IMASK синяя (30 x 38 см x 25 шт.)
IS-IM-33CM-40CM-25PCS-PP	Салфетка протирочная IMASK синяя (30 x 40 см x 25 шт.)-062063
IS-IM-32CM-38CM-500PCS-PP	Салфетка протирочная IMASK синяя полипропилен (32 x 38 см x 500 шт.) (рул.)
IS-IC-22CM-36CM-1000PCS	Бумага протирочная ICLEAN ECO, Extra, голубая, 2-сл., (22*36см*1000шт)
IS-IC-22CM-36CM-600PCS	Бумага протирочная ICLEAN ECO, белая, 2-сл., (22*36см*600шт)
IS-IC-22CM-36CM-600PCS	Бумага протирочная ICLEAN ECO, голубая, 2-сл., (22*36см*600шт)
IS-IM-80CM-130CM-500PCS	Накидка на сиденье IMASK Seat (800 x 1350 x 0,015), рулон 500 шт
IS-IM-405MM-525MM-500PCS	Коврик для пола двухслойный IMASK Mat (405 x 525 мм), кор. 500шт



**IFLEX - нетканый абразивный материал**

Эластичный трехмерный материал ISISTEM IFLEX с равномерным распределением абразива по всей структуре волокон. Нетканый абразивный материал обеспечивает наиболее аккуратную обработку поверхностей, особенно со сложной геометрией. Предотвращает избыточную шлифовку поверхностей. Может использоваться в разных операциях, практически на всех материалах.

- Очень гибкий и удобный продукт для обработки любых контуров.
  - Объемное размещение абразива.
  - Очень низкая забиваемость.
  - Невосприимчив к растворителям.
  - Длительный срок службы.
  - Негорюч, безопасная альтернатива стальной проволоке.
  - Выравнивание и матирование ЛКП.
  - Удаление шагрени.
  - Шлифовка ЛКП после применения моющих средств.
  - Шлифовка профильных и круглых деталей.



Артикул	Наименование
IS-IF-HP-15-23-HD-TAN*	Нетканый абразивный материал ISISTEM IFLEX HD Medium Tan темно-коричневый в листах 150x230 мм, <b>P150</b>
IS-IF-HP-15-23-GP-Green	Нетканый абразивный материал ISISTEM IFLEX GP Fine Green зеленый в листах 150x230 мм, <b>P 240</b>
IS-IF-HP-15-23-VF-Red	Нетканый абразивный материал ISISTEM IFLEX Very Fine Red красный в листах 150x230 мм, <b>P320</b>
IS-IF-HP-15-23-UFGrey	Нетканый абразивный материал ISISTEM IFLEX Ultra Fine Grey серый в листах 150x230 мм, <b>P 600</b>
IS-IF-HP-15-23-MF-Yellow	Нетканый абразивный материал ISISTEM IFLEX Micro Fine Yellow желтый в листах 150x230 мм, <b>P1000</b>

\* Материал повышенной плотности. Применяется при грубой обработке.

<b>Артикул</b>	<b>Наименование</b>
IS-NWD-100-100-19-AC	Нетканый абразивный валик ISISTEM
IS-NWD-100-100-19-AC-GN	Нетканый абразивный валик ISISTEM
IS-NWD-100-100-19-AF	Нетканый абразивный валик ISISTEM
IS-NWD-100-100-19-AF-GN	Нетканый абразивный валик ISISTEM
IS-NWD-100-100-19-AM	Нетканый абразивный валик ISISTEM
IS-NWD-100-100-19-AM-GN	Нетканый абразивный валик ISISTEM
IS-NWD-100-100-19-AVF	Нетканый абразивный валик ISISTEM
IS-NWD-100-100-19-AVF-GN	Нетканый абразивный валик ISISTEM
IS-IFW-100-100-19-AC	Нетканый абразивный валик комбинированный ISISTEM
IS-IFW-100-100-19-AF	Нетканый абразивный валик комбинированный ISISTEM
IS-IFW-100-100-19-AM	Нетканый абразивный валик комбинированный ISISTEM
IS-IFW-100-100-19-AVF	Нетканый абразивный валик комбинированный ISISTEM



**IFILM - абразивные материалы**

Аbrasивный материал на основе оксида алюминия, на высококачественной пленочной основе. Специальное стеаратовое покрытие обеспечивает улучшенную работоспособность и препятствует "засаливанию" круга. Выпускается в виде кругов 150 мм с 15 отверстиями, 125 мм с 8 отверстиями, 125 мм без отверстий и в виде полос 70x420 мм. Цвет изделия – красный. Специальная открытая насыпка абразивного зерна обеспечивает отличный результат при обработке материалов и улучшенный теплоотвод.

- Высокие показатели съема материала и срока жизни продукта благодаря высокопроизводительным абразивным минералам.
  - Низкая забиваемость благодаря новому стеаратовому покрытию.
  - Ровное финишное покрытие.
  - Выравнивание и шлифование.
  - Обработка толстых слоев лаковых покрытий.
  - Шлифование окрашенных покрытий и грунтов-наполнителей.

#### **Абразивные круги IFILM RED ISISTEM, 150 мм, 15 отверстий**

Артикул	Наименование
IS-IF-Red-D150-15H-P80	P 80 Абразивный круг IFILM Red ISISTEM, Ø 150 мм, 15 отверстий
IS-IF-Red-D150-15H-P100	P 100 Абразивный круг IFILM Red ISISTEM, Ø 150 мм, 15 отверстий
IS-IF-Red-D150-15H-P120	P 120 Абразивный круг IFILM Red ISISTEM, Ø 150 мм, 15 отверстий
IS-IF-Red-D150-15H-P150	P 150 Абразивный круг IFILM Red ISISTEM, Ø 150 мм, 15 отверстий
IS-IF-Red-D150-15H-P180	P 180 Абразивный круг IFILM Red ISISTEM, Ø 150 мм, 15 отверстий
IS-IF-Red-D150-15H-P220	P 220 Абразивный круг IFILM Red ISISTEM, Ø 150 мм, 15 отверстий
IS-IF-Red-D150-15H-P240	P 220 Абразивный круг IFILM Red ISISTEM, Ø 150 мм, 15 отверстий
IS-IF-Red-D150-15H-P320	P 320 Абразивный круг IFILM Red ISISTEM, Ø 150 мм, 15 отверстий
IS-IF-Red-D150-15H-P400	P 400 Абразивный круг IFILM Red ISISTEM, Ø 150 мм, 15 отверстий
IS-IF-Red-D150-15H-P500	P 500 Абразивный круг IFILM Red ISISTEM, Ø 150 мм, 15 отверстий
IS-IF-Red-D150-15H-P600	P 600 Абразивный круг IFILM Red ISISTEM, Ø 150 мм, 15 отверстий
IS-IF-Red-D150-15H-P800	P 800 Абразивный круг IFILM Red ISISTEM, Ø 150 мм, 15 отверстий
IS-IF-Red-D150-15H-P1000	P1000 Абразивный круг IFILM Red ISISTEM, Ø 150 мм, 15 отверстий
IS-IF-Red-D150-15H-P1200	P1200 Абразивный круг IFILM Red ISISTEM, Ø 150 мм, 15 отверстий
IS-IF-Red-D150-15H-P1500	P1500 Абразивный круг IFILM Red ISISTEM, Ø 150 мм, 15 отверстий
IS-IF-Red-D150-15H-P2000	P2000 Абразивный круг IFILM Red ISISTEM, Ø 150 мм, 15 отверстий



#### **Абразивные круги IFILM RED ISISTEM, 125 мм, 8 отверстий**

<b>Артикул</b>	<b>Наименование</b>
IS-IF-Red-D125-8H-P60	P 60 Абразивный круг IFILM Red ISISTEM, Ø 125 мм, 8 отверстий
IS-IF-Red-D125-8H-P80	P 80 Абразивный круг IFILM Red ISISTEM, Ø 125 мм, 8 отверстий
IS-IF-Red-D125-8H-P100	P100 Абразивный круг IFILM Red ISISTEM, Ø 125 мм, 8 отверстий
IS-IF-Red-D125-8H-P120	P120 Абразивный круг IFILM Red ISISTEM, Ø 125 мм, 8 отверстий
IS-IF-Red-D125-8H-P150	P150 Абразивный круг IFILM Red ISISTEM, Ø 125 мм, 8 отверстий
IS-IF-Red-D125-8H-P180	P180 Абразивный круг IFILM Red ISISTEM, Ø 125 мм, 8 отверстий
IS-IF-Red-D125-8H-P220	P220 Абразивный круг IFILM Red ISISTEM, Ø 125 мм, 8 отверстий
IS-IF-Red-D125-8H-P240	P240 Абразивный круг IFILM Red ISISTEM, Ø 125 мм, 8 отверстий
IS-IF-Red-D125-8H-P320	P320 Абразивный круг IFILM Red ISISTEM, Ø 125 мм, 8 отверстий
IS-IF-Red-D125-8H-P400	P400 Абразивный круг IFILM Red ISISTEM, Ø 125 мм, 8 отверстий
IS-IF-Red-D125-8H-P500	P500 Абразивный круг IFILM Red ISISTEM, Ø 125 мм, 8 отверстий
IS-IF-Red-D125-8H-P600	P600 Абразивный круг IFILM Red ISISTEM, Ø 125 мм, 8 отверстий
IS-IF-Red-D125-8H-P800	P800 Абразивный круг IFILM Red ISISTEM, Ø 125 мм, 8 отверстий
IS-IF-Red-D125-8H-P1000	P800 Абразивный круг IFILM Red ISISTEM, Ø 125 мм, 8 отверстий
IS-IF-Red-D125-8H-P1200	P1200 Абразивный круг IFILM Red ISISTEM, Ø 125 мм, 8 отверстий
IS-IF-Red-D125-8H-P1500	P1500 Абразивный круг IFILM Red ISISTEM, Ø 125 мм, 8 отверстий
IS-IF-Red-D125-8H-P2000	P2000 Абразивный круг IFILM Red ISISTEM, Ø 125 мм, 8 отверстий



## **Абразивные круги IFILM Red ISISTEM, 125 мм без отверстий**

<b>Артикул</b>	<b>Наименование</b>
IS-IF-Red-D125-P60	P 60 Абразивный круг IFILM Red ISISTEM, Ø 125 мм без отверстий
IS-IF-Red-D125-P80	P 80 Абразивный круг IFILM Red ISISTEM, Ø 125 мм без отверстий
IS-IF-Red-D125-P100	P100 Абразивный круг IFILM Red ISISTEM, Ø 125 мм без отверстий
IS-IF-Red-D125-P120	P120 Абразивный круг IFILM Red ISISTEM, Ø 125 мм без отверстий
IS-IF-Red-D125-P150	P150 Абразивный круг IFILM Red ISISTEM, Ø 125 мм без отверстий
IS-IF-Red-D125-P180	P180 Абразивный круг IFILM Red ISISTEM, Ø 125 мм без отверстий
IS-IF-Red-D125-P220	P220 Абразивный круг IFILM Red ISISTEM, Ø 125 мм без отверстий
IS-IF-Red-D125-P240	P240 Абразивный круг IFILM Red ISISTEM, Ø 125 мм без отверстий
IS-IF-Red-D125-P320	P320 Абразивный круг IFILM Red ISISTEM, Ø 125 мм без отверстий
IS-IF-Red-D125-P400	P400 Абразивный круг IFILM Red ISISTEM, Ø 125 мм без отверстий
IS-IF-Red-D125-P500	P500 Абразивный круг IFILM Red ISISTEM, Ø 125 мм без отверстий
IS-IF-Red-D125-P600	P600 Абразивный круг IFILM Red ISISTEM, Ø 125 мм без отверстий
IS-IF-Red-D125-P800	P800 Абразивный круг IFILM Red ISISTEM, Ø 125 мм без отверстий
IS-IF-Red-D125-P1000	P1000 Абразивный круг IFILM Red ISISTEM, Ø 125 мм без отверстий
IS-IF-Red-D125-P1200	P1200 Абразивный круг IFILM Red ISISTEM, Ø 125 мм без отверстий
IS-IF-Red-D125-P1500	P1500 Абразивный круг IFILM Red ISISTEM, Ø 125 мм без отверстий
IS-IF-Red-D125-P2000	P2000 Абразивный круг IFILM Red ISISTEM, Ø 125 мм без отверстий



**Абразивные полоски IFILM Red ISISTEM, 70 x 420 мм, без отверстий**

<b>Артикул</b>	<b>Наименование</b>
IS-IF-Red-70-420-15-P80	P 80 Абразивная полоска IFILM Red ISISTEM, 70 x 420 мм, без отверстий
IS-IF-Red-70-420-15-P120	P120 Абразивная полоска IFILM Red ISISTEM, 70 x 420 мм, без отверстий
IS-IF-Red-70-420-15-P180	P180 Абразивная полоска IFILM Red ISISTEM, 70 x 420 мм, без отверстий
IS-IF-Red-70-420-15-P240	P240 Абразивная полоска IFILM Red ISISTEM, 70 x 420 мм, без отверстий
IS-IF-Red-70-420-15-P320	P320 Абразивная полоска IFILM Red ISISTEM, 70 x 420 мм, без отверстий
IS-IF-Red-70-420-15-P400	P400 Абразивная полоска IFILM Red ISISTEM, 70 x 420 мм, без отверстий



**Абразивные круги IFILM GREY ISISTEM, 150 мм, 75 отверстий**

Артикул	Наименование
IS-IF-Grey-D150-75H-P80	P 80 Абразивный круг IFILM Grey ISISTEM, Ø 150 мм, 75 отверстий
IS-IF-Grey-D150-75H-P100	P 100 Абразивный круг IFILM Grey ISISTEM, Ø 150 мм, 75 отверстий
IS-IF-Grey-D150-75H-P120	P 120 Абразивный круг IFILM Grey ISISTEM, Ø 150 мм, 75 отверстий
IS-IF-Grey-D150-75H-P150	P 150 Абразивный круг IFILM Grey ISISTEM, Ø 150 мм, 75 отверстий
IS-IF-Grey-D150-75H-P180	P 180 Абразивный круг IFILM Grey ISISTEM, Ø 150 мм, 75 отверстий
IS-IF-Grey-D150-75H-P220	P 220 Абразивный круг IFILM Grey ISISTEM, Ø 150 мм, 75 отверстий
IS-IF-Grey-D150-75H-P240	P 220 Абразивный круг IFILM Grey ISISTEM, Ø 150 мм, 75 отверстий
IS-IF-Grey-D150-75H-P320	P 320 Абразивный круг IFILM Grey ISISTEM, Ø 150 мм, 75 отверстий
IS-IF-Grey-D150-75H-P400	P 400 Абразивный круг IFILM Grey ISISTEM, Ø 150 мм, 75 отверстий
IS-IF-Grey-D150-75H-P500	P 500 Абразивный круг IFILM Grey ISISTEM, Ø 150 мм, 75 отверстий
IS-IF-Grey-D150-75H-P600	P 600 Абразивный круг IFILM Grey ISISTEM, Ø 150 мм, 75 отверстий
IS-IF-Grey-D150-75H-P800	P 800 Абразивный круг IFILM Grey ISISTEM, Ø 150 мм, 75 отверстий
IS-IF-Grey-D150-75H-P1000	P1000 Абразивный круг IFILM Grey ISISTEM, Ø 150 мм, 75 отверстий
IS-IF-Grey-D150-75H-P1200	P1200 Абразивный круг IFILM Grey ISISTEM, Ø 150 мм, 75 отверстий
IS-IF-Grey-D150-75H-P1500	P1500 Абразивный круг IFILM Grey ISISTEM, Ø 150 мм, 75 отверстий
IS-IF-Grey-D150-75H-P2000	P2000 Абразивный круг IFILM Grey ISISTEM, Ø 150 мм, 75 отверстий



**ICORAL - абразивные материалы для удаления ржавчины и старого ЛКМ**

Артикул	Наименование
IS-IC-AV-D100-RRC-Blue	Диск абразивный из неткан. прессованного материала, ISISTEM ICORAL, 100мм*14мм*8мм, синий
IS-IC-AV-D100-RRC-Purple	Диск абразивный из неткан. прессованного материала, ISISTEM ICORAL, 100мм*14мм*8мм, фиолетовый
IS-IC-SD-D125-ANG-Orange eco	Диск абразивный из неткан. прессованного материала, ISISTEM ICORAL, 125мм*13мм*22мм, оранжевый ECO
IS-IC-SD-D125-ANG-Orange	Диск абразивный из неткан. прессованного материала, ISISTEM ICORAL, 125мм*13мм*22мм, оранжевый
IS-IC-SD-D125-ANG-Blue	Диск абразивный из неткан. прессованного материала, ISISTEM ICORAL, 125мм*13мм*22мм, синий, для УШМ
IS-IC-SD-D125-ANG-Purple	Диск абразивный из неткан. прессованного материала, ISISTEM ICORAL, 125мм*13мм*22мм, фиолетовый
IS-IC-SD-D125-ANG-Black	Диск абразивный из неткан. прессованного материала, ISISTEM ICORAL, 125мм*13мм*22мм, черный, для УШМ
IS-IC-AV-D150-RRC-Blue	Диск абразивный из неткан. прессованного материала, ISISTEM ICORAL, 150мм*14мм*8мм, синий
IS-IC-AV-D150-RRC-Purple	Диск абразивный из неткан. прессованного материала, ISISTEM ICORAL, 150мм*14мм*8мм, фиолетовый
IS-IC-AV-D150-RRC-Black	Диск абразивный из неткан. прессованного материала, ISISTEM ICORAL, 150мм*14мм*8мм, черный
IS-IC-AV-D100-RRC-Black	Диск абразивный из неткан. прессованного материала, ISISTEM ICORAL, 100мм*14мм*8мм, черный



Артикул	Наименование
IS-IP-NWD-150-2AM	Диск полировальный по металлу ISISTEM
IS-IP-NWD-150-2SF	Диск полировальный по металлу ISISTEM
IS-IP-NWD-150-3AM	Диск полировальный по металлу ISISTEM
IS-IP-NWD-150-3SF	Диск полировальный по металлу ISISTEM
S-IP-NWD-150-6AM	Диск полировальный по металлу ISISTEM



**Держатель диска для удаления ржавчины и краски. Артикул 01X/S006**

Высокоэффективные зачистные круги на фибровой основе. Предназначены для грубой шлифовки, удаления сварных швов, зачистки металла. Быстроштаммное крепление обеспечивает минимальное время для замены дисков.



<b>Артикул</b>	<b>Наименование</b>
IS-IR-DG-D50-P36-SIC	Диск шлифовальный Fiber SIC, ISISTEM IROL, d50 мм, P36, крепление резьбовое - быстросъем
IS-IR-DG-D50-P40-SIC	Диск шлифовальный Fiber SIC, ISISTEM IROL, d50 мм, P40, крепление резьбовое - быстросъем
IS-IR-DG-D50-P60-SIC	Диск шлифовальный Fiber SIC, ISISTEM IROL, d50 мм, P60, крепление резьбовое - быстросъем
IS-IR-DG-D75-P36-SIC	Диск шлифовальный Fiber SIC, ISISTEM IROL, d75 мм, P36, крепление резьбовое - быстросъем
IS-IR-DG-D75-P40-SIC	Диск шлифовальный Fiber SIC, ISISTEM IROL, d75 мм, P40, крепление резьбовое - быстросъем
IS-IR-DG-D75-P60-SIC	Диск шлифовальный Fiber SIC, ISISTEM IROL, d75 мм, P60, крепление резьбовое - быстросъем



## IGUN - аккумуляторные пистолеты для герметиков

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Прочная конструкция, долгий срок службы</li> <li>• Функция, предотвращающая вытекание герметика после того, как прекращается давление на курок</li> <li>• Функция электронной защиты от перегрузки</li> <li>• Возможность регулировки скорости хода тока и блокировки курка</li> <li>• Многообразие моделей под картриджи 310 мл, а также тубы 400 и 600 мл</li> </ul>			
<b>Артикул</b>	IS-IG-ACCUM-CTR310-390MM	IS-IG-ACCUM-CTR310-S400-380MM	IS-IG-ACCUM-CTR310-S600-480MM
<b>Описание модели</b>	Аккумуляторный пистолет для герметиков IGUN, длина 390 мм	Аккумуляторный пистолет для герметиков IGUN, длина 380 мм	Аккумуляторный пистолет для герметиков IGUN , длина 480 мм
<b>Максимальный ток</b>	15 А	15 А	15 А
<b>Аккумулятор</b>	7.4 V, литий-ионный	7.4 V, литий-ионный	7.4 V, литий-ионный
<b>Максимальное усилие</b>	300 кгс ± 30	300 кгс ± 30	300 кгс ± 30
<b>Скорость без нагрузки</b>	6,9 мм / сек	6,9 мм / сек	6,9 мм / сек
<b>Объём картриджей, туб</b>	310 мл	310 мл, 400 мл	310 мл, 400 мл, 600 мл
<b>Диапазон рабочих температур</b>	от -15 °C до + 50 °C	от -15 °C до + 50 °C	от -15 °C до + 50 °C
<b>Материал корпуса</b>	ABS - пластик	ABS - пластик	ABS - пластик
<b>Вес нетто</b>	1,25 кг	1,30 кг	1,40 кг

## IGUN - пневматические пистолеты для герметиков

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Прочная конструкция, долгий срок службы</li> <li>• Ровный беспрерывный поток подачи материала</li> <li>• Регулировка скорости подачи материала • Оборудован клапаном сброса давления</li> <li>• Телескопический плунжер (поршень)</li> <li>• Многообразие моделей под картриджи 310 мл, а также тубы 400 и 600 мл</li> </ul>			
<b>Артикул</b>	IS-IG-PNEUM-CTR310-248MM	IS-IG-PNEUM-CTR310-S400-396MM	IS-IG-PNEUM-S400-S600-620MM
<b>Наименование</b>	Пневматический пистолет для герметиков IGUN для картриджей 310 мл, 30-40 PSI, длина 248 мм	Пневматический пистолет для герметиков IGUN для картриджей 310 мл и туб 400 мл 90-110 PSI, 396 мм	Пневматический пистолет для герметиков IGUN для туб 400 и 600 мл 90-110 PSI, 620 мм
<b>Усилие давления</b>	50 кг	90 кг	90 кг
<b>Максимальное давление</b>	2,5 бар	7,0 бар	7,0 бар
<b>Расход воздуха</b>	30 л / мин (при давлении 2,5 бар)	40 л / мин (при давлении 7 бар)	40 л / мин (при давлении 7 бар)
<b>Уровень шума</b>	70 dBA	70 dBA	70 dBA
<b>Объём картриджей, туб.</b>	310 мл	310 мл, 400 мл	400 мл, 600 мл
<b>Вес нетто</b>	0,45 кг	0,92 кг	1,22 кг

## IGUN - механические пистолеты для герметиков

<ul style="list-style-type: none"> <li>Прочная конструкция, долгий срок службы</li> <li>Многообразие моделей под картриджи 310 мл, тубы 400 мл и 600мл</li> <li>Простота в обращении</li> <li><b>Выгодная цена</b></li> </ul> <p>Для достижения максимальной эффективности при обработке внутренних и внешних швов кузова автомобиля рекомендуется использование совместно с однокомпонентными быстровердевающими полиуретановыми герметиками ISISTEM ISEAL.</p> <p><b>Артикул</b></p> <p><b>Описание модели, конструкция</b></p> <p><b>Объем картриджей, туб</b></p> <p><b>Сила</b></p> <p><b>Коэффициент нажима</b></p>			
	IG-38CM-1800-M12	IG-23CM-1800-M12	IG-23CM-1200-M10-PL
	Механический пистолет для герметиков IGUN закрытый	Механический пистолет для герметиков IGUN закрытый	Механический пистолет для герметиков GUN композитный, поворотный, полуоткрытый
	туба 600 мл	картридж 310 мл, туба 400 мл	картридж 310 мл
	1800Н	1800Н	1200Н

<b>Фото</b>			
<b>Артикул</b>	IG-23CM-4500-M18	IG-23CM-1500-M7	IG-23CM-1200-M10
<b>Описание модели, конструкция</b>	Механический пистолет для герметиков IGUN поворотный, полуоткрытый	Механический пистолет для герметиков IGUN скелетообразный	Механический пистолет для герметиков IGUN супер сбалансированный, поворотный, полуоткрытый
<b>Объем картриджей, туб</b>	картридж 310 мл	картридж 310 мл	картридж 310 мл
<b>Сила</b>	4500Н	1500Н	1200Н
<b>Коэффициент нажима</b>	18:1	7:1	10:1

## IGUN - аксессуары для пистолетов

В данном разделе представлены аксессуары для механических, пневматических и автоматических пистолетов для герметиков.

Артикул	Наименование товаров
IS-IG-ACCUMULATOR-7,4V	Аккумулятор Li-ion для пистолета 7,4 Вольт
IS-IG-CHARGER-1,5A-8,4V	Зарядное устройство для аккумулятора 1,5 Ампер; 8,4 Вольт
IG-SILICUT	Резак для пластиковых носиков картриджей с kleями и герметиками



## Машинки IPOLISH электрические полировальные

### Полировальная машинка эксцентриковая IP-BF-08-950W



### Полировальные машинки эксцентриковые IP-BF-21-710W, IP-BF-15-710W



### Полировальная машинка IP-RP-1150W



### Технические характеристики

- Напряжение частота: 220 В, 50 Гц
- Потребляемая мощность: 710 Вт
- Скорость вращения: 3000-6300 об/мин
- Диаметр подложки: 125 мм
- Диаметр диска: 125-220 мм
- Ход эксцентрика: 8 мм
- Вес: 2,5 кг

### Технические характеристики

- Напряжение, частота: 220 В, 50 Гц
- Потребляемая мощность: 710 Вт
- Выбор числа оборотов: есть
- Скорость вращения: 2000-4200 об/мин
- Диаметр подложки: 125 мм
- Диаметр диска: 75-220мм
- Ход эксцентриков: 15 и 21 мм
- Вес: 2,6 кг

### Технические характеристики

- Напряжение, частота: 220 В, 50 Гц
- Потребляемая мощность: 1150 Вт
- Скорость вращения: 1000-3500 об/мин
- Диаметр подложки: 125 мм
- Диаметр диска: 75-220 мм
- Вес 2,6 кг

Артикул	Наименование
IP-RP-1150W	Машина полировальная IPOLISH ISISTEM
IP-BF-15-710W	Машина полировальная IPOLISH ISISTEM, орбитальная 15 мм
IP-BF-21-710W	Машина полировальная IPOLISH ISISTEM, орбитальная 21 мм
IP-BF-08-950W	Машина полировальная IPOLISH ISISTEM, орбитальная 8 мм
IP-CARBON-BRUSH	Щетки угольные для полировальных машин IPOLISH

# Машинки ITOOLS электрические шлифовальные ITOOLS

## Машинка электрическая шлифовальная IT-152-5-VS-220V



## Технические характеристики

- Напряжение питания, частота:  
220 В, 50 Гц
- Потребляемая мощность: 460 Вт
- Скорость вращения:  
4500-10000 об/мин
- Диаметр диска: 150 мм

Артикул	Наименование товаров
IT-152-2,5-VS-220V	Машина шлифовальная ITOOLS, орбитальная 3 мм
IT-152-5-VS-220V	Машина шлифовальная ITOOLS, орбитальная 5 мм

# Машинки ITOOLS шлифовальные пневматические ITOOLS


IT-70-100-S-V	IT-125-2,5	IT-125-2,5-H8-V	IT-125-5	IT-125-5-H8-V	IT-125-5-H8-VS-ECO
Машинка шлифовальная пневматическая ITOOLS, орбита 5 мм, подложка 70x100мм без отверстий	Машинка шлифовальная пневматическая ITOOLS, орбита 2,5 мм, подложка 125 мм без отверстий	Машинка шлифовальная пневматическая ITOOLS, орбита 2,5 мм, подложка 125 мм 8 отверстий	Машинка шлифовальная пневматическая ITOOLS, орбита 5мм, подложка 125 мм без отверстий	Машинка шлифовальная пневматическая ITOOLS, орбита 5 мм, подложка 125мм 8 отверстий	Машинка шлифовальная пневматическая ITOOLS, орбита 5 мм, подложка 125 мм 8 отверстий
IT-152-2,5	IT-152-2,5-H15-V	IT-152-2,5-H15-VS	IT-152-2,5-H15-VS-ECO	IT-152-5	IT-152-5-H15-V
Машинка шлифовальная пневматическая ITOOLS, орбита 2,5 мм, подложка 150 мм без отверстий	Машинка шлифовальная пневматическая ITOOLS, орбита 2,5 мм, подложка 150 мм 6 отверстий	Машинка шлифовальная пневматическая ITOOLS, орбита 2,5 мм, подложка 150 мм 6 отверстий	Машинка шлифовальная пневматическая ITOOLS, орбита 2,5 мм, подложка 150 мм 6 отверстий	Машинка шлифовальная пневматическая ITOOLS, орбита 5 мм, подложка 150 мм без отверстий	Машинка шлифовальная пневматическая ITOOLS, орбита 5 мм, подложка 150 мм 6 отверстий
IT-152-5-H15-VS	IT-30-2,5-MINI	IT-75-2,5-MINI	IT-NUTRUN-KIT		
Машинка шлифовальная пневматическая ITOOLS, орбита 5 мм, подложка 150 мм 6 отверстий	Машинка шлифовальная пневматическая ITOOLS, орбита 2,5 мм, подложка 30 мм	Машинка шлифовальная пневматическая ITOOLS, орбита 2,5 мм, подложка 75 мм	Гайковерт ITOOLS 650Nm в наборе		

## **Подложки промежуточные для кругов**

Инновационная система крепления абразива Микро-Велкро (пластиковый грибок) позволяет равномерно распределять давление на весь абразив.

## **Подложка промежуточная MICRO ISISTEM на липучке Interface Pad**

<b>Артикул</b>	<b>Наименование</b>
IS-IPH-D150-10-H15-IF-M-RED	Ø 150mm T10mm на липучке, 15 отв, красная среднежесткая ISISTEM Interface PM Red
IS-IPH-D150-10-H15-IF-VH-BLUE	Ø 150mm T10mm на липучке, 15 отв, синяя экстра-жесткая ISISTEM Interface PH Blue
IS-IPH-D150-10-H15-IF-VS-BLACK	Ø 150mm T10mm на липучке, 15 отв, черная мягкая ISISTEM Interface PV SoftBlack
IS-IPH-D150-10-H15-IF-H-YELLOW	Ø 150mm T10mm на липучке, 15 отв, желтая жесткая ISISTEM Interface PH Yellow
IS-IPH-D150-5-H15-IF-H-YELLOW	Ø 150mm T5mm на липучке, 15 отв, желтая жесткая ISISTEM Interface PH Yellow
IS-IPH-D150-5-H15-IF-M-RED	Ø 150mm T5mm на липучке, 15 отв, красная среднежесткая ISISTEM Interface PM Red
IS-IPH-D150-5-H15-IF-VH-BLUE	Ø 150mm T5mm на липучке, 15 отв, синяя экстра-жесткая ISISTEM Interface PH Blue
IS-IPH-D150-5-H15-IF-VS-BLACK	Ø 150mm T5mm на липучке, 15 отв, черная мягкая ISISTEM Interface PV SoftBlack



**Подложка промежуточная STANDARD ISISTEM на липучке Interface Pad**

Артикул	Наименование
IS-IPH-D125-10-H8-IF-H-GN-YELL	Ø 125mm T10mm на липучке, 8 отв, желтая жесткая ISISTEM Interface PH Yellow
IIS-IPH-D125-10-H8-IF-M-GN-RED	Ø 125mm T10mm на липучке, 8 отв, красная среднежесткая ISISTEM Interface PM Red
IS-IPH-D125-10-H8-IF-VH-GN-BLU	Ø 125mm T10mm на липучке, 8 отв, синяя экстра-жесткая ISISTEM Interface PH Blue
IS-IPH-D125-10-H8-IF-VS-GN-BLA	Ø 125mm T10mm на липучке, 8 отв, черная мягкая ISISTEM Interface PV SoftBlack
IS-IPH-D150-10-H15-IF-H-GN-YEL	Ø 150mm T10mm на липучке, 15 отв, желтая жесткая ISISTEM Interface PH Yellow
IS-IPH-D150-10-H15-IF-M-GN-RED	Ø 150mm T10mm на липучке, 15 отв, красная среднежесткая ISISTEM Interface PM Red
IS-IPH-D150-10-H15-IF-VH-GN-BL	Ø 150mm T10mm на липучке, 15 отв, синяя экстра-жесткая ISISTEM Interface PH Blue
IS-IPH-D150-10-H15-IF-VS-GN-BL	Ø 150mm T10mm на липучке, 15 отв, черная мягкая ISISTEM Interface PV SoftBlack

Артикул	Наименование
IS-IPH-D150-5-H15-IF-H-GN-YELL	Ø 150mm T5mm на липучке, 15 отв, желтая жесткая ISISTEM Interface PH Yellow
IS-IPH-D150-5-H15-IF-M-GN-RED	Ø 150mm T5mm на липучке, 15 отв, красная среднежесткая ISISTEM Interface PM Red
IS-IPH-D150-5-H15-IF-VH-GN-BLU	Ø 150mm T5mm на липучке, 15 отв, синяя экстра-жесткая ISISTEM Interface PH Blue
IS-IPH-D150-5-H15-IF-VS-GN-BLA	Ø 150mm T5mm на липучке, 15 отв, черная мягкая ISISTEM Interface PV SoftBlack
IS-IPH-D75-10-H3-IF-H-GN-YELLO	Ø 75mm T10mm на липучке, 3 отв, желтая жесткая ISISTEM Interface PH Yellow
IS-IPH-D75-10-H3-IF-M-GN-RED	Ø 75mm T10mm на липучке, 3 отв, красная среднежесткая ISISTEM Interface PM Red
IS-IPH-D75-10-H3-IF-VH-GN-BLUE	Ø 75mm T10mm на липучке, 3 отв, синяя экстра-жесткая ISISTEM Interface PH Blue
IS-IPH-D75-10-H3-IF-VS-GN-BLAC	Ø 75mm T10mm на липучке, 3 отв, черная мягкая ISISTEM Interface PV SoftBlack

## **Дополнительные комплектующие**



<b>Артикул</b>	<b>Наименование товаров</b>
IT-DST-BG	Мешок для сбора пыли
IT-VL-PD-30MM-NH-5.16-24	Подложка полиуретан Ø 30 мм без отверстий
IT-VL-PD-75MM-NH-5.16-24	Подложка полиуретан Ø 75 мм без отверстий
IT-VL-PD-125MM-8H-5.16-24	Подложка полиуретан Ø 125 мм 8 отверстий
IT-VL-PD-152MM-15H-5.16-24	Подложка полиуретан Ø 150 мм 15 отверстий
IT-VL-PD-70-100-5H	Подложка полиуретан прямоугольная 70x100мм 5 отверстий
IT-VL-PD-70-100-NH	Подложка полиуретан прямоугольная 70x100мм без отверстий
Velcro 125mm 8+4 отв. BSH	Подложка для шлифмашины BSH с липучкой 125мм 8+4 отв.
Velcro 125mm 8+3 отв. MAK	Подложка для шлифмашины MAK с липучкой 125мм 8+3 отв.
Velcro 125mm 8 отв. 5/16"	Подложка для шлифмашины с липучкой 125мм 8 отв. 5/16"
Velcro 125mm без отв. 5/16"	Подложка для шлифмашины с липучкой 125мм без отв. 5/16"
Velcro 150mm 15 отв. 5/16"	Подложка для шлифмашины с липучкой 150мм 15 отв. 5/16" с ПРОРЕЗЬЮ

**ICLEAN**

**ПЫЛЕСОС ДЛЯ ЭЛЕКТРО И ПНЕВМО ИНСТРУМЕНТА  
для сухой и влажной уборки IS-IC -1100W-1AS**

Артикул	Наименование товаров
IS-IC-PET-FILTER	PET картридж фильтр ICLEAN ISISTEM
IS-IC-PD-BAG-5PCS	Бумажный фильтр мешок, набор 5 шт. ICLEAN ISISTEM
IS-IC-1100W-1AC	Пылесос для электро и пневмо инструмента ICLEAN ISISTEM
IS-IC-CLOTH-FILTER	Фильтр мешок из нетканного материала ICLEAN ISISTEM



**Технические характеристики**

- потребляемая мощность 1100 вт
- максимальный поток воздуха 2,5 м<sup>3</sup>/мин
- давление вакуума 16кПа
- мощность всасывания 160 Вт
- Масса 7,3 кг
- Емкость бака влж/сух 5,8л/9,5л

## **ISPRAY - пистолеты для покраски (краскопульты)**



IS-IW-20-LPiMP

## **IW SPRAY GUN LP (разрезная дюза) и MP**

**Преимущества:** Литой корпус, компактный и легкий. Высокий коэффициент переноса материала. Низкий расход лакокрасочных материалов.

**Применение:** Для профессионального нанесения ЛКМ. Автомобиль: лак, база, грунт. Дерево: базовое покрытие. Лодка: лак, база. Коммерческий транспорт: лак, база, грунт.

Артикул	Размер дюзы (мм)	Расход воздуха (л/мин)	Рабочее давление (атм)	Объем бачка (мл)	Штуцер для подачи воздуха	Вес без бачка нетто (гр)
IS-IW-20-LP	1.2 мм 1.7 мм 1.3 мм 1.8 мм 1.4 мм	270	1,1-1,5	600	G 1/4"	446
IS-IW-20-MP	1.3 мм 1.7 мм 1.4 мм 1.8 мм	300	2,0-2,5	600	G 1/4"	446



|S-W-SP

## **IW SPRAY GUN SP**

**Преимущества:** Литой корпус, компактный и легкий. Высокий коэффициент переноса материала. Низкий расход лакокрасочных материалов.

**Применение:** Подача давления в бачок для нанесения высоковязких материалов (клей, антигравийные покрытия и т.п.)

Артикул	Размер дюзы (мм)	Расход воздуха (л/мин)	Рабочее давление (атм)	Объем бачка (мл)	Штуцер для подачи воздуха	Вес без бачка нетто (гр)
IS-IW-SP	1.8 мм 2.0 мм	290	2,0-2,5	600	G 1/4"	456



#### **ST SPRAY GUN HVLP и RR**

**Преимущества:** Литой корпус, компактный и легкий. Высокий коэффициент переноса материала. Низкий расход лакокрасочных материалов.

**Применение:** Для профессионального нанесения ЛКМ. Автомобиль: лак, база, грунт. Дерево: базовое покрытие. Лодка: лак, база. Коммерческий транспорт: лак, база, грунт.

Артикул	Размер дюзы (мм)	Расход воздуха (л/мин)	Рабочее давление (атм)	Объем бачка (мл)	Штуцер для подачи воздуха	Вес без бачка нетто (гр)
IS-ST-31	1.2 мм	1.9 мм	400	2	600	G 1/4"
	1.3 мм	2.0 мм				
	1.4 мм	2.2 мм				
	1.7 мм	2.5 мм				
	1.8 мм					
IS-ST-RP-31	1.2 мм	1.8 мм	285	2-2,2	600	G 1/4"
	1.3 мм	1.9 мм				
	1.4 мм	2.0 мм				
	1.7 мм	2.2 мм				
	2.5 мм					



IS-DB-21

IS-DR-BF-21

## **DB SPRAY GUN HVLP**

**Преимущества:** Литой корпус, компактный и легкий. Высокий коэффициент переноса материала. Низкий расход лакокрасочных материалов.

**Применение:** Для профессионального нанесения ЛКМ. Автомобиль: лак, база, грунт. Дерево: базовое покрытие. Лодка: лак, база. Коммерческий транспорт: лак, база, грунт

Артикул	Размер дюзы (мм)	Расход воздуха (л/мин)	Рабочее давление (атм)	Объем бачка (мл)	Штуцер для подачи воздуха	Вес без бачка нетто (гр)
IS-DB-21	1.2 мм 1.9 мм 1.3 мм 2.0 мм 1.4мм 2.2мм	460	2	600	G 1/4"	496
IS-DB-BE-21	1.7 мм 2.5 мм 1.8 мм					



IS-MJ-11

IS-ST-1

## **MJ SPRAY GUN HVLP**

**Преимущества:** Литой корпус, компактный и легкий. Высокий коэффициент переноса материала. Низкий расход лакокрасочных материалов.

**Применение:** Для локального ремонта и графических работ. Автомобиль: лак, база, грунт. Дерево: базовое покрытие. Лодка: лак, база. Коммерческий транспорт: лак, база, грунт.

Артикул	Размер дозы (мм)	Расход воздуха (л/мин)	Рабочее давление (атм)	Объем бачка (мл)	Штуцер для подачи воздуха	Вес без бачка нетто (гр)
IS-MJ-11	0.8 мм 1.0 мм 1.2 мм	200	1,5	125	G 1/4"	321
IS-ST-11	0.8 мм 1.0 мм 1.2 мм	200	1,5	125	G 1/4"	315

## **Дополнительные комплектующие**

<b>Артикул</b>	<b>Наименование</b>
IS-CUP-125ML	Пластиковый верхний бачок в комплекте ISYSTEM ISPRAY, 125мл
IS-CUP-600ML	Пластиковый верхний бачок в комплекте ISYSTEM ISPRAY, 600мл
IS-CERAMIC-CVP-600ML	Алюминиевый верхний бачок с керамическим покрытием, 600мл
IS-SWIVEL CONNECTOR	Поворотный коннектор
IS-GS-N	Подставка для краскораспылителя ISYSTEM ISPRAY
IS-CUP-IW-SP	Регулятор для IS-IW-SP ISYSTEM ISPRAY
IS-IW-SP	Специальная крышка для бачка под давлением ISYSTEM ISPRAY, 600мл
IS-Filter	Фильтр ISYSTEM ISPRAY ЛКМ для краскопульта
IS-MANOMETR-N	Манометр с регулятором - N под ключ
IS-MANOMETR-S	Манометр с регулятором - S гайка «Барашек»

**К каждому краскопульту предлагается 2 вида ремкомплектов:**

**Первый** предназначен для ремонта и замены головки, дюз и иглы краскопульта.

**Второй** для ремонта и замены прокладок и пружин краскопульта.



# **ISPRAY набор для чистки краскопульта, 22 предмета**

Идеальный комплект для очистки краскопультов любого типа, включая: всасывающие, самотечные, HVLP, точечные, напорные, а также аэробрафы.

Артикул	Наименование товаров
IS-ISP-KIT-22-PCS	Набор для чистки за краскопультом, 22 предмета ISPRAY



- 1) Щетка угловая длинная, ворс - 1 шт.
  - 2) Щетка прямая длинная, ворс - 1 шт.
  - 3) Щетка средняя, ворс - 1 шт.
  - 4) Щетка средняя, металл - 1 шт.
  - 5) Щетка, тонкий ворс - 5 шт.
  - 6) Держатель ножа - 2 шт.
  - 7) Игла тонкая - 6 шт.
  - 8) Щетка с пластиковой ручкой - 1 шт.
  - 9) Щетка мелкая - 3 шт.
  - 10) Бутылка с чистящим раствором - 1 шт.

## **Наборы для снятия обшивки авто ITOOLS**



Профессиональные наборы ITOOLS созданы специально для быстрого и удобного демонтажа обшивки и деталей интерьера автомобиля (элементов приборной панели, автомагнитол, дверных карт, декоративных накладок и т.д.). Изготовленные из пластика инструменты позволят снять обивку и пластиковые панели, без царапин и повреждений окрашенным, кожаным, хромированным или другим поверхностям.



<b>Артикул</b>	<b>Наименование товаров</b>
ITOOLS-TRIM-STRIP-SET-5PCS	Набор ITOOLS в блистере из 5 шт. для разборки декоративной обшивки салона автомобиля
ITOOLS-TRIM-STRIP-SET-11PCS	Набор ITOOLS в чехле с карманами из 11 шт. для разборки декоративной обшивки салона автомобиля

# Тест-карта ISISTEM

Бумажные тест-карты с односторонней ламинацией.

Размер : 10 см x 14 см. Упаковка: 50 шт.

Артикул	Наименование товаров
IS-TESTCARD-10CM-14CM-50PCS	Тест-карта ISISTEM, (10 x 14 см), уп. 50 шт.



## **IPS - система приготовления красок**

**Набор для приготовления и смешивания  
ЛКМ IPAINt ISISTEM (190, 125 мкм).**

IPS – это современная система для смешивания и приготовления лакокрасочных материалов, позволяющая содержать в порядке рабочее место, экономить материал и в разы сокращать время работы.

В набор входят:

- одноразовый стакан - 50 шт.
  - одноразовая крышка с фильтром - 50 шт.
  - многоразовый стакан с зажимным кольцом -1 шт.
  - МИНИ крышка - 5шт.

Также в наличии имеются адаптеры для краскопультов



Артикул	Наименование товаров
IS-IPS-KIT-190MKM	Комплект: IS-IPS-INCUP-600ML (мягкий внутренний пластмассовый стакан для краски объем 600 мл) - 50шт.; IS-IPS-LID-190MKM (пластмассовая крышка с фильтром 190 микрон) - 50шт.; IS-IPS-OUTCUP+IS-W-LOCKRING (жесткий внешний пластмассовый стакан для краски 600 мл с кольцом) - 1шт.
IS-IPS-KIT-125MKM	Комплект: IS-IPS-INCUP-600ML (мягкий внутренний пластмассовый стакан для краски объем 600 мл) - 50шт.; IS-IPS-LID-125MKM (пластмассовая крышка с фильтром 125 микрон) - 50шт.; IS-IPS-OUTCUP+IS-W-LOCKRING (жесткий внешний пластмассовый стакан для краски 600 мл с кольцом) - 1шт.
IS-IPS-ADAPT-DEV	Адаптер бачка для краскопульта Devilbiss
IS-IPS-ADAPT-SAT	Адаптер бачка для краскопульта Sata
IS-IPS-ADAPT-IWA-F	Адаптер бачка для краскопульта Iwata внутренняя резьба
IS-IPS-ADAPT-IWA-M	Адаптер бачка для краскопульта Iwata внешняя резьба
IS-IPS-ADAPT-WAL	Адаптер бачка для краскопульта Walmeс
IS-IPS-PL-ADAPT-DEV	Пластиковый адаптер для краскопульта Devilbiss
IS-IPS-PL-ADAPT-IWA-M	Пластиковый адаптер для краскопульта Iwata внешняя резьба male
IS-IPS-PL-ADAPT-IWA-F	Пластиковый адаптер для краскопульта Iwata внутренняя резьба female
IS-IPS-PL-ADAPT-SAT-M	Пластиковый адаптер для краскопульта Sata

## **Штрих-корректор 30мл прозрачный (наборы)**

Бутылочка вместимостью 30 мл из стойкого к растворителям пластика. Бутылочка заполняется необходимой краской и используется для точечного ремонта и подкрашивания небольших дефектов на лакокрасочном покрытии.

В наборы входят: 1) пластиковые бутылки с кисточкой 30 мл; 2) железные или стеклянные шарики диаметр 4 мм ; 3) пластиковые вставки в горлышко бутылки; 4) самоклеющиеся бумажные этикетки; 5) пластиковая воронка.



Артикул	Наименование товаров
IS-IP-PTU-30ML-1PCS	Штрих-корректор 30мл прозрачный, уп. 1 шт.
IS-IP-PTU-30ML-10PCS	Штрих-корректор 30мл прозрачный, уп. 10 шт.
IS-IP-PTU-30ML-100PCS	Штрих-корректор 30мл прозрачный, уп. 100 шт.
IS-IP-PTU-30ML-200PCS	Штрих-корректор 30мл прозрачный, уп. 200 шт.

## **Воронки фильтрующие ISISTEM**

Бумажные одноразовые фильтры ISISTEM с нейлоновой сеткой предназначены для очищения красок и лаков от посторонних частиц. Качественная и быстрая фильтрация позволяет сэкономить время на подготовку, значительно ускоряя и облегчая процесс покраски автомобиля.



Артикул	Наименование товаров
IPS-125T	Воронка фильтрующая ISISTEM, нейлон, 125 мкр, уп. 250 шт.
IPS-190T	Воронка фильтрующая ISISTEM, нейлон, 190 мкр уп. 250 шт.

# Для заметок



**IGLASS** - материалы для вклейки  
автомобильных стекол

**IBRUSH** - герметик кузовной под кисть

**ISEAL** - кузовной герметик

**IPOLISH** - профессиональная система  
полировки лакокрасочных покрытий

**ITAPE** - высококачественная малярная лента

**IMASK** - укрывные, защитные материалы

**IFLEX** - нетканый абразивный материал

**IFILM** - абразивные материалы

**IGUN** - аккумуляторные, пневматические,  
механические пистолеты

**ITOOLS** - шлифовальные пневматические  
машины и наборы для снятия обшивки авто

**ISPRAY** - пистолеты для покраски

**IPS** - система приготовления красок