




КАТАЛОГ

Биокамины ZeFire – стихия, которой ты управляешь!






СОДЕРЖАНИЕ

О компании	с. 3
Стемалит	с. 5
Декоративное стекло и пластины, теплоизоляционные корпуса	с. 7
Встраиваемые биокамины	с. 9
Настенные биокамины	с. 19
Напольные биокамины	с. 23
Порталы	с. 27
Автоматические биокамины	с. 29
Топки-горелки	с. 31
Настольные биокамины	с. 33
Биотопливо	с. 35
Аксессуары	с. 36
Индивидуальные заказы	с. 37
Справочник	с. 39




О компании ZeFire



Более **4500** выполненных индивидуальных заказов



3200 м² складских помещений




Огромный опыт с **2013 г.**



Нас выбирают «Фазенда» и «Дачный ответ»



Более **300 дилеров** сотрудничают с нами



Нас рекомендуют друзьям и знакомым

Создание каждого биокамина ZeFire — это четко организованная работа целой производственной линии. Над дизайном новых моделей и проектов по индивидуальным заказам трудится дизайнерское подразделение. Предложить уникальный стиль биокамина и продумать безопасное конструктивное воплощение креативных идей — эти ключевые моменты прорабатываются еще на стадии проектирования.

Самым «ювелирным» этапом является изготовление биокаминов. Изначально это были устройства с ручным управлением, сегодня среди ассортимента — автоматические модели, работающие на парах биотоплива и оснащенные множеством датчиков для безопасности. В них все предусмотрено для простого использования: управление осуществляется посредством сенсорного экрана или приложения на телефоне.

Все комплектующие выполнены из высококачественных материалов: от стали до экологичной порошковой краски. Это позволяет нам всегда оставаться уверенными в безопасности продукции. Завершающий этап — испытания изделий в лаборатории для тестирования биокаминов.



Камин с живым пламенем можно установить в квартире любых размеров. Вместо дровяного камина в таком случае выбирают биокамин. Инновационная технология позволяет установку в любом помещении: от городских апартаментов до общественных мест.

Биокамины ZeFire — это:

- ✓ Простая сборка
- ✓ Отсутствие дыма, гари и копоти
- ✓ Безопасное использование
- ✓ Простая установка

Биокамины ZeFire — стихия, которой ты управляешь!

Стемалит

Стемалит — это тонированное закаленное стекло, которое создает двойную линию огня за счет отражения пламени.

ВАЖНО! Устанавливается один раз до эксплуатации биокамина.



Декоративное стекло

Закаленное стекло, которое частично предотвращает доступ к открытому огню, а также дополняет внешний вид биокамина, делает его более гармоничным и законченным.



Декоративное стекло

Материал
металл / стекло

Цвет
черный




Декоративные пластины

Город

Материал
металл



Цвет
черный



Капли

Материал
металл


Цвет
черный



Паутина

Материал
металл

Цвет
черный



Теплоизоляционный корпус

Теплоизоляционный корпус является дополнительной опцией для биокамина, которая предотвращает воздействие тепла, выделяемого при горении, на нишу из МДФ, ЛДСП, древесного массива.



Всю информацию смотрите в справочнике на странице 51. Возможно изготовить биокамин любых размеров на заказ!

Биокамины встраиваемые

Elliot

СЕРИЯ



Elliot



Elliot белый со стемалитом



Elliot с белой рамкой



Elliot Loft



Elliot Long с увеличенной линией огня



Elliot Horizontal латунный



Elliot Horizontal



Elliot Vertical

Elliot
СЕРИЯ



Габариты (В×Ш×Г)	Материалы	Цвет	Линия огня
400×900×176 мм	Сталь в порошковой окраске Шлифованная нержавеющая сталь	Черный	400 мм
400×1200×176 мм		Белый	500 мм
555×1400×190 мм		Металлик	600 мм
650×1500×176 мм		Латунь	900 мм
650×1800×176 мм		Ржавый	1000 мм
			1100 мм

Всю информацию смотрите в справочнике на странице 38. Возможно изготовить биокамин любых размеров на заказ!



Elliot Vertical

Биокамины встраиваемые

Flagman

СЕРИЯ



Flagman



Flagman шлифованный



Flagman латунный



Flagman Long с увеличенной линией огня

Flagman

СЕРИЯ



Габариты (В×Ш×Г)	Материалы	Цвет	Линия огня
315×715×181 мм	Сталь в порошковой окраске Шлифованная нержавеющая сталь	Черный Металлик Латунь	400 мм
315×1015×181 мм			500 мм
455×1295×181 мм			600 мм
455×1605×181 мм			700 мм 900 мм 1000 мм 1100 мм

Всю информацию смотрите в справочнике на странице 39. Возможно изготовить биокамин любых размеров на заказ!



Flagman

Биокамины встраиваемые

Sirius СЕРИЯ



| Sirius



| Sirius Long с увеличенной линией огня



| Sirius латунный



| Sirius латунный Long с увеличенной линией огня

Sirius СЕРИЯ



Габариты (ВxШxГ)	Материалы	Цвет	Линия огня
400x900x176 мм	Сталь в порошковой окраске Шлифованная нержавеющая сталь	Черный Металлик Латунь	400 мм
400x1200x176 мм			500 мм
650x1500x176 мм			600 мм
650x1800x176 мм			700 мм
			900 мм
	1000 мм		
	1100 мм		

Всю информацию смотрите в справочнике на странице 39. Возможно изготовить биокамин любых размеров на заказ!



Sirius Long

Биокамины встраиваемые

Standart

СЕРИЯ



Standart торцевой сквозной



Standart торцевой



Standart угловой



Standart сквозной

Standart

СЕРИЯ



Габариты (В×Ш×Г)	Наименование	Материал	Цвет	Линия огня
475×542×240 мм	Угловой	Сталь в порошковой окраске	Черный	200 мм
475×742×240 мм	Угловой	Шлифованная нержавеющая сталь		400 мм
475×942×240 мм	Угловой	Шлифованная нержавеющая сталь		600 мм
475×1142×240 мм	Угловой	Шлифованная нержавеющая сталь		800 мм
475×1282×240 мм	Угловой	Шлифованная нержавеющая сталь		1000 мм
480×728×728 мм	Угловой	Закаленное стекло		940 мм
480×1028×628 мм	Угловой	Закаленное стекло		1150 мм
475×580×200 мм	Сквозной			250 мм
475×780×200 мм	Сквозной			400 мм
475×980×204 мм	Сквозной			600 мм
475×1180×200 мм	Сквозной			800 мм
475×1320×200 мм	Сквозной			1000 мм
475×504×240 мм	Торцевой			250 мм
475×704×240 мм	Торцевой			400 мм
475×904×240 мм	Торцевой			600 мм
475×1104×240 мм	Торцевой			800 мм
475×1240×240 мм	Торцевой			1000 мм
475×742×200 мм	Торцевой сквозной			400 мм
475×942×204 мм	Торцевой сквозной			600 мм
475×1142×200 мм	Торцевой сквозной			800 мм

Всю информацию смотрите в справочнике на странице 40. Возможно изготовить биокамин любых размеров на заказ!



Standart торцевой сквозной

Биокамины встраиваемые



Florida



Lumiere



Albert



Габариты (В×Ш×Г)	Наименование	Материал	Цвет	Линия огня
420×1100×178 мм	Florida	Сталь в порошковой окраске	Черный, белый	600 мм
800×600×176 мм	Albert, Lumiere	Шлифованная нержавеющая сталь	Черный, белый	250 мм

Всю информацию смотрите в справочнике на странице 41. Возможно изготовить биокамин любых размеров на заказ!




Lumiere


Биокамины настенные

Orion


СЕРИЯ



Orion



Orion со стеклом




Orion с белой рамкой



Orion с белой рамкой и стеклом



Orion белый со стемалитом



Orion qube

Orion
СЕРИЯ



Габариты (ВxШxГ)	Наименование	Материал	Цвет	Линия огня
600x600x131 мм	Orion qube	Сталь в порошковой окраске	Черный, белый	200 мм
350x600x131 мм	Orion	Шлифованная нержавеющая сталь		300 мм
400x900x131 мм		Закаленное стекло		400 мм
400x1200x131 мм				600 мм
650x1500x131 мм				900 мм

Всю информацию смотрите в справочнике на странице 41. Возможно изготовить биокамин любых размеров на заказ!



Orion со стеклом

Биокамины настенные



Polakr



Zenart



Ideal



Barrel



Enigma



Attelo



Габариты (В×Ш×Г)	Наименование	Материал	Цвет	Линия огня
500×600×335 мм	Polakr	Сталь в порошковой окраске	Черный	160 мм
500×800×335 мм	Polakr	Сталь в порошковой окраске	Черный	400 мм
500×1200×335 мм	Polakr	Сталь в порошковой окраске	Черный	600 мм
800×600×160 мм	Zenart, Ideal	Шлифованная нержавеющая сталь	Черный, белый	250 мм
700×700×200 мм	Barrel	Шлифованная нержавеющая сталь	Черный	300 мм
680×800×200 мм	Enigma	Закаленное стекло	Черный	300 мм
550×700×165 мм	Attelo	Закаленное стекло	Черный	300 мм

Всю информацию смотрите в справочнике на странице 42. Возможно изготовить биокамин любых размеров на заказ!



Enigma

Биокамины напольные



Iris



Apolon



Fidero



Quarter



Podium



Габариты (В×Ш×Г)	Наименование	Материал	Цвет	Линия огня
580×420×240 мм	Iris	Сталь в порошковой окраске	Черный, белый	150 мм
700×510×240 мм			Черный, белый	250 мм
820×600×290 мм			Черный, белый	250 мм
840×760×300 мм			Черный, белый	250 мм
700×1000×350 мм	Apolon	Шлифованная нержавеющая сталь	Черный	600 мм
300×460×188 мм	Fidero	Закаленное стекло	Черный, белый	160 мм
700×900×342 мм			Черный, белый	400 мм
700×1000×342 мм			Черный, белый	400 мм
450×900×280 мм	Quarter		Черный, белый	400 мм
500×1000×280 мм			Черный, белый	600 мм
270×930×280 мм	Podium		Черный, белый	400 мм
270×1150×350 мм			Черный, белый	400 мм

Всю информацию смотрите в справочнике на странице 42. Возможно изготовить биокамин любых размеров на заказ!



Iris

Биокамины напольные



| Senator



| Amber



| Jupiter



| Magnate



| Archway



| Constant



Габариты (В×Ш×Г)	Наименование	Материал	Цвет	Линия огня
780×520×240 мм	Senator	Сталь в порошковой окраске	Коричневый	250 мм
700×900×330 мм	Amber	Шлифованная нержавеющая сталь	Черный	600 мм
500×800×300 мм	Jupiter	Шлифованная нержавеющая сталь	Черный	600 мм
930×930×280 мм	Magnate	Шлифованная нержавеющая сталь	Черный	400 мм
700×1000×250 мм	Archway	Шлифованная нержавеющая сталь	Черный	400 мм
400×900×202 мм	Constant	Закаленное стекло	Черный, белый	400 мм
400×1200×202 мм		Закаленное стекло	Черный, белый	600 мм

Всю информацию смотрите в справочнике на странице 43. Возможно изготовить биокамин любых размеров на заказ!

Constant

Порталы из МДФ

Биокамин в портале из МДФ больше всего похож на традиционный дровяной. Так как дымоход не нужен, такой камин можно установить в любом помещении и в любой момент, даже если ремонт закончен.



Биокамины, встраиваемые в портал



Standart каминная вставка
зеркальная



Standart каминная вставка



Standart 480
Standart 825



Standart 620
Standart 720
Standart 800




Габариты (В×Ш×Г)	Наименование	Материал	Цвет	Линия огня
595×600×271 мм	Каминная вставка	Сталь в порошковой окраске	Черный	300 мм
640×480×202 мм	Standart 480	Шлифованная нержавеющая сталь		300 мм
640×825×202 мм	Standart 825	Шлифованная нержавеющая сталь		600 мм
510×620×200 мм	Standart 620	Шлифованная нержавеющая сталь		400 мм
610×720×200 мм	Standart 720	Шлифованная нержавеющая сталь		400 мм
674×800×200 мм	Standart 800	Зеркальная вставка		500 мм

Всю информацию смотрите в справочнике на странице 40. Возможно изготовить биокамин любых размеров на заказ!


Биокамины автоматические




Автоматический биокамин шлифованный




Автоматический биокамин угловой шлифованный




Автоматический биокамин латунный





Автоматический биокамин угловой латунный



Автоматический биокамин



Автоматический биокамин угловой



Габариты (ВxШxГ)	Материалы	Цвет	Линия огня	
183x600x300 мм	Сталь в порошковой окраске Шлифованная нержавеющая сталь	Черный Латунь Металлик	500 мм	
183x700x300 мм			600 мм	
183x800x300 мм			700 мм	
183x900x300 мм			800 мм	
183x1000x300 мм			1000 мм	
183x1200x300 мм			1200 мм	
183x1400x300 мм			1400 мм	
183x1600x300 мм			1600 мм	
183x1800x300 мм			1800 мм	
183x2000x300 мм			2000 мм	
183x2200x300 мм				
183x600/900x300 мм				
183x700/1000x300 мм				
183x1000/1400x300 мм				

Всю информацию смотрите в справочнике на странице 46. Возможно изготовить биокамин любых размеров на заказ!

Топки – горелки



Стандартная топка



Топка с крышкой внутри



Топка Premium



Топка со стеклом



Топка угловая




Квадратная топка



Всю информацию смотрите в справочнике на странице 49. Возможно изготовить биокамин любых размеров на заказ!



Биокамины настольные



Rubicon



Galea



Iceberg



Quant metall



Tokio



Габариты (В×Ш×Г)	Наименование	Материал	Цвет	Линия огня
240×240×238 мм	Rubicon	Сталь в порошковой окраске	Черный, белый	Факельное
255×360×200 мм	Galea	Шлифованная нержавеющая сталь	В ассортименте	160 мм
280×400×228 мм	Iceberg	Шлифованная нержавеющая сталь		160 мм
255×230×230 мм	Quant Metall	Шлифованная нержавеющая сталь		Факельное
150×500×120 мм	Tokio	Закаленное стекло		450 мм

Всю информацию смотрите в справочнике на странице 50. Возможно изготовить биокамин любых размеров на заказ!



Tokio

Биотопливо

Топливо для биокаминов ZeFire предназначено для домашнего использования. При горении оно не выделяет дыма, копоти и гари, не меняет состав воздуха в помещении и дает пламя естественного оранжевого цвета. Для ароматизации интерьера предназначено биотопливо с популярными ароматами: кофе с молоком, хвойный лес, мандарин-корица и бурбонская ваниль.



Декоративные аксессуары

Вписать биокамин в общую стилистику помещения и подчеркнуть красоту живого пламени помогают декоративные аксессуары: керамические дрова и угли, камни и шары, нить накаливания с эффектом тлеющего сена, декоративные стекла и решетки с фигурными отверстиями



Индивидуальные заказы

Изготовление биокамина по индивидуальному проекту — это решение, если среди серийных моделей нет подходящего варианта. Собственное производство компании ZeFire позволяет выпускать эксклюзивные биокамины с учетом всех пожеланий клиента.

Даже очень большой ассортимент биокаминов не может учесть всех особенностей интерьера. Устройства по индивидуальному заказу требуются, если:

- есть готовая ниша, но ни одна стандартная конструкция к ней не подходит;
- согласно проекту дизайнера необходимо соблюсти конкретные пропорции, палитру или комбинацию материалов;
- сделать новую мебель авторской или обновить имеющуюся решено с помощью встроенной топки-горелки или очага;
- нужна нестандартная топка: угловая или полукруглая — чтобы скрыть нюансы планировки;
- для оформления ресторана или отеля, холла или конференц-зала в офисном здании нужна масштабная стена пламени;
- необходимо изделие с уникальным дизайном или корпоративной символикой.

С 2013 года бренд ZeFire выпустил более 4500 биокаминов по индивидуальным проектам. Благодаря опыту и возможностям производства мы предоставляем пространство для творчества даже в таком технически сложном сегменте, как автоматические биокамины с системой интеллектуального управления. Под запросы клиента мы изготавливаем автоматические топки любой длины, круглые и угловые блоки, биокамины в очагах с эксклюзивным дизайном.

Наше производство — это искусство!



Наименование	Габариты (В×Ш×Г)	Цвет	Дополнительные опции			Материалы	Линия огня	Под заказ
			Стемалит	Стекло	Теплокорпус			
ZeFire Orion 900 белый со стемалитом	400×900×131 мм	Белый	●	☑	○	Очаг стальной в порошковой окраске, черное закаленное зеркальное стекло на внутренней стенке очага, топка из шлифованной нержавеющей стали	400 мм	○
ZeFire Orion 900 белый со стемалитом и стеклом	400×900×131 мм	Белый	☑	☑	○	Очаг стальной в порошковой окраске, черное закаленное зеркальное стекло на внутренней стенке очага, декоративный элемент из прозрачного закаленного стекла, топка из шлифованной нержавеющей стали	400 мм	○
ZeFire Orion 1200	400×1200×131 мм	Черный	●	●	○	Очаг стальной в порошковой окраске, топка из шлифованной нержавеющей стали	600 мм	○
ZeFire Orion 1200 со стеклом	400×1200×131 мм	Черный	●	☑	○	Очаг стальной в порошковой окраске, декоративный элемент из закаленного стекла, топка из шлифованной нержавеющей стали	600 мм	○
ZeFire Orion 1200 с белой рамкой	400×1200×131 мм	Черный Белые рамки	●	●	○	Очаг стальной в порошковой окраске, топка из шлифованной нержавеющей стали	600 мм	○
ZeFire Orion 1200 с белой рамкой и стеклом	400×1200×131 мм	Черный Белые рамки	●	☑	○	Очаг стальной в порошковой окраске, декоративный элемент из закаленного стекла, топка из шлифованной нержавеющей стали	600 мм	○
ZeFire Orion 1200 белый со стемалитом	400×1200×131 мм	Белый	●	☑	○	Очаг стальной в порошковой окраске, черное закаленное зеркальное стекло на внутренней стенке очага, топка из шлифованной нержавеющей стали	600 мм	○
ZeFire Orion 1200 белый со стемалитом и стеклом	400×1200×131 мм	Белый	☑	☑	○	Очаг стальной в порошковой окраске, черное закаленное зеркальное стекло на внутренней стенке очага, декоративный элемент из прозрачного закаленного стекла, топка из шлифованной нержавеющей стали	600 мм	○
ZeFire Orion 1500	650×1500×131 мм	Черный	●	●	○	Очаг стальной в порошковой окраске, топка из шлифованной нержавеющей стали	900 мм	○
ZeFire Orion 1500 со стеклом	650×1500×131 мм	Черный	●	☑	○	Очаг стальной в порошковой окраске, декоративный элемент из закаленного стекла, топка из шлифованной нержавеющей стали	900 мм	○
Серия Polakr								
ZeFire Polakr 600	500×600×335 мм	Черный	○	☑	○	Очаг стальной в порошковой окраске, топка из шлифованной нержавеющей стали	160 мм	●
ZeFire Polakr 800	500×800×335 мм	Черный	○	☑	○	Очаг стальной в порошковой окраске, топка из шлифованной нержавеющей стали	400 мм	●
ZeFire Polakr 1200	500×1200×335 мм	Черный	○	☑	○	Очаг стальной в порошковой окраске, топка из шлифованной нержавеющей стали	600 мм	○
Специальная серия настенных биокаминов								
ZeFire Enigma	700×700×200 мм	Черный	○	☑	○	Очаг стальной в порошковой окраске, топка из шлифованной нержавеющей стали	300 мм	○
ZeFire Barrel	680×800×200 мм	Черный	○	☑	○	Очаг стальной в порошковой окраске, топка из шлифованной нержавеющей стали	300 мм	●
ZeFire Atello 700	550×700×165 мм	Черный	○	○	○	Очаг стальной в порошковой окраске, топка из шлифованной нержавеющей стали	300 мм	●
ZeFire Ideal	800×600×160 мм	Черный	●	●	○	Очаг стальной в порошковой окраске, топка из шлифованной нержавеющей стали	250 мм	●
ZeFire Zenart	800×600×160 мм	Черный	●	●	○	Очаг стальной в порошковой окраске, топка из шлифованной нержавеющей стали	250 мм	●
НАПОЛЬНЫЕ БИОКАМИНЫ								
Серия Iris								
ZeFire Iris Small	580×420×240 мм	Черный Белый	○	☑	○	Бук, камни, закаленные стекла, топка из шлифованной нержавеющей стали	150 мм	○
ZeFire Iris Medium	700×510×240 мм	Черный Белый	○	☑	○	Бук, камни, закаленные стекла, топка из шлифованной нержавеющей стали	250 мм	○
ZeFire Iris Large	820×600×290 мм	Черный Белый	○	☑	○	Бук, камни, закаленные стекла, топка из шлифованной нержавеющей стали	250 мм	○
ZeFire Iris Ellipse	840×760×300 мм	Черный Белый	○	☑	○	Бук, камни, закаленные стекла, топка из шлифованной нержавеющей стали	250 мм	○

Наименование	Габариты (В×Ш×Г)	Цвет	Дополнительные опции			Материалы	Линия огня	Под заказ
			Стемалит	Стекло	Теплокорпус			
Серия Iris								
ZeFire Apolon черный	700×1000×350 мм	Черный	○	☑	○	Очаг стальной в порошковой окраске, декоративный элемент из закаленного стекла, топка из шлифованной нержавеющей стали	600 мм	○
ZeFire Apolon черный сатин	700×1000×350 мм	Черный Сатин	○	☑	○	Очаг стальной в порошковой окраске, декоративный элемент из закаленного стекла, топка из шлифованной нержавеющей стали	600 мм	●
Серия Iris								
ZeFire Quarter 900	450×900×280 мм	Черный или белый	○	☑	○	Очаг стальной в порошковой окраске, декоративные элементы из закаленных стекол, топка из шлифованной нержавеющей стали	400 мм	○
ZeFire Quarter 1000	500×1000×280 мм	Черный или белый	○	☑	○	Очаг стальной в порошковой окраске, декоративные элементы из закаленных стекол, топка из шлифованной нержавеющей стали	600 мм	○
Серия Constant								
ZeFire Constant 900	400×900×202 мм	Черный или белый	●	☑	○	Очаг стальной в порошковой окраске, декоративный элемент из закаленного стекла, топка из шлифованной нержавеющей стали	400 мм	○
ZeFire Constant 900 белый со стемалитом	400×900×202 мм	Белый	☑	☑	○	Очаг стальной в порошковой окраске, черное закаленное зеркальное стекло на внутренней стенке очага, декоративный элемент из прозрачного закаленного стекла, топка из шлифованной нержавеющей стали	400 мм	○
ZeFire Constant 1200	400×1200×202 мм	Черный или белый	●	☑	○	Очаг стальной в порошковой окраске, декоративный элемент из закаленного стекла, топка из шлифованной нержавеющей стали	600 мм	○
ZeFire Constant 1200 белый со стемалитом	400×1200×202 мм	Белый	☑	☑	○	Очаг стальной в порошковой окраске, черное закаленное зеркальное стекло на внутренней стенке очага, декоративный элемент из прозрачного закаленного стекла, топка из шлифованной нержавеющей стали	600 мм	○
Серия Fidero								
ZeFire Fidero 500	300×460×188 мм	Черный или белый	○	☑	○	Очаг стальной в порошковой окраске, декоративные элементы из закаленных стекол, топка из шлифованной нержавеющей стали	160 мм	○
ZeFire Fidero 900	700×900×342 мм	Черный или белый	○	☑	○	Очаг стальной в порошковой окраске, декоративные элементы из закаленных стекол, топка из шлифованной нержавеющей стали	400 мм	○
ZeFire Fidero 1000	700×1000×342 мм	Черный или белый	○	☑	○	Очаг стальной в порошковой окраске, декоративные элементы из закаленных стекол, топка из шлифованной нержавеющей стали	400 мм	●
Серия Podium								
ZeFire Podium 900	270×930×280 мм	Черный	○	☑	○	Очаг стальной в порошковой окраске, декоративный элемент из закаленного стекла, топка из шлифованной нержавеющей стали	400 мм	●
ZeFire Podium 1100	270×1150×350 мм	Черный	○	☑	○	Очаг стальной в порошковой окраске, декоративный элемент из закаленного стекла, топка из шлифованной нержавеющей стали	400 мм	●
Специальная серия напольных биокаминов								
ZeFire Archway	700×1000×250 мм	Черный	○	☑	○	Очаг стальной в порошковой окраске, декоративные элементы из закаленных стекол, топка из шлифованной нержавеющей стали	400 мм	●
ZeFire Jupiter	500×800×300 мм	Черный	○	☑	○	Очаг стальной в порошковой окраске, декоративный элемент из закаленного стекла, топка из шлифованной нержавеющей стали	600 мм	○
ZeFire Amber	700×900×330 мм	Черный	○	☑	○	Очаг стальной в порошковой окраске, декоративный элемент из закаленного стекла, топка из шлифованной нержавеющей стали	600 мм	●

Наименование	Габариты (В×Ш×Г)	Цвет	Дополнительные опции			Материалы	Линия огня	Под заказ
			Стемалит	Стекло	Теплокорпус			
Прямоугольные контейнеры (топки) с крышкой внутри								
ZeFire 500	67×500×150 мм	Металлик	○	○	○	Нержавеющая шлифованная сталь	400 мм	○
ZeFire 600	67×600×150 мм	Металлик	○	○	○	Нержавеющая шлифованная сталь	500 мм	●
ZeFire 700	67×700×150 мм	Металлик	○	○	○	Нержавеющая шлифованная сталь	600 мм	○
ZeFire 800	67×800×150 мм	Металлик	○	○	○	Нержавеющая шлифованная сталь	700 мм	●
ZeFire 900	67×900×150 мм	Металлик	○	○	○	Нержавеющая шлифованная сталь	800 мм	○
ZeFire 1000	67×1000×150 мм	Металлик	○	○	○	Нержавеющая шлифованная сталь	900 мм	○
ZeFire 1100	67×1100×150 мм	Металлик	○	○	○	Нержавеющая шлифованная сталь	1000 мм	●
ZeFire 1200	67×1200×150 мм	Металлик	○	○	○	Нержавеющая шлифованная сталь	1100 мм	○
ZeFire 1400	67×1400×150 мм	Металлик	○	○	○	Нержавеющая шлифованная сталь	1250 мм	●
Угловые контейнеры (топки)								
ZeFire 500	65×520×270 мм	Металлик	○	○	○	Нержавеющая шлифованная сталь	600 мм	●
ZeFire 800	70×820×420 мм	Металлик	○	○	○	Нержавеющая шлифованная сталь	1000 мм	●
ZeFire 1200	70×1220×620 мм	Металлик	○	○	○	Нержавеющая шлифованная сталь	1000 мм	●
Прямоугольные контейнеры (топки) со стеклом								
ZeFire 500	65×520×270 мм	Металлик	○	●	○	Нержавеющая шлифованная сталь, декоративный элемент из закаленного стекла	400 мм	○
ZeFire 700	65×700×200 мм	Металлик	○	●	○	Нержавеющая шлифованная сталь, декоративный элемент из закаленного стекла	600 мм	○
ZeFire 1000	65×1000×200 мм	Металлик	○	●	○	Нержавеющая шлифованная сталь, декоративный элемент из закаленного стекла	900 мм	○
ZeFire 1200	65×1200×200 мм	Металлик	○	●	○	Нержавеющая шлифованная сталь, декоративный элемент из закаленного стекла	1100 мм	○
Прямоугольные контейнеры (топки) Premium								
ZeFire 500 Premium	83×500×170 мм	Металлик	○	○	○	Нержавеющая шлифованная сталь с повышенной толщиной и прочностью металла	400 мм	●
ZeFire 700 Premium	83×700×170 мм	Металлик	○	○	○	Нержавеющая шлифованная сталь с повышенной толщиной и прочностью металла	600 мм	○
ZeFire 900 Premium	83×900×170 мм	Металлик	○	○	○	Нержавеющая шлифованная сталь с повышенной толщиной и прочностью металла	800 мм	○
ZeFire 1000 Premium	83×1000×170 мм	Металлик	○	○	○	Нержавеющая шлифованная сталь с повышенной толщиной и прочностью металла	900 мм	○
ZeFire 1200 Premium	83×1200×170 мм	Металлик	○	○	○	Нержавеющая шлифованная сталь с повышенной толщиной и прочностью металла	1100 мм	●
ZeFire 1400 Premium	83×1400×170 мм	Металлик	○	○	○	Нержавеющая шлифованная сталь с повышенной толщиной и прочностью металла	1310 мм	●
Квадратный контейнер (топка)								
ZeFire 150	55×146×146 мм	Металлик	○	○	○	Нержавеющая шлифованная сталь	Факельное горение	●

НАСТОЛЬНЫЕ БИОКАМИНЫ								
Наименование	Габариты (В×Ш×Г)	Цвет	Стемалит	Стекло	Теплокорпус	Материалы	Линия огня	Под заказ
ZeFire Rubicon	240×240×238 мм	Черный или белый	○	☑	○	Очаг стальной в порошковой окраске, декоративные элементы из закаленных стекол, топка из шлифованной нержавеющей стали	Факельное горение	○
ZeFire Galea	255×360×200 мм	Черный или белый	○	☑	○	Очаг стальной в порошковой окраске, декоративные элементы из закаленных стекол, топка из шлифованной нержавеющей стали	160 мм	○
ZeFire Iceberg	280×400×228 мм	Черный или белый	○	☑	○	Очаг стальной в порошковой окраске, декоративные элементы из закаленных стекол, топка из шлифованной нержавеющей стали	160 мм	○
ZeFire Quant Metall	255×230×230 мм	Черный или белый	○	☑	○	Очаг стальной в порошковой окраске, декоративные элементы из закаленных стекол, топка из шлифованной нержавеющей стали	Факельное горение	○
ZeFire Tokio	150×500×120 мм	В ассортименте	○	○	○	Подставка из натурального камня, топка из полированной нержавеющей стали	450 мм	○
ZeFire Tokio Оникс	150×500×120 мм	В ассортименте	○	○	○	Подставка из натурального полудрагоценного камня оникс, топка из полированной нержавеющей стали	450 мм	○

АКСЕССУАРЫ			
Биотопливо			
Наименование	Объем	Материалы	Под заказ
ZeFire Expert	1,5 л	Натуральное растительное сырье, спиртовая основа	○
ZeFire Premium	5 л	Натуральное растительное сырье, спиртовая основа	○
ZeFire Premium	1 л	Натуральное растительное сырье, спиртовая основа	○
ZeFire Premium Кофе с молоком	1 л	Натуральное растительное сырье, спиртовая основа, экологически чистые ароматизаторы	○
ZeFire Premium Кофе с молоком	0,5 л	Натуральное растительное сырье, спиртовая основа, экологически чистые ароматизаторы	○
ZeFire Premium Мандарин-корица	1 л	Натуральное растительное сырье, спиртовая основа, экологически чистые ароматизаторы	○
ZeFire Premium Мандарин-корица	0,5 л	Натуральное растительное сырье, спиртовая основа, экологически чистые ароматизаторы	○
ZeFire Premium Хвойный лес	1 л	Натуральное растительное сырье, спиртовая основа, экологически чистые ароматизаторы	○
ZeFire Premium Хвойный лес	0,5 л	Натуральное растительное сырье, спиртовая основа, экологически чистые ароматизаторы	○
ZeFire Premium Бурбонская ваниль	5 л	Натуральное растительное сырье, спиртовая основа, экологически чистые ароматизаторы	○
ZeFire Premium Бурбонская ваниль	1,5 л	Натуральное растительное сырье, спиртовая основа, экологически чистые ароматизаторы	○
ZeFire набор "Уют"	1 л × 4	Натуральное растительное сырье, спиртовая основа, экологически чистые ароматизаторы	○
ZeFire набор "Уют"	0,5 л × 4	Натуральное растительное сырье, спиртовая основа, экологически чистые ароматизаторы	○
Стемалит			
Наименование	Цвет	Материалы	Под заказ
Для биокамина Standart 480 для встраивания в портал	Черный зеркальный	Стекло закаленное черное зеркальное	○
Для биокамина Standart 620 для встраивания в портал	Черный зеркальный	Стекло закаленное черное зеркальное	○
Для биокамина Standart 720 для встраивания в портал	Черный зеркальный	Стекло закаленное черное зеркальное	○
Для биокамина Standart 800 для встраивания в портал	Черный зеркальный	Стекло закаленное черное зеркальное	○
Для биокамина Standart 825 для встраивания в портал	Черный зеркальный	Стекло закаленное черное зеркальное	○
Для биокамина Standart 500 угловой левый	Черный зеркальный	Стекло закаленное черное зеркальное	○
Для биокамина Standart 500 угловой правый	Черный зеркальный	Стекло закаленное черное зеркальное	○
Для биокамина Standart 700 угловой левый	Черный зеркальный	Стекло закаленное черное зеркальное	○
Для биокамина Standart 700 угловой правый	Черный зеркальный	Стекло закаленное черное зеркальное	○
Для биокамина Standart 900 угловой левый	Черный зеркальный	Стекло закаленное черное зеркальное	○
Для биокамина Standart 900 угловой правый	Черный зеркальный	Стекло закаленное черное зеркальное	○
Для биокамина Standart 1100 угловой левый	Черный зеркальный	Стекло закаленное черное зеркальное	○
Для биокамина Standart 700 торцевой	Черный зеркальный	Стекло закаленное черное зеркальное	○
Для биокамина Standart 900 торцевой	Черный зеркальный	Стекло закаленное черное зеркальное	○
Для биокамина Standart 1100 торцевой	Черный зеркальный	Стекло закаленное черное зеркальное	○
Для биокамина Florida	Черный зеркальный	Стекло закаленное черное зеркальное	○
Для биокамина Constant 900 черный	Черный зеркальный	Стекло закаленное черное зеркальное	○
Для биокамина Constant 1200 черный	Черный зеркальный	Стекло закаленное черное зеркальное	○
Для биокамина Orion 600	Черный зеркальный	Стекло закаленное черное зеркальное	○
Для биокамина Flagman 700, Elliot 900, Sirius 900, Orion 900	Черный зеркальный	Стекло закаленное черное зеркальное	○
Для биокамина Flagman 1000, Elliot 1200, Sirius 1200, Orion 1200	Черный зеркальный	Стекло закаленное черное зеркальное	○
Для биокамина Flagman 1300, Elliot 1500, Sirius 1500	Черный зеркальный	Стекло закаленное черное зеркальное	○
Для биокамина Flagman 1600, Elliot 1800, Sirius 1800	Черный зеркальный	Стекло закаленное черное зеркальное	○
Декоративные стекла			
Наименование	Габариты (В×Ш×Г)	Материалы	Под заказ
Для биокамина Standart 480, встраиваемого в портал	102×410×4 мм	Стекло закаленное прозрачное на металлической черной подставке	○
Для биокамина Standart 825, встраиваемого в портал	102×730×4 мм	Стекло закаленное прозрачное на металлической черной подставке	○
Для биокамина Standart 620, встраиваемого в портал	102×540×182 мм	Стекло закаленное прозрачное на металлической черной подставке	○
Для биокамина Standart 720, встраиваемого в портал	102×640×182 мм	Стекло закаленное прозрачное на металлической черной подставке	○
Для биокамина Standart 800, встраиваемого в портал	102×720×182 мм	Стекло закаленное прозрачное на металлической черной подставке	○
Для биокамина Florida	80×850×145 мм	Стекло закаленное прозрачное на металлической черной подставке	○

Наименование	Габариты (В×Ш×Г)	Материалы	Под заказ
Для биокаминов Flagman 700, Elliot 900, Sirius 900	82×620×148 мм	Стекло закаленное прозрачное на металлической черной подставке	○
Для биокаминов Flagman 700 Long, Elliot 900 Long, Sirius 900 Long	82×620×148 мм	Стекло закаленное прозрачное на металлической черной подставке	○
Для биокамина Elliot 900 белый со стемалитом	82×620×148 мм	Стекло закаленное прозрачное на металлической черной подставке	○
Для биокаминов Flagman 1000, Elliot 1200, Sirius 1200	82×920×148 мм	Стекло закаленное прозрачное на металлической черной подставке	○
Для биокаминов Flagman 1000 Long, Elliot 1200 Long, Sirius 1200 Long	82×920×148 мм	Стекло закаленное прозрачное на металлической черной подставке	○
Для биокамина Elliot 1200 белый со стемалитом	82×920×148 мм	Стекло закаленное прозрачное на металлической черной подставке	○
Для биокаминов Flagman 1300, Elliot 1500, Sirius 1500	82×1200×148 мм	Стекло закаленное прозрачное на металлической черной подставке	○
Для биокаминов Flagman 1300 Long, Elliot 1500 Long, Sirius 1500 Long	82×1200×148 мм	Стекло закаленное прозрачное на металлической черной подставке	○
Для биокамина Elliot 1500 белый со стемалитом	82×1200×148 мм	Стекло закаленное прозрачное на металлической черной подставке	○
Для биокаминов Flagman 1600, Elliot 1800, Sirius 1800	82×1500×148 мм	Стекло закаленное прозрачное на металлической черной подставке	○
Для биокамина Elliot 1800 белый со стемалитом	82×1500×148 мм	Стекло закаленное прозрачное на металлической черной подставке	○

Декоративные пластины

Наименование	Габариты (В×Ш×Г)	Цвет	Материалы	Под заказ
“Паутина” для биокамина Standart 480, встраиваемого в портал	100×410×182 мм	Черный	Сталь в порошковой окраске	○
“Город” для биокамина Standart 480, встраиваемого в портал	100×410×182 мм	Черный	Сталь в порошковой окраске	○
“Капли” для биокамина Standart 480, встраиваемого в портал	100×410×182 мм	Черный	Сталь в порошковой окраске	○
“Паутина” для биокамина Standart 825, встраиваемого в портал	100×730×182 мм	Черный	Сталь в порошковой окраске	○
“Город” для биокамина Standart 825, встраиваемого в портал	100×730×182 мм	Черный	Сталь в порошковой окраске	○
“Капли” для биокамина Standart 825, встраиваемого в портал	100×730×182 мм	Черный	Сталь в порошковой окраске	○
“Паутина” для биокамина Standart 620, встраиваемого в портал	100×540×182 мм	Черный	Сталь в порошковой окраске	○
“Город” для биокамина Standart 620, встраиваемого в портал	100×540×182 мм	Черный	Сталь в порошковой окраске	○
“Капли” для биокамина Standart 620, встраиваемого в портал	100×540×182 мм	Черный	Сталь в порошковой окраске	○
“Паутина” для биокамина Standart 720, встраиваемого в портал	100×640×182мм	Черный	Сталь в порошковой окраске	○
“Город” для биокамина Standart 720, встраиваемого в портал	100×640×182 мм	Черный	Сталь в порошковой окраске	○
“Капли” для биокамина Standart 720, встраиваемого в портал	100×640×182 мм	Черный	Сталь в порошковой окраске	○
“Паутина” для биокамина Standart 800, встраиваемого в портал	100×720×182 мм	Черный	Сталь в порошковой окраске	○
“Город” для биокамина Standart 800, встраиваемого в портал	100×720×182 мм	Черный	Сталь в порошковой окраске	○
“Капли” для биокамина Standart 800, встраиваемого в портал	100×720×182 мм	Черный	Сталь в порошковой окраске	○
“Паутина” для биокаминов Flagman 700, Elliot 900, Sirius 900	100×620×148 мм	Черный	Сталь в порошковой окраске	○
“Город” для биокаминов Flagman 700, Elliot 900, Sirius 900	100×620×148 мм	Черный	Сталь в порошковой окраске	○
“Капли” для биокаминов Flagman 700, Elliot 900, Sirius 900	100×620×148 мм	Черный	Сталь в порошковой окраске	○
“Паутина” для биокаминов Flagman 1000, Elliot 1200, Sirius 1200	100×920×148 мм	Черный	Сталь в порошковой окраске	○
“Город” для биокаминов Flagman 1000, Elliot 1200, Sirius 1200	100×920×148 мм	Черный	Сталь в порошковой окраске	○
“Капли” для биокаминов Flagman 1000, Elliot 1200, Sirius 1200	100×920×148 мм	Черный	Сталь в порошковой окраске	○
“Паутина” для биокаминов Flagman 1300, Elliot 1500, Sirius 1500	100×1200×148 мм	Черный	Сталь в порошковой окраске	○
“Город” для биокаминов Flagman 1300, Elliot 1500, Sirius 1500	100×1200×148 мм	Черный	Сталь в порошковой окраске	○
“Капли” для биокаминов Flagman 1300, Elliot 1500, Sirius 1500	100×1200×148 мм	Черный	Сталь в порошковой окраске	○
“Паутина” для биокаминов Flagman 1600, Elliot 1800, Sirius 1800	100×1500×148 мм	Черный	Сталь в порошковой окраске	○
“Город” для биокаминов Flagman 1600, Elliot 1800, Sirius 1800	100×1500×148 мм	Черный	Сталь в порошковой окраске	○
“Капли” для биокаминов Flagman 1600, Elliot 1800, Sirius 1800	100×1500×148 мм	Черный	Сталь в порошковой окраске	○

Теплоизоляционный корпус / Теплоизоляция базальтовой ватой

Наименование	Цвет	Материалы	Под заказ
Для биокаминов Flagman 700, Elliot 900, Sirius 900	Черный	Корпус из стали в порошковой окраске с фольгированной базальтовой изоляцией	○
Для биокаминов Flagman 1000, Elliot 1200, Sirius 1200	Черный	Корпус из стали в порошковой окраске с фольгированной базальтовой изоляцией	○
Для биокаминов Flagman 1300, Elliot 1500, Sirius 1500	Черный	Корпус из стали в порошковой окраске с фольгированной базальтовой изоляцией	○
Для биокаминов Flagman 1600, Elliot 1800, Sirius 1800	Черный	Корпус из стали в порошковой окраске с фольгированной базальтовой изоляцией	○
Для очагов Standart и серийных биокаминов шириной < 1000 мм	Черный	Корпус из стали в порошковой окраске с фольгированной базальтовой изоляцией	○
Для очагов Standart и серийных биокаминов шириной > 1000 мм	Черный	Корпус из стали в порошковой окраске с фольгированной базальтовой изоляцией	○

Аксессуары для удобной эксплуатации биокамина

Наименование	Материалы	Под заказ
Зажигалка Luxlite	Металлический фитиль с пластиковой рукояткой	○
Воронка для заправки биокамина	Пластик	○
Электрический насос для закачивания топлива в автоматический биокамин	Пластик	○

Декоративные керамические аксессуары

Наименование	Кол-во	Материалы	Под заказ
Аромаполено керамическое береза	1 шт.	Керамика	○
Дрова керамические береза	5 шт.	Керамика	○
Дрова керамические береза	3 шт.	Керамика	○
Дрова керамические береза колотая	5 шт.	Керамика	○
Дрова керамические береза колотая	3 шт.	Керамика	○
Дрова керамические сосна ветки	5 шт.	Керамика	○
Дрова керамические сосна ветки	3 шт.	Керамика	○
Дрова керамические сосна колотая	5 шт.	Керамика	○
Дрова керамические сосна колотая	3 шт.	Керамика	○
Дрова керамические обгорелые	5 шт.	Керамика	○
Дрова керамические обгорелые	3 шт.	Керамика	○
Камни керамические белые	14 шт.	Керамика	○
Камни керамические белые	7 шт.	Керамика	○
Камни керамические черные	14 шт.	Керамика	○
Камни керамические черные	7 шт.	Керамика	○
Камни керамические цветные	14 шт.	Керамика	○
Камни керамические цветные	7 шт.	Керамика	○
Камни керамические черно-бело-серые	7 шт.	Керамика	○
Камни керамические с цветной крапинкой	7 шт.	Керамика	○
Камни керамические коричневые матовые с глянцевой крапинкой	7 шт.	Керамика	○
Камни керамические кристаллы белые	7 шт.	Керамика	○
Камни керамические кристаллы черные	7 шт.	Керамика	○
Камни керамические кристаллы медные	7 шт.	Керамика	○
Камни керамические кристаллы мраморные	7 шт.	Керамика	○
Уголь керамический матовый	14 шт.	Керамика	○
Уголь керамический матовый	7 шт.	Керамика	○
Уголь керамический матово-глянцевый	14 шт.	Керамика	○
Уголь керамический матово-глянцевый	7 шт.	Керамика	○
Шары с одинаковыми отверстиями белые	2 шт.	Керамика	○
Шары с одинаковыми отверстиями черные	2 шт.	Керамика	○
Шары с одинаковыми отверстиями медные	2 шт.	Керамика	○
Шары с отверстиями двух размеров белые	2 шт.	Керамика	○
Шары с отверстиями двух размеров черные	2 шт.	Керамика	○
Шары с отверстиями двух размеров медные	2 шт.	Керамика	○
Шары с отверстиями трех размеров белые	2 шт.	Керамика	○
Шары с отверстиями трех размеров черные	2 шт.	Керамика	○
Шары с отверстиями трех размеров медные	2 шт.	Керамика	○
Шары с треугольными отверстиями белые	2 шт.	Керамика	○
Шары с треугольными отверстиями черные	2 шт.	Керамика	○
Шары с треугольными отверстиями медные	2 шт.	Керамика	○
Шары с трапециевидными отверстиями белые	2 шт.	Керамика	○
Шары с трапециевидными отверстиями черные	2 шт.	Керамика	○
Шары с трапециевидными отверстиями медные	2 шт.	Керамика	○



Россия
Москва, ул. Дорожная, 60

+7 499 229 15 16

info@zefire.ru
dealer@zefire.ru

www.zefire.ru