

## **Дисклеймер**


### **ZoomPad Отказ от гарантий и ограничение ответственности**

Поставка осуществляется в назначенный срок, за исключением возникновения форс-мажорных обстоятельств, таких как стихийные бедствия, включая эпидемии. В случае возникновения каких-либо других непредвиденных форс-мажорных обстоятельств, в том числе эпидемии, сроки доставки будут сдвинуты и опубликованы на официальном сайте.

Пожалуйста, перед покупкой убедитесь, что вы сможете собрать товар, так как сборка требует практических навыков. Если товар не удастся собрать после распаковки, он не подлежит возврату или обмену. Для возврата и обмена после покупки упаковка не должна быть нарушена, аксессуары и подарки должны быть в комплекте, а внешний вид — без повреждений.

Процесс нанесения покрытия ZOOM 75 осуществляется с помощью электростатического напыления, нанопокрытия, анодирования, электрофореза и др. Из-за особенностей технологии обработки поверхности, на корпусе могут присутствовать незначительные следы пыли и текстурные особенности. Видимость пятен пыли не превышает 30 см, а размер — меньше 0,1 мм по всей поверхности. Если пятен не более двух, то на них не распространяется действие послепродажного обслуживания.

1. Из-за особенностей обработки с ЧПУ на внутренней стороне верхнего и нижнего корпусов могут быть незначительные следы механической обработки или небольшие дефекты. Тем не менее, после полной сборки клавиатуры эти изъяны не влияют на внешний вид, и они соответствуют требованиям качества.




2. Для безопасности транспортировки завод-изготовитель при сборке верхнюю и нижнюю части корпуса скрепляет винтами. В связи с этим края винтовых отверстий на верхнем корпусе могут быть слегка потертymi после демонтажа. Тем не менее, после сборки эти повреждения будут скрыты и не скажутся на внешнем виде, что соответствует требованиям нашего контроля качества.




3. После сборки кита могут остаться небольшие зазоры в силу практических навыков человека. Стандарт контроля качества для зазоров - до 0,2 мм. Если после сборки зазоры между деталями превышают 0,2 мм, пожалуйста, выкрутите винты и скорректируйте их положение. Если после регулировки зазоры по-прежнему


превышают 0,2 мм, обратитесь в нашу службу поддержки клиентов для проведения замены или послепродажного обслуживания.




4 Верхние и нижние части корпусов могут иметь небольшие различия в текстуре в зависимости от партии производства. Увидеть их можно только под определенным углом при определенном освещении. Особенно выделяется текстура белого и черного корпусов. В процессе обработки поверхности мы добавили специальные блестящие частицы, которые блестят на свету.




5. Изображение служит только в качестве примера. Реальный продукт может несколько отличаться из-за особенностей нанесения покрытия на заднее стекло, в результате которого на окрашенном стекле может появиться некоторая текстура. Для получения более достоверной информации необходимо ознакомиться с реальным изделием.



6. Уникальный материал задней вставки корпуса из углеродного волокна может привести к появлению небольших белых пятен при увеличении, избежать которых невозможно. Тем не менее, все предоставленные примеры фотографий соответствуют нашим требованиям контроля качества.



7. В связи с особенностями процесса нанесения PVD-покрытия на нержавеющую сталь добиться зеркальной поверхности, не имеющей незначительных дефектов, довольно сложно. В соответствии с нашими стандартами контроля качества любые точки на поверхности размером менее 0,1 мм и не более 2 штук или царапины по всей поверхности будут считаться приемлемыми.



8. Особенностью данного продукта является подсветка вокруг ручки энкодера.

