



*Soul*  *Steel*  
**Grill'D**®

КАТАЛОГ  
ПРОДУКЦИИ **2019**



# Миссия:

«Мы должны стать опорой для нашей страны, производя товары только высокого качества, показать, что величия для всех можно достичь, создавая лучшее».




## Преимущества компании:

**ВНИМАНИЕ - ДЕТАЛЯМ!**  
Мы считаем, что в производстве не может быть мелочей, поэтому мы уделяем максимум внимания каждому элементу нашей продукции.

**ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ПО ДОСТУПНЫМ ЦЕНАМ!**  
Наша продукция не уступает по качеству ведущим европейским производителям, а невысокая цена выгодно отличает нас на рынке банных печей, дает возможность любому «кошельку» оценить преимущество печей сделанных в России из Российской стали повышенной прочности.

**ОПЕРАТИВНАЯ ДОСТАВКА В ЛЮБОЙ РЕГИОН РОССИИ**  
Удобное географическое расположение в городе Уфа Республики Башкортостан дает уникальную возможность недорого и оперативно поставлять нашу продукцию во все регионы России.

## Сертификаты соответствия:



# Содержание:

<b>БАННЫЕ ПЕЧИ <i>Grill'D</i>®</b>	<b>4</b>
Cometa 180 Vega	4
Cometa 180 Vega Stone	6
Cometa 350 Vega	8
Cometa 350 Vega Stone	9
Violet	10
Bochka	12
Dubravo	14
Aurora 160	16
Aurora 160 TRIO	17
Dubravo mini	18
Aurora mini	19
<b>Grill-center</b>	<b>20</b>
<b>ОТОПИТЕЛЬНАЯ ПЕЧЬ «ПАТРИОТ»</b>	<b>21</b>
<b>ДЫМОХОДЫ <i>Grill'D</i>®</b>	<b>22</b>

ОБЪЁМ  
ПАРНОЙ  
**10-24**  
**м<sup>3</sup>**

РУССКАЯ  
БАНЯ

# Cometa 180 Vega



Мы создали печь, которая полностью удовлетворяет тысячи любителей бань и парильщиков.

Основные требования к печи для Русской бани от профессионалов:

- **Экономичность** (Cometa Vega, 5,7 кг березовых дров в час)
- **Отсутствие ИК излучения** (Cometa Vega 80% защиты, Cometa Vega Stone 98% защиты)
- **Отсутствие конвекции** (Cometa Vega 70% защиты, Cometa Vega Stone 95% защиты)
- **Простота использования** (Cometa Vega не нужны особые навыки, легко топить и получать пар)
- **Мелкодисперсный пар** (Cometa Vega температура пара более 400 °C)
- **Мягкое тепло от печи** (Cometa Vega 60%, Cometa Vega Stone 100%)
- **Возможность выдачи разного вида пара** (Cometa Vega открытая каменка пар 200 °C, воронка 1 – 300-350 °C, воронка 2 – 400-450 °C)
- **Мгновенный приход пара, «паровой пирог» под потолок** (Cometa Vega 2-4 сек.)
- **Режим работы – без остановки, 20-40 парений в рабочий день** (Cometa Vega мгновенное восстановление каменки)
- **Срок службы печи** (из 09Г2С – не менее 2000 часов работы, из AISI 439 – не менее 8000 часов работы)
- **Индивидуальность «изюминка»** (Cometa Vega уникальная поющая печь, звук вьюги при поддаче воды в закрытую каменку)
- **Доступная цена** (Cometa Vega самая доступная печь, из имеющихся на рынке, отвечающая всем вышеперечисленным требованиям)



Long Window Max

## Модификации печей и краткие характеристики




Short




Window



Short Window Max



Long



ОБЪЁМ  
ПАРНОЙ

**10-24**  
**м<sup>3</sup>**

**РУССКАЯ  
БАНЯ**

## Принцип работы



**БЫТОВАЯ СЕРИЯ**  
изготавливается  
из котловой стали марки  
09Г2С, 3-5 мм  
Срок службы –  
не менее 2000 часов

**ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ СЕРИЯ**  
Изготавливается  
из нержавеющей  
стали AISI 439, 4 мм  
Срок службы –  
не менее 8000 часов

## Комплектующие



Заказать печь  
Cometa Vega  
на сайте [grilld.ru](http://grilld.ru)



Дымоход-конвектор  
Stone



Декоративная рамка Long  
Stone



Разделительный  
экран Window  
утепленный



Усиление камеры  
горения



Теплообменник



Разделительный  
экран Long  
утепленный



Разделительный  
экран Long Window  
Max утепленный



30 кг

Сетка на трубе Ромб



Дымоход



Декоративный экран  
180 Window Stone  
(Серпентинит)



Каменные ламели

ОБЪЁМ  
ПАРНОЙ

10-24  
м<sup>3</sup>

РУССКАЯ  
БАНЯ

# Cometa 180 Vega stone




Мы создали печь, которая полностью удовлетворяет тысячи любителей бань и парильщиков.

Основные требования к печи для Русской бани от профессионалов:

- **Экономичность** (Cometa Vega, 5,7 кг березовых дров в час)
- **Отсутствие ИК излучения** (Cometa Vega 80% защиты, Cometa Vega Stone 98% защиты)
- **Отсутствие конвекции** (Cometa Vega 70% защиты, Cometa Vega Stone 95% защиты)
- **Простота использования** (Cometa Vega не нужны особые навыки, легко топить и получать пар)
- **Мелкодисперсный пар** (Cometa Vega температура пара более 400 °C)
- **Мягкое тепло от печи** (Cometa Vega 60%, Cometa Vega Stone 100%)
- **Возможность выдачи разного вида пара** (Cometa Vega открытая каменка пар 200 °C, воронка 1 – 300-350 °C, воронка 2 – 400-450 °C)
- **Мгновенный приход пара, «паровой пирог» под потолок** (Cometa Vega 2-4 сек.)
- **Режим работы – без остановки, 20-40 парений в рабочий день** (Cometa Vega мгновенное восстановление каменки)
- **Срок службы печи** (из 09Г2С – не менее 2000 часов работы, из AISI 439 – не менее 8000 часов работы)
- **Индивидуальность «изюминка»** (Cometa Vega уникальная поющая печь, звук вьюги при поддаче воды в закрытую каменку)
- **Доступная цена** (Cometa Vega самая доступная печь, из имеющихся на рынке, отвечающая всем вышеперечисленным требованиям)



## Модификации печей и краткие характеристики



ОБЪЁМ  
ПАРНОЙ

**10-24**  
**м<sup>3</sup>**

РУССКАЯ  
БАНЯ

## Принцип работы



**БЫТОВАЯ СЕРИЯ**  
изготавливается  
из котловой стали марки  
09Г2С, 3-5 мм  
Срок службы –  
не менее 2000 часов

**ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ СЕРИЯ**  
Изготавливается  
из нержавеющей  
стали AISI 439, 4 мм  
Срок службы –  
не менее 8000 часов

## Комплектующие



Заказать печь  
Cometa Vega  
на сайте grilld.ru



Декоративная рамка Long



Разделительный  
экран Window  
утепленный



Усиление камеры  
горения



Теплообменник



Разделительный  
экран Long  
утепленный



Разделительный  
экран Long Window  
Max утепленный



Сетка на трубе Ромб

30 кг



Дымоход



Декоративный экран  
180 Window Stone  
(Серпентинит)



Дымоход-конвектор  
Stone

ОБЪЁМ  
ПАРНОЙ  
**25-45**  
**м<sup>3</sup>**

# Cometa 350 Vega



Заказать печь  
Cometa Vega  
на сайте [grilld.ru](http://grilld.ru)

РУССКАЯ  
БАНЯ

## Модификации печей и краткие характеристики



Short Window Max



Window Max

Принцип работы печей  
Cometa 350 Vega,  
Cometa 350 Vega Stone



Комплектующие Cometa 350 Vega, Cometa 350 Vega Stone




Дымоход



Усиление камеры  
горения



Теплообменник



Каменные ламели



Декоративный экран  
350 Window Stone  
(Серпентинит)



# Cometa 350 Vega stone



Заказать печь  
Cometa Vega  
на сайте grillD.ru

ОБЪЁМ  
ПАРНОЙ

25-45

М<sup>3</sup>

РУССКАЯ  
БАНЯ



## Модификации печей и краткие характеристики



Мы создали печь, которая полностью удовлетворяет тысячи любителей бань и парильщиков.

### Основные требования к печи для Русской бани от профессионалов:

- **Экономичность** (Cometa Vega, 8,5 кг березовых дров в час)
- **Отсутствие ИК излучения** (Cometa Vega 80% защиты, Cometa Vega Stone 98% защиты)
- **Отсутствие конвекции** (Cometa Vega 70% защиты, Cometa Vega Stone 95% защиты)
- **Простота использования**  
(Cometa Vega не нужны особые навыки, легко топить и получать пар)
- **Мелкодисперсный пар** (Cometa Vega температура пара более 400 °С)
- **Мягкое тепло от печи** (Cometa Vega 60%, Cometa Vega Stone 100%)
- **Возможность выдачи разного вида пара** (Cometa Vega открытая каменка пар 200 °С, воронка 1 – 300-350 °С, воронка 2 – 400-450 °С)
- **Мгновенный приход пара, «паровой пирог» под потолок** (Cometa Vega 2-4 сек.)
- **Режим работы – без остановки, 20-40 парений в рабочий день**  
(Cometa Vega мгновенное восстановление каменки)
- **Срок службы печи** (из 09Г2С – не менее 2000 часов работы, из AISI 439 – не менее 8000 часов работы)
- **Индивидуальность «изюминка»** (Cometa Vega уникальная поющая печь, звук вьюги при поддаче воды в закрытую каменку)
- **Доступная цена** (Cometa Vega самая доступная печь, из имеющихся на рынке, отвечающая всем вышеперечисленным требованиям)

#### БЫТОВАЯ СЕРИЯ

изготавливается из котловой стали марки 09Г2С, 3-5 мм  
Срок службы – не менее 2000 часов

#### ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ СЕРИЯ

Изготавливается из нержавеющей стали AISI 439, 4 мм  
Срок службы – не менее 8000 часов

ОБЪЁМ  
ПАРНОЙ

8-20  
м<sup>3</sup>

РУССКАЯ  
БАНЯ

# Violet

## СКАЗКА ДЛЯ ВАШЕЙ БАНИ

Банная печь Violet вызывает эмоции с первого взгляда, которые усиливаются в процессе эксплуатации. Блестящие боковые панели сверкают четкими гранями и подчеркивают ее эксклюзивность. Богатый внешний вид дополняют изящные узоры из Русских сказок и былин.

Печь Violet призвана создавать неповторимую атмосферу Русской бани. От ее стенок исходит мягкое тепло, излучаемое выложенными по периметру печи полудрагоценными камнями жадеит. Закрытая каменка Violet генерирует легкий мелкодисперсионный пар, который обволакивает своих гостей, даруя им умиротворение, спокойствие и здоровье.

**Уникальность Violet заключается в следующем:**

- **Закрытая каменка**
  - высокая температура нагрева камней свыше 400 °С
  - быстрый нагрев через сквозной огненный канал и с 6 внешних сторон
  - быстрое восстановление после залпового выброса пара (один литр в одну минуту)
  - волшебный фирменный звук выхода пара - «Вьюга»
  - режим работы нон-стоп (20-40 парений в день)
- **Полудрагоценный камень Жадеит**
  - мощный аккумулятор тепловой энергии
  - эффективная защита от конвекции и жесткого инфракрасного излучения
  - в облицовке - 80 кг (входит в комплект)
  - в первом метре декорированной трубы - 40 кг (дополнительная опция)
- **«Термос» для печи - воздушная прослойка между каменкой и внешним кожухом:**
  - служит для акцентированной передаче тепла на каменку, повышая ее КПД
  - обеспечивает низкий нагрев внешней облицовки (в четыре раза ниже температуры каменки, не выше 120 °С)

- **Низкий расход дров**
  - 3,5-4 кг в час березовых дров или аналогичных

### 5. Краска

- топка печи окрашена силиконовой термостойкой краской EU
- облицовка печи окрашена уникальной, глянцевой, кислото-термостойкой краской премиального класса EU

### • Высокий ресурс печи

- печь из стали 09Г2С прослужит не менее 2000 часов работы, из нержавеющей стали AISI 439 - не менее 8000 часов работы
- усиление камеры сгорания фирменной футеровкой из нержавеющей стали толщиной 2 мм значительно увеличивает ресурс печи и способствует лучшему сгоранию пиролизных газов

### • Доступная цена

- 80 кг жадеита входит в комплект поставки



Модификации печей  
и краткие  
характеристики



## Принцип работы Violet



Заказать печь  
Violet на сайте  
grilld.ru

ОБЪЁМ  
ПАРНОЙ

**8-20**  
**м<sup>3</sup>**

РУССКАЯ  
БАНЯ

**БЫТОВАЯ СЕРИЯ**  
изготавливается  
из котловой стали марки  
09Г2С, 3-5 мм  
Срок службы –  
не менее 2000 часов

**ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ СЕРИЯ**  
Изготавливается  
из нержавеющей  
стали AISI 439, 4 мм  
Срок службы –  
не менее 8000 часов


## Комплектующие



Усиление камеры  
горения



Дымоход



Сетка на трубе Violet

40 кг  
в компл.



Бак на трубе

50 л



Декоративная рамка Long



Разделительный  
экран Long  
утепленный



Разделительный  
экран Long Window  
Max утепленный

ОБЪЁМ  
ПАРНОЙ  
**6-16**  
**м<sup>3</sup>**

РУССКАЯ  
БАНЯ

## Bochka



Печь Bochka это 10 неоспоримых преимуществ перед любимыми печами в своем сегменте:

- **Компактные размеры**  
(Основной диаметр печи 460 мм, для парной до 16 м<sup>3</sup> с учетом всех запасов по мощности)
- **Встроенный бак для горячей воды на 50 л**  
(Бак из нержавеющей стали с функцией равномерного инфракрасного нагрева. Баня готова одновременно с горячей водой)
- **Удобно заливать и сливать воду**  
(Высота печи один метр, в комплекте воронка для залива. Сливное отверстие как раз под ведро или таз, не требует выноса или удлинения крана)
- **Идеальная высота печи**  
(Печь легко можно устанавливать в парные с низким, скошенным потолком и в любой конфигурации бань-бочек и мобильных бань)
- **Русский пар**  
(Печь с закрытой каменкой, температура камней более 400 °С, самые полезные варианты микроклимата в парной доступны к использованию)
- **Удобство в эксплуатации**  
(Подача воды в любое место, вся вода все равно попадает в закрытую каменку, стандартная длина дров 390 мм)
- **Безопасность, печь для всей семьи**  
(Верхние 50 см печи нагревается не более чем температура воздуха в парной или температура воды в баке)
- **Надежность конструкции**  
(Конструкция топки 8 граней, котловая сталь 09Г2С, косвенный нагрев бака для воды)
- **Доступные опции**  
(Очень не дорогая сетка для камней на первый модуль трубы, возможность футеровки топки усилением камеры горения из нержавеющей стали 2 мм)
- **Уникальная цена**  
(Цена которая рушит стереотипы и доступна любому кошельку)

**БЫТОВАЯ СЕРИЯ**  
изготавливается  
из котловой стали марки  
09Г2С, 3-5 мм  
Срок службы –  
не менее 2000 часов

Short

ОБЪЁМ  
ПАРНОЙ  
**6-16**  
**М<sup>3</sup>**

РУССКАЯ  
БАНЯ

## Принцип работы



## Модификации печей и краткие характеристики



Long



Усиление камеры  
горения


## Комплектующие



Заказать печь  
Voshka на сайте  
[grilld.ru](http://grilld.ru)



Дымоход



Сетка для камней Voshka



Декоративная рамка Long



Разделительный  
экран Long  
утепленный

ОБЪЁМ  
ПАРНОЙ

8-18  
м<sup>3</sup>

САУНА

# Dubravo



Банная печь Dubravo совмещает в себе изысканную красоту, стиль и безусловную функциональность.


Печь Dubravo можно по праву назвать душой Вашей бани.

Новейшая разработка в области генерации тепловой энергии из твердого топлива в нагрев камней и помещения позволяет за 40 минут нагреть 120 кг камней до 250°- 300°. Экономия, экологичность и надежность являлись приоритетом при создании Dubravo.

Многогранная топка, жесткая конструкция из 5 миллиметровой котловой стали 09Г2С дает гарантию долгой работы печи без деформаций, и имеет ряд преимуществ перед печами из тонкой нержавеющей стали.

Система безопасности из нержавеющей стали гарантирует долговечность работы печи.

## Модфикации печей и краткие характеристики



ОБЪЁМ  
ПАРНОЙ

**8-18**  
**м<sup>3</sup>**

САУНА

## Принцип работы

БЫТОВАЯ СЕРИЯ  
изготавливается  
из котловой стали марки  
09Г2С, 3-5 мм  
Срок службы –  
не менее 2000 часов



Заказать печь  
Dubravo на сайте  
[grilld.ru](http://grilld.ru)



## Комплектующие



Усиление камеры  
горения



Сетка для камней Dubravo



Разделительный  
экран Window  
утепленный



Декоративная рамка Long



Дымоход



Бак на трубе



Разделительный  
экран Long  
утепленный

ОБЪЁМ  
ПАРНОЙ  
**6-16**  
**м<sup>3</sup>**

САУНА

# Aurora 160



Заказать печь  
Aurora на сайте  
grilld.ru

## Модификации печей и краткие характеристики



## Принцип работы Aurora 160



Сталкиваясь с выбором, очень часто задумывается: «Может недорогое быть хорошим!?»

Мы разрушили жестокие стереотипы! Банная печь Grill'D Aurora создана для любого кошелька и отвечает всем необходимым требованиям:

- Незабываемый дизайн.
- Идеальная функциональность и надежность конструкции.
- Размер дров и количество камней в каменке не уступают более дорогим печам.

Традиции – не место для экспериментов, мы изготавливаем печи Grill'D™ Aurora из специальной стали повышенной прочности 09Г2С (ГОСТ 19281-2014), для обеспечения эксплуатации печи в течение длительного времени. Топка Grill'D Aurora наделена избыточной прочностью, не подвержена деформации благодаря конструкционным решениям и свойствам применяемой стали толщиной в наиболее ответственных местах до 5 мм.

Банная печь Grill'D Aurora – ее легко получить, но тяжело с ней расстаться!



Усиление камеры горения



Дымоход



# Aurora 160 TRIO



Заказать печь  
Аурога на сайте  
grilld.ru


ОБЪЁМ  
ПАРНОЙ  
**6-16**  
**М<sup>3</sup>**

САУНА

## Модификации печей и краткие характеристики



## Комплектующие Aurora 160, Aurora 160 TRIO



Парогенератор



Декоративная рамка Long



Разделительный  
экран Long  
утепленный



Сетка для камней Aurora



Разделительный экран  
Window утепленный

**БЫТОВАЯ СЕРИЯ**  
изготавливается  
из котловой стали  
марки 09Г2С, 3-5 мм  
Срок службы –  
не менее 1400 часов

## Принцип работы Aurora 160 TRIO



ОБЪЁМ  
ПАРНОЙ  
**6-12**  
**м<sup>3</sup>**

САУНА

# Dubravo mini

Модификации печей и краткие характеристики

Принцип работы



Short



Long



**БЫТОВАЯ СЕРИЯ**  
изготавливается из котловой  
стали марки 09Г2С, 3-5 мм  
Срок службы –  
не менее 2000 часов



Заказать печь  
Dubravo на сайте  
[grilld.ru](http://grilld.ru)

## "ЮВЕЛИРНОЕ ЧУДО"

Эта подарок для тех, кто желает свою маленькую баньку оборудовать душевной печью. Изысканный рисунок придает печи выразительный стиль, сочетающийся с безусловной функциональностью. Несмотря на свои небольшие габариты, печь эффективно прогревает помещение и нагревает камни до рабочей температуры 250-300 °С.

Глухая топочная дверца позволяет не только снизить стоимость печи, но и лучше "стеклянной" защищает от инфракрасного излучения. Многогранная конструкция топки из котловой стали 09Г2С толщиной 5 мм обеспечивает долгий срок эксплуатации без деформации и прогорания.

Эффективная система теплосъема экономит расход дров, повышает КПД и снижает выброс вредных веществ в атмосферу.

## Комплектующие




Усиление камеры  
горения



Дымоход



Бак на трубе



Сетка для камней Dubravo



Декоративная рамка Long



Разделительный  
экран Long  
утепленный

# Aurora mini

ОБЪЁМ  
ПАРНОЙ  
**6-12**  
**М<sup>3</sup>**

САУНА

## Модификации печей



## Принцип работы



**БЫТОВАЯ СЕРИЯ**  
изготавливается из котловой  
стали марки 09Г2С, 3-5 мм  
Срок службы –  
не менее 1400 часов



Заказать печь  
Aurora на сайте  
[grilld.ru](http://grilld.ru)

Сталкиваясь с выбором, очень часто задумываетесь:  
«Может недорогое быть хорошим!?»

Мы разрушили жестокие стереотипы! Банная печь Grill'D Aurora создана для любого кошелька, и отвечает всем необходимым требованиям:

- Это **незабываемый дизайн**.
- **Идеальная функциональность и надежность конструкции**.
- **Размер дров и количество камней в каменке не уступают более дорогим печам**.

Традиции – не место для экспериментов, мы изготавливаем печи Grill'D™ Aurora из специальной стали повышенной прочности 09Г2С (ГОСТ 19281-2014), для обеспечения эксплуатации печи в течение длительного времени. Топка Grill'D Aurora наделена избыточной прочностью, не подвержена деформации благодаря конструкционным решениям и свойствам применяемой стали толщиной в наиболее ответственных местах до 5 мм. Банная печь Grill'D Aurora – ее легко получить, но тяжело с ней расстаться!


## Комплектующие




Усиление камеры  
горения



Дымоход



Парогенератор



Сетка для камней Aurora



Декоративная рамка Long



Разделительный  
экран Long  
утепленный



# Grill-center

**Grill-center 800** компании **Grill'D** – это прорыв в области производства грилей стационарного типа, цена и качество на высокой ступени соответствия

- В производстве гриля мы учли все минусы и нюансы подобных грилей иностранных производителей. В нашем гриле за счет нержавеющей основы стоек все «движется и крутится» и даже после длительного использования гриля на улице, в самых тяжелых климатических условиях.
- Силиконовая термостойкая краска европейского производства надолго сохраняет приятный внешний вид Grill-center 800.
- Поворотный шибер дает возможность предотвратить выход тепла пока гриль не используется.
- Зонт-дефлектор увеличивает тягу и предотвращает образование обратной тяги.
- Деревянные массивные полки из сибирской лиственницы, покрытые экологически чистым маслом итальянской компании Sirca, дают гарантию, сохранность и долговечность полок и ручек не смотря на их постоянное использование по назначению даже на открытых площадках.
- В базовый комплект поставки входит все для установки и использования гриля на открытых площадках.
- Для установки в беседках, домиках и под крытыми площадками требуется дополнительное оборудование, элемент трубы и проходной узел.
- В комплект входят две деревянные полки, но для создания полного круга стола всегда можно докупить полки дополнительно и легко установить на Grill-center 800.

## Принцип работы:

- Купол Гриля легко регулируется по высоте
- Три рабочей зоны гриля регулируются по высоте и по горизонту
- Решетка из нержавеющей стали 4мм диаметром 400 мм устанавливается на рабочую зону
- Мангал с защитой для рук устанавливается на дно гриля
- Возможно использование сковород, кастрюль и казанов разных размеров, включая самые большие
- Возможно одновременное приготовление мяса на гриле, приготовление в казане и запекание хлеба и т.д.



## Комплектующие



Полка



Труба-удлинитель



Проход



Заказать Grill-center на сайте [grilld.ru](http://grilld.ru)

# ПАТРИОТ



Заказать печь Patriot на сайте [grilld.ru](http://grilld.ru)



## Варианты облицовок дверцы топки



Представляем Вашему вниманию печь ПАТРИОТ. Отопительно-варочная печь ПАТРИОТ предназначена для отопления помещения объемом до 200 м<sup>3</sup>, приготовления, подогрева пищи. Печь ПАТРИОТ окрашивается кремний-органической термостойкой краской.

Отличительными особенностями печи ПАТРИОТ являются:

- Полностью герметичная топка печи ПАТРИОТ, обеспечивает горение одной закладки дров до 6 часов
- Форма топки печи ПАТРИОТ является многогранной, т.е. имеет дополнительные ребра жесткости и не подвержена изменению геометрии весь продолжительный срок эксплуатации
- Регулятор подачи воздуха печи ПАТРИОТ в топочную камеру имеет тонкую регулировку, от интенсивного горения (кипячение воды на варочной поверхности, активный прогрев помещения) до режима длительного горения (готовка на варочной поверхности, поддержание заданной температуры помещения)
- Топка печи ПАТРИОТ выполнена из Российской котловой стали марки 09Г2С, ГОСТ 17066-94, обеспечивающей рекомендуемый срок эксплуатации не менее 2000 часов
- Увеличенная площадь внутренних конвекторов, позволяющая за короткий срок произвести нагрев помещения до комфортной температуры
- Наличие защитного кожуха ПАТРИОТ обеспечивает безопасность эксплуатации
- Съемные колосники печи ПАТРИОТ изготовленные из Российской котловой стали марки 09Г2С, не подвержены деформации при длительной эксплуатации

# Дымоходы



Заказать  
дымоход  
на сайте  
grilld.ru

## Одностенные дымоходы



Труба L 150



Труба L 250



Труба L 750



Труба L 500

## Двустенные дымоходы



Оголовок-  
дефлектор К



Сэндвич труба К  
L 250



Сэндвич труба К  
L 500




Сэндвич труба К  
L 1000



Сэндвич-отвод 90° К



Сэндвич-отвод 45° К



Сэндвич-пластина опорная К



Старт удлиненный А



Старт А



Сэндвич-  
задвижка К



Сэндвич-тройник  
90°


## Дополнительные элементы дымоходов



Консоль  
настенная



Фланец декоративный сборный  
500\*500 / 500\*600



Потолочно-проходной узел  
утепленный



Крепление стеновое  
тип 2



Заглушка с ручкой




Хомут узкий тип3



Кронштейн настенный





Основание под печь



## Безопасный дымоход Grill'D

- Безопасный сэндвич - дымоход сконструирован с избыточным запасом прочности
- Внутренняя труба: ферритная сталь марки AISI 430 0,8 мм или аустенитная сталь марки AISI 304 0,8 мм
- Увеличенная толщина базальтовой изоляция, которая составляет 67,5 мм, плотность 110 кг/м<sup>3</sup> эффективно ограждает от температурного воздействия внутренней трубы
- Наружная труба: ГОСТ Р 52246-2004 окрашенная порошковой краской черного цвета.
- Диаметры Безопасного дымохода соответствуют диаметрам самых распространённых дровяных печей. 115/250 и 130/250
- Широкий выбор дополнительных элементов дымохода и элементов крепежа позволит выполнить работы по монтажу дымохода самых сложных конфигураций





Soul  Steel  
**Grill'D**®

☎ 8 (800)-250-67-54

✉ info@grilld.ru

📷 @grilld.ru



grilld.ru

