

## Техническая карта

ПРОДУКТ ПРЕДНАЗНАЧЕН ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

	<p><b>БЫСТРЫЙ ВОСК T3 QUICK WAX &amp; SHINE</b></p>					
	<table><thead><tr><th>Объем</th><th>Номер артикула</th></tr></thead><tbody><tr><td>500 мл</td><td>12152</td></tr><tr><td>1000 мл</td><td>12153</td></tr></tbody></table>	Объем	Номер артикула	500 мл	12152	1000 мл
Объем	Номер артикула					
500 мл	12152					
1000 мл	12153					

### ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

**T3 Быстрый воск** – это продукт на основе восков, предназначенный для всех видов красок, автолаков, в том числе HS, 2K, акриловых, нитро, синтетических, а так же пластмасс, каучука, поверхностей из гелькоутов, стекла и т.д. Обеспечивает отличный внешний вид и защитную оболочку, также в случае трудных поверхностей. Удаляет следы от чистящих средств, потускнения, одновременно создавая дополнительную антистатическую защиту. Обладает высокими гидрофобными свойствами. Не оставляет следов на пластмассе и резине. Можно применять на открытом солнце при температуре до 70<sup>0</sup>С. **Не содержит силикона и двуокси кремния!**

### ФИЗИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

- Консистенция: жидкость
- Состав: вещество разработано с применением нанотехнологии, PTFE
- Цвет: белый

**TROTON Sp. z.o.o**

Адрес: Ząbrowo 14A, 78-120 Gościno, Poland, Тел.: +48 94 35 123 94

Тел./Факс: +48 94 35 126 22 Website: [www.troton.com.pl](http://www.troton.com.pl); [www.new.brayt.eu](http://www.new.brayt.eu) E-mail: [troton@troton.com.pl](mailto:troton@troton.com.pl)

- Запах: легкий банановый
- pH: нейтральный
- Растворимость: средняя в воде
- Плотность: 0,993 г/см<sup>3</sup>
- Вязкость: чашка Forda Ø 4 мм - 9 сек.

## ПРИМЕНЕНИЕ

- Используется на все виды поверхностей высокого глянца.
- Можно наносить на пластик (внутри и снаружи), стекло, уплотнители, не оставляет следов.
- Может использоваться в любых погодных условиях (на открытом солнце, до 70<sup>0</sup>C), за исключением осадков и низких температур.
- Поверхность перед нанесением должна быть сухой.
- Ручная обработка: распылить равномерно на поверхность, слегка растереть, после чего протереть и дополировать чистой салфеткой из микрофибры.
- Машинная обработка (машина DA): распылить равномерно на поверхность и аккуратно распределить на минимальной скорости (мягкая губка), после чего увеличить обороты и дополировать до блеска.

## ХРАНЕНИЕ

Продукт наиболее эффективно действует имея температуру 15 - 25<sup>0</sup>C.  
Хранить в закрытых емкостях при температуре 0 - 45<sup>0</sup>C.

**Не замораживать! Хранить вдали от кислот, окислителей и источников тепла!**

## ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ

18 месяцев от даты производства.

**ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ:** информация, содержащаяся в Технической карте, является актуальной и правильной на день публикации данной информации. Поскольку компания ТРОТОН не может контролировать или предвидеть условия, в которых продукт будет применяться, каждый пользователь должен ознакомиться с информацией перед применением, беря во внимание вид работы и рабочую среду. В максимальной степени, допускаемой действующим законодательством, компания ТРОТОН не несет ответственности за ущерб любого рода, возникший в результате использования, полагаясь на информацию, содержащуюся в этой Технической карте. Учитывая разнообразие факторов, которые могут повлиять на использование и применение продуктов компании ТРОТОН, из которых

**TROTON Sp. z o.o**

Адрес: Ząbrowo 14A, 78-120 Gościno, Poland, Тел.: +48 94 35 123 94

Тел./Факс: +48 94 35 126 22 Website: [www.troton.com.pl](http://www.troton.com.pl); [www.new.brays.eu](http://www.new.brays.eu) E-mail: [troton@troton.com.pl](mailto:troton@troton.com.pl)

только некоторые в поле знаний и контроля пользователя, является важным, чтобы пользователь правильно оценил конкретный продукт компании ТРОТОН и убедился в правильности его выбора и применения. Ни при каких обстоятельствах компания ТРОТОН не несёт ответственности по отношению к пользователю или третьим лицам за любые косвенные, случайные, специальные или наказываемые действия и ситуации, в этом связанные с потерей прибыли в результате использования продуктов компании ТРОТОН, или услугами компании ТРОТОН.