


Руководство по эксплуатации Теплообменника

Soul  Steel
Grill'D®

Перед установкой и эксплуатацией изделия внимательно прочтите инструкцию. Сохраните ее для дальнейшего использования.



Теплообменник для печей Grill'D Retro




Рис. 1 Теплообменник Retro

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Теплообменник предназначен для приготовления горячей воды в помещении, оснащённом печью, либо в смежном помещении.

2. КОМПЛЕКТНОСТЬ

Теплообменник – 1 шт.

Руководство по эксплуатации – 1 шт.

3. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

Теплообменник (рис. 1) представляет собой емкость, через которую проходит труба дымохода.

Монтируется на дымоход печи в целях аккумулирования тепла в баке для воды путем передачи тепловой энергии со стенки дымохода в замкнутый водяной контур.

Рекомендуется использовать с баком навесным.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

<i>Наименование</i>	<i>Объем, л</i>	<i>Материал, толщина</i>	<i>Диаметр присоединительных штуцеров</i>
Теплообменник	5,1 л	ЖС 0,8 мм	3/4 " (25,4 мм)

*ЖС - жаропрочная сталь

*Минимальное давление воды перед теплообменником
0,06 Мпа (0,6 кгс/см²);

*Максимальная температура нагрева 95°С

5. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

ВНИМАНИЕ! ПРИ МОНТАЖЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ТЕПЛООБМЕННИКА ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- Устанавливать его в местах, не отвечающих мерам пожарной безопасности (СНиП 41-01-2003);
- Использовать теплообменник для организации системы отопления;
- Вносить изменения в конструкцию, использовать изделие не по назначению;
- Эксплуатация без заполнения водой;
- Использование воды с высоким содержанием солей, железа, извести и др. примесей не отвечающих нормам ($\text{pH} > 7$);
- Оставлять воду в теплообменнике в любое время года;
- Эксплуатация без монтажа системы подготовки горячей воды.

6. МОНТАЖ И ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

ВНИМАНИЕ! Работы необходимо проводить предельно аккуратно, исключив возможность повреждения кирпичной кладки теплообменника.

ВНИМАНИЕ! При монтаже теплообменника во избежание повреждения кирпичной кладки поднимать и перемещать необходимо, взявшись только за металлические части.

Монтаж теплообменника, системы подготовки горячей воды должен производиться лицензированной организацией и квалифицированными специалистами.

Перед началом монтажа удалите защитную пленку (при наличии), наклейки, упаковочные элементы и пр.

Проверьте изделие на герметичность, залив в него воду.

Перед использованием хорошо сполосните внутреннюю область проточной водой.

Наглядная иллюстрация примера монтажа системы подготовки горячей воды изображена на рисунке 2.

7. ПОРЯДОК РАБОТЫ И ОБСЛУЖИВАНИЯ

Наполните систему водой, разожгите топку банной печи. По мере протопки печи, вы будете обеспечены горячей водой. При необходимости дополнительного количества горячей воды в процессе банных и прочих процедур долейте в систему холодную воду и протопите печь требуемое количество времени.

Емкости необходимо периодически, не реже одного раз в полгода, очищать от накопившихся засоров и промывать проточной водой.

При увеличении времени нагрева воды, а так же при длительной эксплуатации проверьте соединительные трубы на наличие засоров и накипи. При наличии удалите засор и накипь.

В процессе эксплуатации при влиянии различных внешних факторов возможно образование ржавчины, солевых отложений и накипи.





Рис. 2 Пример монтажа системы

8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок на изделие составляет 12 месяцев с момента приобретения потребителем, но не более 24 месяцев с момента отгрузки изделия дилеру, при заполненных отметках на последней странице данной инструкции, а именно: дата продажи, подпись продавца, штамп магазина. Дата продажи должна быть подтверждена чеком или иным документом.

ВНИМАНИЕ! В ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ ТЕПЛОБМЕННИКИ:

- Без руководства по эксплуатации и штампа в нем торговой организации с датой продажи;
- С повреждениями по вине потребителя;
- После «негарантийного» ремонта.



Отметка ОТК: _____
(ФИО, подпись, штамп)

Дата продажи: _____
(дата, подпись продавца, штамп магазина)

С руководством по эксплуатации ознакомлен: _____
(подпись покупателя)

ВНИМАНИЕ! Производитель снимает с себя гарантийные обязательства при отсутствии штампа магазина.

Soul  *Steel*
Grill'D®