

PERO **LITE** TM

СХЕМЫ

**ПРИМЕНЕНИЯ
ПРОДУКЦИИ**



perolite.ru

| Стадия акне | Схема применения | Примечание |
|---|--|---|
| 1-я - наличие комедонов и до 10 папул | Схема 1 Пенка Гликолайт: 1-2 раза в день (на постоянной основе) Мыло Перолайт: 1 раз в день вечером (курс – 3 месяца) Использовать локально 1 раз в день вечером через 30 минут после очищения кожи пенкой Гликолайт | При раздраженной коже, а также при наличии сухости можно добавить крем Дермолайт Увлажняющий, а также уменьшить частоту/экспозицию мыла и/или пенки |
| | Схема 2 • Мыло Перолайт: 1-2 раза в день • Гель Перолайт 5%: 1 раз в день локально в течение месяца. Потом перейти на гель Перолайт 2,5%, наносить локально (курс – 2-3 месяца) 1 раз в день вечером через 30 минут после очищения кожи мылом Перолайт В летнее время – SPF | При появлении сухости уменьшить частоту/экспозицию мыла либо заменить его на пенку Гликолайт |
| | Схема 3 • Пенка Гликолайт: 1 раз в день с утра • Мыло Перолайт: 1 раз в день вечером • Крем Эленеон А (адапален): наносить 1 раз в день на все лицо вечером, через 2 часа после очищения кожи мылом Перолайт В летнее время – SPF | Для более нежной, чувствительной кожи или возрастной кожи 35+ предпочтительнее адапален. При появлении сухости уменьшить частоту/экспозицию мыла и/или пенки. **0,1% геля адапалена имеет эффективность, аналогичную эффективности геля третиноина 0,025% |
| | Схема 4 • Пенка Гликолайт: 1 раз в день с утра • Мыло Перолайт: 1 раз в день вечером • Крем Эленеон Плюс (третиноин): наносить 1 раз в день на все лицо вечером через 2 часа после очищения кожи мылом Перолайт В летнее время – SPF | Третиноин хорошо работает при наличии закрытых комедонов и воспалительных элементов. При излишней жирности желательно усилить экспозицию мыла или пенки для более эффективной работы крема Эленеон Плюс. При появлении сухости использовать увлажняющие средства |
| 2-я - комедоны, папулы, до 5 пустул | Схема 5 • Пенка Гликолайт: 1 раз в день с утра • Мыло Перолайт Плюс: 1 раз в день вечером, курс – 3 месяца. При необходимости продолжить курс с мылом Перолайт 2,5% • Гель Перолайт 5%: 1 раз в день локально в течение месяца. Потом перейти на гель Перолайт 2,5%, наносить на все лицо (курс – 2-3 месяца) или гель Перолайт А (Адапален, БПО), курс – 1-3 месяца. В летнее время – SPF | Наносить гель Перолайт 2,5% на все лицо либо Перолайт А, если есть необходимость убрать излишнюю жирность лица. Если кожа подсушена, лучше перейти на схему 3/4/7/8, чтобы избежать излишнего раздражения. При появлении сухости во время лечения гелем Перолайт 2,5% можно добавить Дермолайт Увлажняющий |
| | Схема 6 • Пенка Гликолайт: 1 раз в день с утра • Мыло Перолайт Плюс: 1 раз в день вечером (до 3-х месяцев, при необходимости продолжить курс с мылом Перолайт 2,5%) • Гель Перолайт А (Адапален, БПО): 1 раз в день на все лицо вечером через 2 часа после очищения кожи мылом Перолайт (курс – 1-3 месяца) В летнее время – SPF | После устранения излишней жирности можно перейти на схему 3/4/7/8. При сильной сухости желательно использовать увлажняющие средства |
| | Схема 7 • Пенка Гликолайт: 1 раз в день с утра • Мыло Перолайт Плюс: 1 раз в день вечером (до 3-х месяцев, при необходимости продолжить курс с мылом Перолайт 2,5%) • Гель Элеклин А (адапален, клиндамицин): курс – до 3 месяцев, наносить 1 раз в день на все лицо вечером через 2 часа после очищения кожи мылом Перолайт В летнее время – SPF | При наличии обильного количества гнойничков, предпочтительно использовать гель Элеклин А. При сильной сухости желательно использовать увлажняющие средства **0,1% геля с адапаленом имеет эффективность, аналогичную эффективности геля с третиноином 0,025% |
| 3-я - комедоны, папулы-пустулы, до 5 узлов | Схема 8 • Пенка Гликолайт: 1 раз в день с утра • Мыло Перолайт Плюс: 1 раз в день вечером (до 3-х месяцев, при необходимости продолжить курс с мылом Перолайт 2,5%) • Крем Эленеон Макс (третиноин): курс – 3-6 месяцев, наносить 1 раз в день на все лицо вечером через 2 часа после очищения кожи мылом Перолайт В летнее время – SPF | При излишней жирности желательно усилить экспозицию мыла или пенки для более эффективной работы крема Эленеон Макс. При появлении сухости использовать увлажняющие средства |
| | Схема 5/6/7/8 Дополнительные процедуры и препараты по предписанию специалиста | |
| 4-я - выраженная воспалительная реакция в глубоких слоях дермы с формированием болезненных узлов и кист | Схема 5/6/7/8 Дополнительные процедуры и препараты по предписанию специалиста | При сильной сухости желательно применять увлажняющие средства |



