



Душ с таймером на одну воду настенный открытый монтаж пульсация антиблокировка LEED расход

Описание

- Conjunto con grifo de un agua temporizado para ducha con funcionamiento antibloqueo.
- Apto para aplicaciones en instituciones penitenciarias, comisarías o cualquier otro lugar donde se requieran griferías antivandálicas.
- Modelo para montaje mural e instalación vista.
- Apertura con botón pulsador que actúa cuando se libera la presión. De este modo se evita un gasto permanente de agua.
- Montura intercambiable que incluye el mecanismo de temporizado.
- Construcción robusta en latón cromado.
- Temporizado a 20±5 segundos.
- Se suministra con elementos de sujeción.

Предлагаемый текст для рецепта

Conjunto con grifo temporizado de ducha NOFER 07610C.LA con funcionamiento antibloqueo a un agua para instalación mural. Dispone de un cartucho de cierre automático temporizado a 20±5 s. a 3 bar de presión de red fabricado en latón cromado más componentes plásticos en POM. El grifo opera al contrario que los modelos convencionales. Es necesario presionar y luego liberar el pulsador para que empiece a salir el agua. De esta forma se evitan gastos innecesarios o acciones antivandálicas. Apto para su uso en comisarías o instituciones penitenciarias donde se requieran grifos antivandálicos. El cuerpo también está fabricado en latón fundido cromado. Caudal LEED de 6 l/min con 3 bares de presión dinámica. Incluye filtro y todos los accesorios para la instalación.

Dimensiones: 948 mm alto x 108 mm ancho.

Fabricado por NOFER, S.L. – Ctra. Laureà Miró, 385-387 - c.p: 08980 Sant Feliu de Llobregat - Barcelona. www.nofer.com.

Технические характеристики

Размеры резьбы картриджа: M 28 x 1,5 мм.

Хромированные: Хромированные в соответствии со стандартом EN248.

Максимальное давление: 5 бар

Минимальное давление: 0,5 бар

Пульсация: Кнопочное открывание, которое срабатывает при сбросе давления.

Время выполнения: 20±5 s.

Материал: Латунный корпус CW617N с хромированным покрытием.


Рекомендуемое давление: 3 бар


Скорость потока: 6 л/мин

Размеры: Высота 948 мм x ширина 108 мм.

Изображения

FUNCIONAMIENTO ANTIBLOCAJE







Ctra. Laureà Miró, 385-387
08980 | Sant Feliu de Llobregat,
Barcelona - Spain
T. +34 934 742 423
F. +34 934 743 548
nofer@nofer.com
www.nofer.com

СОПУТСТВУЮЩИЕ
ТОВАРЫ



07064.B



07067.B



07610C.LN

Эти спецификации могут быть изменены и/или дополнены в связи с производственными требованиями.