



eumaria

protect what you care for

protect what you care for



КРАСКИ ПРОТИВ ОБРАСТАНИЯ



ANTIFOULING CLASSIC



Мягкая самополирующаяся краска против биологического обрастания. Не содержит соединений олова. Содержит оксид меди и специальные биоциды, предотвращающих днища судов от прилипания и обрастания микробами, водорослями, ракообразными и другими видами морских организмов. Идеально подходит для судов из полиэстера, дерева, стали и т.д., которые имеют скорость 10 – 20 узлов.

Расход: 8 - 12 м²/л



Available Shades Classic

Black 8155

Red 8130

Blue 8150



ANTIFOULING ULTRA



Высокопрочная самополирующаяся необрастающая краска. Не содержит олово. Содержит оксиды меди (I) и специальные биоциды контролирующие эродированность (способность медленно растворяться в воде) и обеспечивая на 2-5 лет защиту корпусов, днищ судов от прилипания и обрастания микробами, водорослями, ракообразными и другими видами морских организмов. Идеально подходит для судов, корпуса которых изготовлены из полиэстера, дерева, стали и т. д. (кроме алюминия), развивающих скорость до 32 узлов и имеющих длительные стоянки на причалах.

Расход: 8 - 10 м²/л



Available Shades Ultra

Black 8255

Red 8230

Blue 8250





ANTIFOULING ULTRA MULTI

Твердая самополирующаяся, самоочищающаяся необрастающая краска. Не содержит соединений олова. Содержит оксид меди и специальные биоциды, контролирующие эродированность (способность медленно растворяться в воде) и обеспечивая на 2-5 лет защиту корпусов, днищ судов от прилипания и обрастания микробами, водорослями, ракообразными и другими видами морских организмов. Идеально подходит для судов, корпуса которых изготовлены из полиэстера, дерева, стали и алюминия или из легких сплавов, которые развивают скорость 18 - 32 узла и для судов с длительным сроком стоянки.



Available Shades Ultra Multi

White 8310

Grey 8360

Light Blue 8345



Расход: 8 - 10 м²/л



ANTIFOULING RACING

Твердая самоочищающаяся необрастающая краска сильного действия. Не содержит соединений олова. Содержит оксид меди и специальные биоциды, предотвращающих корпус и днище судов от прилипания и обрастания микробами, водорослями, ракообразными и другими видами морских организмов. Идеально подходит для судов, корпуса которых изготовлены из полиэстера, дерева, стали и т.д. (кроме алюминия), которые развивают большую скорость, выше 30 узлов.



Available Shades Racing

Black 8455

Red 8430

Blue 8450



Расход: 8 - 10 м²/л



ANTIFOULING RACING PLUS

Жесткая самополирующаяся краска против биологического обрастания, сильного действия. Не содержит соединений олова. Содержит оксид меди и специальные биоциды, предотвращающих корпус и днище судов от прилипания и обрастания микробами, водорослями, ракообразными и другими видами морских организмов. Идеально подходит для судов, корпуса которых изготовлены из полиэстера, дерева, стали и т.д. (кроме алюминия), которые развивают большую скорость, выше 30 узлов.



Available Shades Racing Plus

White 8510

Grey 8560



Расход: 8 - 10 м²/л





The Fleet

ГРУНТОВКИ



EUMARIA EPOXY PRIMER WHITE

Эпоксидная двухкомпонентная грунтовка предназначена для использования выше и ниже ватерлинии катеров, исполненных из различных материалов: полиэстер, дерево, сталь, алюминий и т.д. Обладает мощной антикоррозийной защитой металлических и деревянных поверхностей, а также сильную антиосмотическую защиту на катерах GRP(стеклопластик).

Расход: 8 - 12 м²/л

**Available Shades
Epoxy Primer**

White 8610



VINYL PRIMER

Хлорвиниловая однокомпонентная грунтовка с частицами алюминия. Предназначена для грунтовки или межгрунтования с целью изоляции несовместимых или старых покрытий от обрастания. Может быть использована в качестве промежуточного слоя между эпоксидным и финишным покрытием.

Расход: 8 - 12 м²/л

**Available Shades
Vinyl Primer**

Silver 8670




<http://www.eumaria.com>

МАСЛО - ПРОПИТКА ДЛЯ ДЕРЕВА

DECK OIL

Защитное масло – пропитка на основе модифицированного полиуретана, содержащая воск и фильтры УФ. Используется для придания поверхностям водоотталкивающих качеств и для защиты деревянных палуб. Проникает глубоко в поры древесины, препятствует проникновению в них воды, подчеркивает естественную красоту структуры деревянных поверхностей. Обладает высокой стойкостью к воздействию химических веществ, неблагоприятным погодным условиям и нагрузкам.

Расход: 12 - 16 м²/л



РАСТВОРИТЕЛЬ – ОЧИСТИТЕЛЬ



PAINT REMOVER

Высокоактивное средство - очиститель грунтовок, красок и лаков новой технологии против биологического обрастания. Не содержит дихлорметан. Удаляет старые покрытия однокомпонентных и двухкомпонентных красок, проникая в их слои, но не повреждает очищаемую поверхность.

Расход: 2 - 4 м²/л

РАСТВОРИТЕЛИ



EUMARIA THINNER 100

Растворитель представляющий собой смесь органических растворителей. Бесцветный и прозрачный. Идеально подходит для разбавления однокомпонентных красок, лаков и грунтовок на растворителе, которые наносятся кистью и валиком. Также подходит для очистки этих инструментов.



EUMARIA THINNER 200

Растворитель представляющий собой смесь органических растворителей. Бесцветный и прозрачный. Подходит для разбавления однокомпонентных красок против обрастания, а также красок лаков и грунтовок на растворителе, которые наносятся пистолетом-распылителем. Также подходит для очистки пистолета-распылителя.



EUMARIA THINNER 300

Растворитель представляющий собой смесь органических растворителей. Бесцветный и прозрачный. Подходит для разбавления двухкомпонентных красок, лаков и грунтовок, таких как полиуретановый лак EUMARIA и т.д. Также подходит для очистки инструментов для нанесения продуктов.





eumaria
protect what you care for

✓ 8 (968) 638-84-84
МОСКВА 2017

✓
<http://www.eumaria.com>