

Пила торцовочная комбинированная 260 мм

LH1040

1 650 Вт • 260 мм • 4 800 об/мин

Компактная комбинированная торцовочная пила 260 мм для поперечного и продольного распила

Маятниковая и настольная пила с диском 260 мм (2 в 1). Угол поворота основания 45° влево / 52 вправо. Угол наклона 0-45° влево. Встроенный светодиодный свет для освещения рабочей поверхности. Функция автоматической остановки предотвращает случайный пуск. Защита лезвия для безопасности оператора.



Технические характеристики

Угол 90 °	69 x 130 mm
Потребляемая мощность	1650 wattage
Частота холостого хода	4800 min ⁻¹

Угол 45°69 x 85 mmУгол 45° влево53 x 95 / 35 x 130 mmМаксимальный угол скоса (слева)45 / 0°

Максимальный диапазон шкалы (слева) 45 / 45 ° Полотно 260 х 30 mm Сетевой шнур 2,5 m
Уровень звуковой мощности (L _{WA}) 107 dB(A)

Уровень звукового давления (L _{pA}) 93 dB(A)

Уровень шума (К-фактор) 3 dB(A) Уровень вибрации (3 оси) ≤ 2,5 m/sec² Погрешность вибрации (К-фактор) 1,5 m/sec² Вес без кабеля (ЕРТА 01/2003) 14,3 kg



EAN 0088381057424

Ссылка на страницу товара - www.makita.ru





Связанные продукты

VAKIOVARARUSTEET

122707-9

Параллельный упор для LH1040

122852-0

Тканевый пылесборник для LS1016



762001-3

Треугольник для установки ножей



ник для LS1016



LISÄVARUSTEET

122446-1

Опора для удлинителя стола для



122563-7

Горизонтальный зажим для LS1045/



122707-9

Параллельный упор для LH1040



122852-0

Тканевый пылесборник для LS1016



762001-3

Треугольник для установки ножей

