

ИП «AgroKomplekt»

сельхозтехника и запасные части

www.agrokomplekt.kz

E-mail: e.konradi@agrokomplekt.kz

Skype: eduardkonradi

140 000 г.Павлодар ул.Баян Батыра 30 Республика Казахстан 8-705-760-04-37 WA 8-707-760-04-37



ИИН: 841011350678 Талон о гос.регистрации № KZ09TWQ01039821 ИИК: KZ98722S000002670331 в AO «KASPI BANK» в г. Павлодар, БИК CASPKZKA

Прицеп PRONAR T655

Прицеп PRONAR T655 - одноосная конструкция коммунального одновременно назначения И самый маленький. производимый актуально уникальном прицеп, оранжевом Трёхсторонняя система опрокидывания прицепа обеспечивает функциональность, а высокого качества, надежные и прочные ходовые оси выделяют продукт среди других на рынке.



При грузоподъемности 2,5 Т и небольших размерах, этот трейлер является идеальным решением для использования в городских условия. Из-за небольшого размера может быть агрегирован с любыми тракторами.

Технические данные	
Конструкционно допустимая общая масса	3500 [кг]
Допустимая полная масса	2980 [кг]
Грузоподъёмность	2000 [кг]
Собственная масса	980 [кг]
Грузовместимость	1,6 [м³]
Загрузочная площадь	4,1 [M²]
Внутренняя длина кузова	2910 [мм]
Внутренняя ширина кузова	1410 [мм]
Габаритные размеры (длина/ширина/высота)	4425/1595/1270 [мм]
Высота бортов	400 [мм]
Толщина пола/бортов	3/2 [мм]
Высота платформы от поверхности	855 [мм]
Колёсная колея	1150 [мм]
Подвеска	жёсткая
Нагрузка на петлю дышла	480 [кг]
Размер шин	10,0/75-15,3
Конструкционная скорость	30 [км/ч]
Система разгрузки	трёхсторонняя
Телескопический цилиндр (/ход/расход масла/давление)	1300/8л/160 бар
Мощность трактора, не менее	20,8/15,3 [л.с./кВт]
Угол подъёма кузова (назад/в стороны)	50/46 [град]