

МАНСАРДНЫЕ ОКНА

СРЕДНЕПОВОРОТНЫЕ ОКНА FTP_(СН)

Размеры окон (см)	55* 78	55* 98	66* 98	66*118	78* 98	78*118	78*140	94*118	94*140	114*118	114*140	66*140
Окно FTP (СН) однокамерный стеклопакет	34 500	36 100	38 500	40 300	40 300	44 600	49 200	52 100	55 900	58 300	61 400	47 000
Окна FTP-V (СН) однокамерный стеклопакет с вентклапаном V40	38 100	39 300	41 800	43 600	43 600	48 400	53 900	57 900	61 100	63 400	67 100	51 600
Окна FTP-V U5+ (СН) двухкамерный стеклопакет 32 мм с вентклапаном V40	48 100	49 800	52 500	55 600	55 600	61 500	67 200	71 100	75 700	78 700	82 700	64 000
ИЗОЛЯЦИОННЫЕ ОКЛАДЫ (см)	55* 78	55* 98	66* 98	66*118	78* 98	78*118	78*140	94*118	94*140	114*118	114*140	66*140
ESV для FTP (СН) для плоских кровельных материалов	10 400	10 700	11 300	12 100	12 100	12 700	13 500	14 500	14 800	14 800	15 800	13 500
EZV для FTP (СН) для проф. кровель с высотой профиля до 4,5 см	13 500	14 000	14 500	15 500	15 500	16 400	17 400	18 500	19 300	19 300	20 400	16 400
ESV-RU для плоских кровельных материалов	10 400	10 700	11 300	12 100	12 100	12 700	13 500	14 500	14 800	14 800	15 800	13 500
EZV-RU для проф. кровель с высотой профиля до 9 см	13 500	14 000	14 500	15 500	15 500	16 400	17 400	18 500	19 300	19 300	20 400	16 400
XDK-RU комплект гидро- пароизоляционный	7 350	7 350	7 350	7 350	7 350	7 350	7 350	7 350	7 350	7 350	7 350	7 350
Размеры комплектов боковых накладок рамы FTP (СН) (см)	78			98			118			140		
Комплекты боковых накладок рамы FTP (СН)	3 900			4 600			5 300			6 300		

СРЕДНЕПОВОРОТНЫЕ ОКНА С ВЕРХНЕЙ РУЧКОЙ-ПЛАНКОЙ

Размеры окон (см)	55* 98	66*118	78* 98	78*118	78*140	94*140	114*140
AHRD среднеспортивное открывание	31 900	34 800	34 800	37 400	41 000	46 200	50 700
Оклад S для AHRD для плоских кровельных материалов	8 300	9 400	9 400	9 900	10 600	11 600	12 100
Оклад Z для AHRD для проф. кровель с высотой профиля до 4,5 см	10 900	12 100	12 100	12 700	13 400	15 000	15 800
ESV-RU для AHRD для плоских кровельных материалов	10 700	12 100	12 100	12 700	13 500	14 800	15 800
EZV-RU для AHRD для проф. кровель с высотой профиля до 4,5 см	14 000	15 500	15 500	16 400	17 400	19 300	20 400
XDK-RU комплект гидро- пароизоляционный	7 350	7 350	7 350	7 350	7 350	7 350	7 350

ДЕРЕВЯННЫЕ ОКНА

Размеры окон (см)	55* 78	55* 98	66* 98	66*118	78* 98	78*118	78*140	94*118	94*140	114*118	114*140	134* 98	78*160	66*140
Окна FTS-V U2 (V22) улучшенная модель с вентклапаном	47 100	55 200	58 700	61 900	61 900	66 500	72 500	77 100	81 900	80 600	89 900	84 600	84 600	---
Окна FTS-V U4 базовая модель с 2-камерным стеклопакетом	52 000	57 600	61 400	64 400	64 400	70 900	78 000	82 400	87 500	89 000	95 900	89 900	86 800	---
Окна FTP-V U3 улучшенная модель с 1-камерным стеклопакетом	54 100	60 000	63 700	66 500	66 500	73 700	82 300	86 300	93 100	93 100	102 200	96 500	94 000	73 700
Окна FTP-V U4 улучшенная модель с 2-камерным стеклопакетом	67 100	72 000	76 000	78 000	78 000	84 000	93 200	97 800	105 400	110 400	116 000	111 400	99 800	87 600
Окна FTP-V P2 стеклопакет триплекс	57 900	62 200	67 300	70 700	70 700	79 200	88 400	92 500	99 800	99 800	109 700	99 800	99 300	79 200
Окна FTT U6 Thermo с 2-камерным стеклопакетом	---	114 200	122 800	130 100	130 100	146 100	162 900	166 700	179 100	179 100	196 600	178 800	172 500	146 100
Окна FTT U8 Thermo с 3-камерным стеклопакетом (EHV-AT и XDK)	---	192 500	207 100	218 000	218 000	243 400	253 600	276 200	297 200	297 200	324 900	297 200	286 700	243 400
Окна FPP-V Max U3 комбинированное открывание	---	78 800	83 400	86 900	85 000	91 500	99 300	99 300	104 500	106 500	116 600	111 700	111 700	93 800
Окна FTP-V U3 WiFi с автоматической системой управления	130 300	135 400	138 500	149 700	149 700	162 400	167 200	171 300	176 100	176 100	185 000	176 100	171 300	162 400
Окна FTP-V U5 WiFi с автоматической системой управления	153 800	160 700	166 200	178 100	178 100	194 500	203 400	208 900	216 800	216 800	230 100	216 800	212 000	194 500
Мансардное окно FTU-V U3 с покрытием полиуретан (влагостойкое)	54 700	58 700	62 800	67 500	67 500	75 300	84 000	87 800	93 800	93 800	103 300	93 800	93 800	75 300
Мансардное окно FTU-V U4 с покрытием полиуретан (влагостойкое)	66 900	71 100	76 700	77 700	77 700	84 500	93 000	97 900	105 700	110 600	115 200	111 600	101 800	87 100

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА

Размеры окон (см)	55* 78	55* 98	66* 98	66*118	78* 98	78*118	78*140	94*118	94*140	114*118	114*140	134* 98	78*160	66*140
Окна RTP-V U4 с 2-камерным стеклопакетом и вентклапаном	77 100	82 000	88 400	89 500	89 500	97 400	107 200	112 900	121 900	127 500	132 800	128 700	117 400	100 400
Окна PPP-V U3 Max комбинированное открывание	---	110 000	110 000	117 000	117 000	126 000	135 400	138 500	147 100	161 900	169 300	161 900	163 000	126 000

ИЗОЛЯЦИОННЫЕ ОКЛАДЫ

Размеры окон (см)	55* 78	55* 98	66* 98	66*118	78* 98	78*118	78*140	94*118	94*140	114*118	114*140	134* 98	78*160	66*140	
ESV для плоских кровельных материалов	10 400	10 700	11 300	12 100	12 100	12 700	13 500	14 500	14 800	14 800	15 800	15 300	15 300	13 500	
EZV-A для проф. кровельных материалов с высотой профиля до 4,5 см	13 500	14 000	14 500	15 500	15 500	16 400	17 400	18 500	19 300	19 300	20 400	19 400	19 200	16 400	
ESV-RU для плоских кровельных материалов	10 400	10 700	11 300	12 100	12 100	12 700	13 500	14 500	14 800	14 800	15 800	15 300	15 300	13 500	
EZV-RU для проф. кровельных материалов с высотой профиля до 9 см	13 500	14 000	14 500	15 500	15 500	16 400	17 400	18 500	19 300	19 300	20 400	19 400	19 200	16 400	
EHV-AT Thermo утепленный оклад для кров. материалов с высотой профиля до 9 см	18 100	19 500	20 900	21 900	21 900	23 200	23 900	24 300	25 000	25 600	27 700	25 600	27 700	23 200	
EBV-P оклад для клик-фальцевой кровли	15 700	16 300	17 400	17 700	17 700	19 100	19 400	20 800	21 800	22 100	23 100	22 100	23 100	19 100	
Размеры комплектов боковых накладок рамы FT EKV/AL (37 а,б) (см)	78 см			98 см			118 см			140 см			160 см		
FT EKV/AL Комплект боковых накладок рамы (37 а, б)	4 100			4 800			5 500			6 500			7 200		

КОМБИНИРОВАННЫЕ ОКЛАДЫ ДЛЯ УСТАНОВКИ ОКОН В ГРУППЕ

Размеры окон (см)	55* 78	55* 98	66* 98	66*118	78* 98	78*118	78*140	94*118	94*140	114*118	114*140	134* 98	78*160	66*140
Часть оклада KSV-1, 2, 3 для плоских кровельных покрытий	11 600	12 000	13 200	13 800	13 800	14 100	15 600	15 900	16 200	17 500	17 800	17 500	17 800	14 100
Часть оклада KZV-1-A, 2-A, 3-A для проф. кровельных покрытий	16 000	17 900	18 500	18 800	18 800	20 400	20 700	22 600	22 900	23 200	25 400	23 200	25 400	20 400
Часть оклада KXV-4, 5, 6 универсальная	16 000	17 900	18 500	18 800	18 800	20 400	20 700	22 600	22 900	23 200	25 400	23 200	25 400	20 400
Часть вертикального оклада KDV универсальная	16 100	18 000	18 700	19 000	19 000	20 600	20 900	22 800	23 100	23 400	25 600	23 400	25 600	20 600
Часть оклада KBV-1-P, 2-P, 3-P для клик-фальцевой кровли	18 200	19 900	20 900	22 000	22 000	22 700	23 300	25 100	25 800	26 800	28 200	26 800	28 200	22 700

КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ МОНТАЖА ОКОН

Размеры окон (см)	55* 78	55* 98	66* 98	66*118	78* 98	78*118	78*140	94*118	94*140	114*118	114*140	134* 98	78*160	66*140
XDK-RU комплект гидро- пароизоляционный	7 350	7 350	7 350	7 350	7 350	7 350	7 350	7 350	7 350	7 350	7 350	7 350	7 350	7 350
XDP-RU наружный утепленный гидроизоляционный комплект	4 350	4 350	4 350	4 350	4 350	4 350	4 350	4 350	4 350	4 350	4 350	4 350	4 350	4 350
XDS-RU внутренний пароизоляционный комплект	3 350	3 350	3 350	3 350	3 350	3 350	3 350	3 350	3 350	3 350	3 350	3 350	3 350	3 350
XWP-RU комплект гидроизоляционный с утеплением	8 900	8 900	8 900	8 900	8 900	8 900	8 900	8 900	8 900	8 900	8 900	8 900	8 900	8 900
XWT-RU Plus теплоизоляционный пояс с увеличенной шириной до 22 мм	6 900	6 900	6 900	6 900	6 900	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	8 100	7 500	7 800	7 500
XLC-F, XLC-P внутренний откос, 30 см	47 000	50 800	52 900	59 000	55 600	57 000	59 000	61 500	62 900	64 600	68 400	66 600	62 900	59 800

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

ZST универсальный телескопический стержень для открывания высокорасположенных окон и управления аксессуарами (до 218 см)	5 600
Стержень ZPS для открывания мансардного окна с верхней ручкой-планкой и управления шторами OPS (150 см)	4 200
KUW комплект модернизации, дистанционное управление мансардным окном с помощью переносного пульта или настенной клавиатуры	16 900
KUW комплект модернизации (для окон 55*), дистанционное управление мансардным окном с помощью переносного пульта или настенной клавиатуры	19 900
KWM модуль погоды, автоматически закрывает окно в случае изменения погодных условий	10 300

ПОДОГРЕВАЕМЫЙ СТЕКЛОПАКЕТ И ТЕРМОКАБЕЛЬ ДЛЯ ОКОН

Размеры окон (см)	55* 78	55* 98	66* 98	66*118	78* 98	78*118	78*140	94*118	94*140	114*118	114*140	134* 98	78*160	66*140
Подогреваемые стеклопакеты	19 000	20 800	22 600	22 600	22 600	25 400	28 900	29 500	33 800	34 700	40 200	34 100	32 300	25 400
Термокабель	нагревательный кабель 6м+ холодный кабель 5м+ соединительная муфта				нагревательный кабель 7м+ холодный кабель 5м+ соединительная муфта				нагревательный кабель 8м+ холодный кабель 5м+ соединительная муфта			нагревательный кабель 9м+ холодный кабель 5м+ соединительная муфта		
	14 600				17 200				19 000			20 800		

ПАНОРАМНЫЕ ОКНА

ОКНА С ПРИПОДНЯТОЙ ОСЬЮ ПОВОРОТА СТВОРКИ

Размеры окон (см)	78*160	78*180	78*206	94*160	94*180	94*206
FYP-V U3 proSky	121 400	130 600	144 300	146 700	151 500	166 500
ESV для плоских кровельных материалов	15 300	17 800	20 200	18 100	20 900	23 200
EZV-A для проф. кровельных материалов с высотой профиля до 4,5 см	19 200	25 000	28 000	24 300	27 700	29 400
XDK-RU комплект гидро- пароизоляционный	7 350	11 200	11 500	8 900	11 500	11 500

ДВУСТВОРЧАТЫЕ ОКНА

Размеры окон (см)	78*206	78*235	78*255	94*206	94*235	94*255
FDY-V U3 Duet pro Sky	143 600	174 000	182 600	154 900	197 900	206 500
ESV для плоских кровельных материалов	20 200	20 500	23 900	23 200	25 000	27 700
EZV-A для проф. кровельных материалов с высотой профиля до 4,5 см	28 000	29 400	32 100	29 400	32 100	34 900
XDK-RU комплект гидро- пароизоляционный	11 500	11 500	12 400	11 500	12 100	12 400

КАРНИЗЫЕ ОКНА

Размеры окон (см)	78*75	94*95	114*95
BDR P2 / BDL P2 с комбинированным открыванием	128 100	155 800	169 900
BVP P2 с откидным открыванием до 11 см	84 300	90 800	100 000
BXP P2 неоткрывающееся (глухое)	61 900	70 500	92 000
EUV/B оклад универсальный	32 500	33 500	34 500

ОКНО-БАЛКОН

Размеры окон (см)	78*255	94*255	114*255
FGH-V P2 GALERIA в комплекте с гидроизоляционным окладом XDK	433 900	456 300	478 600
Поручень (заказывается отдельно в зависимости от угла наклона кровли)	59 400		
EHN-AT/G Termo универсальный утепленный оклад	40 900	43 300	45 500
XDS-RU внутренний пароизоляционный комплект	7 600	7 900	9 900

РЕШЕНИЯ ДЛЯ ПЛОСКИХ КРЫШ

Окна D_C (стеклопакет+купол из поликарбоната)

Размеры окон (см)	60* 60	60* 90	70* 70	80* 80	90* 90	90*120	100*100	120*120	140*140	100*150	120*220
Окно DXC-C P2 глухое, антивандальный стеклопакет	113 100	123 500	129 100	133 600	148 400	178 200	165 200	196 100	266 700	219 900	358 300
Окно DMC-C P2 ручное управление, антивандальный стеклопакет	140 600	155 100	160 700	167 000	185 600	223 600	206 500	244 800	354 500	306 900	446 800
Окно DEC-C P2 автоматическое управление, антивандальный стеклопакет	205 100	225 200	237 900	243 400	271 000	317 100	300 800	348 800	475 000	384 200	639 100
Окно DEC-C U8 (VSG) автоматическое управление, 3-камерный стеклопакет	306 700	338 700	357 000	365 500	406 500	475 400	451 200	523 400	---	577 300	---

Окна D_F (2-камерный стеклопакет без купола)

Размеры окон (см)	60* 60	60* 90	70* 70	80* 80	90* 90	90*120	100*100	120*120	140*140	100*150	120*220
Окно DXF-D U6 глухое, 2-камерный стеклопакет	198 400	218 500	230 800	184 500	205 000	310 100	291 800	362 200	469 800	379 300	632 400
Окно DMF-D U6 ручное управление, 2-камерный стеклопакет	221 900	243 400	256 100	262 800	292 200	346 600	325 000	381 500	541 200	450 000	703 900
Окно DEF-D U6 автоматическое управление, 2-камерный стеклопакет	284 400	336 500	330 200	289 800	415 400	464 600	449 700	546 800	668 200	568 800	817 100

Окна D_G (стеклопакет без купола)

Размеры окон (см)	60* 60	60* 90	70* 70	80* 80	90* 90	90*120	100*100	120*120	140*140	100*150	120*220
Окно DXG P2 глухое, 1-камерный антивандальный стеклопакет	122 000	138 000	139 500	145 800	161 100	193 100	180 400	217 600	295 400	236 600	398 400
Окно DMG P2 ручное управление, 1-камерный антивандальный стеклопакет	150 700	168 900	173 000	178 200	199 000	240 000	221 400	269 300	393 600	327 000	387 600
Окно DEG P2 автоматическое управление системой Z-wave, 1-камерный антивандальный стеклопакет	221 500	243 100	257 200	262 800	293 700	342 500	325 000	385 600	526 300	416 200	709 500

ОКНА DXW DW6

Размеры окон (см)	60* 60	60* 90	70* 70	80* 80	90* 90	90* 120	100*100	120*120
ОКНО DXW DW6	405 000	446 300	470 500	482 400	536 000	633 200	595 600	738 200

ОКНА ДЛЯ ВЫХОДА НА КРОВЛЮ

Размеры окон (см)	90* 90	90*120	100*100	120*120
Окно DRC-C P2 окно-люк с куполом	260 600	316 000	288 100	342 500

УТЕПЛЕННЫЙ ЛЮК ДЛЯ ПЛОСКИХ КРЫШ DRL

Размеры окон (см)	60*120	70*120	70*130	70*140	86*130	92*130
DRL утепленный люк для выхода на крышу	231 500	238 500	245 400	252 000	263 000	267 700
LML Lux металлическая лестница / 280 см	118 100	122 100	128 500	134 000	172 700	192 600

ВНУТРЕННИЕ АКСЕССУАРЫ

Размеры окон (см)	55* 78	55* 98	66* 98	66*118	78* 98	78*118	78*140	94*118	94*140	114*118	114*140	134* 98	78*160	66*140
Штора универсальная плиссированная OPS (4001, 4003, 4008)	4 500	4 900	5 600	6 400	6 400	6 900	7 400	7 400	7 900	9 200	9 500	---	7 600	---
Штора+москитная сетка AMD Duet blackout (белая, коричневая)	13 300	14 600	15 000	15 000	16 300	16 300	17 000	17 500	18 600	18 900	20 700	21 600	17 000	15 800
Штора ARS I ГРУППА (001, 002, 007, 216)	5 200	5 200	7 000	7 000	7 600	7 600	7 600	7 900	7 900	9 700	9 700	8 800	7 600	7 000
Штора ARS II ГРУППА (014, 016, 203, 204, 220, 240, 241, 242, 243, 246, 250, 251, 254)	8 400	8 400	10 900	10 900	11 700	11 700	11 700	11 700	11 700	14 800	14 800	13 200	11 700	10 200
Штора с направляющими ARP I ГРУППА (001, 002, 007)	8 500	9 300	9 300	9 600	9 900	10 200	10 700	10 700	10 700	11 300	11 500	11 500	---	10 200

Штора с направляющими ARP II ГРУППА (014, 016, 203, 204, 220, 240, 241, 242, 243, 246, 250, 251, 254)	10 500	11 300	11 300	11 600	11 900	12 500	13 400	13 400	13 400	14 200	14 700	14 700	---	12 500
Жалюзи АJP I ГРУППА (140)	10 700	11 700	12 000	12 700	12 700	13 400	14 100	15 400	16 700	16 700	18 100	16 700	15 400	13 400
Штора рулонная BlackOut ARF I ГРУППА (051, 052, 255)	9 400	9 600	9 900	10 400	10 700	11 500	12 600	12 000	13 400	13 400	14 400	13 600	13 600	11 500
Штора рулонная BlackOut ARF II ГРУППА (053)	11 200	11 400	11 700	12 800	13 000	14 400	15 200	14 700	16 100	16 100	17 400	16 300	16 300	14 400
Штора плисированная APS I ГРУППА NEW LINE (651, 652)	11 300	11 600	12 200	12 700	13 000	14 500	15 900	14 700	16 400	16 400	17 900	17 000	17 000	14 500
Штора плисированная APS II ГРУППА NEW LINE (671, 668, 667, 665, 666, 661, 658, 654, 672, 674)	14 300	14 600	15 400	15 900	17 300	18 400	20 100	18 700	20 600	20 600	23 400	20 900	20 900	18 400
Штора плисированная BlackOut APF I ГРУППА NEW LINE (601)	14 900	15 500	16 300	16 800	17 400	18 800	20 400	19 600	21 500	21 500	23 500	22 400	22 400	18 800
Штора плисированная BlackOut APF II ГРУППА NEW LINE (602, 613, 611, 612, 609, 607, 606, 605, 603)	17 000	17 500	18 500	19 000	20 000	21 500	23 300	22 300	24 600	24 600	26 600	25 300	25 300	21 500
Москитные сетки AMS	15 600	16 200	16 700	16 700	18 100	18 100	18 700	19 500	20 100	20 900	21 700	22 800	18 700	17 600
Штора рулонная BlackOut ARF WiFi I ГРУППА	47 600	47 800	48 300	48 700	48 700	49 700	49 900	50 200	50 900	51 100	52 100	51 100	50 900	49 700
Штора рулонная BlackOut ARF WiFi II ГРУППА	49 700	49 900	50 700	51 100	51 100	52 600	53 000	53 300	50 700	54 200	55 200	54 200	54 000	52 600

НАРУЖНЫЕ АКСЕССУАРЫ

Размеры окон (см)	55* 78	55* 98	66* 98	66*118	78* 98	78*118	78*140	94*118	94*140	114*118	114*140	134* 98	78*160	66*140
Маркиза AMZ I ГРУППА NEW LINE (089)	11 400	11 400	12 300	14 000	14 600	15 300	15 600	17 500	18 800	20 800	22 100	21 800	18 800	15 300
Маркиза AMZ WiFi I ГРУППА (089, 090)	77 300	78 200	79 500	79 800	80 500	82 700	84 300	84 600	86 200	86 500	88 400	87 100	85 900	82 700
Механические рольставни ARZ-H (102)	70 200	72 800	75 100	77 300	77 000	80 200	83 100	83 400	86 600	87 200	91 700	88 200	86 300	80 200
Механические рольставни ARZ-H WiFi (102)	89 100	90 000	92 200	94 100	94 100	96 000	98 200	98 500	101 100	102 000	105 100	102 600	100 700	---

СЕРВИСНАЯ ПРОДУКЦИЯ

ОКНО-ЛЮК ДЛЯ ВЫХОДА НА КРЫШУ ДЛЯ ЖИЛЫХ ОТАПЛИВАЕМЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

Размеры окон (см)	55* 98	66* 98	66*118	78* 98	78*118
FWP U3 универсальное распашное окно	71 700	76 000	81 900	80 700	89 300
ESV для плоских кровельных материалов	10 700	11 300	12 100	12 100	12 700
EZV-A для профилированных кровельных материалов с высотой профиля до 4,5 см	14 000	14 500	15 500	15 500	16 400
XDK-RU комплект гидро- парозоляционный	7 350	7 350	7 350	7 350	7 350

ОКНА-ЛЮКИ ДЛЯ НЕЖИЛЫХ ЧЕРДАКОВ И ЛЕТНИХ ДАЧ

Размеры окон (см)	54* 75	86* 86	оклад поставляется в комплекте
WSZ с крышкой из поликарбоната открывание по верхним петлям 180°	27 600	36 000	
Размеры окон (см)	46* 55	46* 75	оклад поставляется в комплекте
WGI со стеклопакетом открывается по верхним петлям 120°	21 700	24 700	
Размеры окон (см)	54* 83	86* 87	оклад поставляется в комплекте
WLI со стеклопакетом боковое открывание 90°	37 300	44 300	

ОКЛАД ДЛЯ ДЫМОВЫХ ТРУБ

	Размер трубы, ширина и длина (см)	Цена
Оклад для дымовых труб GZK-AS 38	38*100	19 400
Оклад для дымовых труб GZK-AS 51	51*100	21 700
Оклад для дымовых труб GZK-AV	94*180	28 500
Удлиняющий модуль GZM	100	9 100

ЗАЩИТНЫЕ КОЗЫРЬКИ STOPRAIN

Размеры (см)	120* 93* 28	150* 93* 28	150,5*107 *31,5
StopRain Защитный козырек	7 050	7 650	---
StopRain Усиленный защитный козырек	---	---	9 250

ТУННЕЛИ ДНЕВНОГО СВЕТА

Диаметр туннеля (потолочного плафона)	350	550	оклад поставляется в комплекте
Туннель дневного света SFD-S для плоских кровельных покрытий (высота профиля до 5 мм)	68 000	94 600	
Туннель дневного света SFD-Z для профилированных кровельных покрытий (высота профиля до 45 мм)	72 600	98 100	

ПОДКРОВЕЛЬНЫЕ ГИДРО- И ПАРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ СЛОИ

ДИФфуЗИОННЫЕ МЕМБРАНЫ

EUROTOP L2	8 200
E-TOP N 15	7 360
EUROTOP N15	9 500
EUROTOP N35	11 150
EUROTOP N35DT	13 920
EUROTOP N50	13 920
EUROTOP S265 MaxS	20 160
DACHOWA 265	20 160

ПАРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ПЛЕНКИ

Металлизируемая пароизоляция TERMOFOL 90 AL	10 220
Активная пароизоляция EUROTOP ACTIV V110	10 950
Пароизоляционная пленка E-TOP 190	5 720
Пароизоляционная пленка E-TOP 190 L	9 620
Пленка пароизоляционная отражающая E-TOP ALU 90	7 360

СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЛЕНТЫ

Универсальная клейкая лента HausBand (50мм x 25м)	Уплотнительная лента HausBand P (50мм x 30м)	Двусторонняя клейкая лента HausBand Duo (35мм x 25м)	Бутиловая лента HausBand T1020	Скотч алюминизированный HausBand Alu (50мм x 25м)	Универсальная клейкая лента HausBand S (60мм x 25м)
1 850	750	1 290	540	1 580	1 590

- в наличии на складе

- доступно по индивидуальному заказу