

Содержание

Сокращения	4	A	791
Предисловие	5	B	791
От редакции	9	C	791
О построении словаря	9	D	791
		E	792
А	11	F	793
Б	60	G	793
В	84	H	794
Г	101	I	794
Д	136	J	795
Е	180	K	795
Ж	181	L	795
З	183	M	795
И	190	N	796
К	216	O	796
Л	263	P	796
М	290	Q	796
Н	343	R	796
О	391	S	796
П	426	T	797
Р	516	U	797
С	553	V	797
Т	650		
У	685		
Ф	693		
Х	711		
Ц	718		
Ч	724		
Ш	729		
Щ	746		
Э	746		
Ю	786		
Я	787		
		Приложение. Агрессия. Психология и психопатология	799
		1. Введение	799
		2. Психология агрессии	802
		3. Психопатология агрессии	816
		4. Синдромы аномальной агрессивности	857
		Список основной литературы	862

Абади симптом (Abadie, 1905) — нечувствительность пяткочных сухожилий к их сдавливанию. Наблюдается при спинной сухотке, нередко при прогрессивном параличе.

Абазия (греч. α — без, не; basis — шаг) — утрата способности ходить при отсутствии параличей и парезов. Может быть связана с неврологической патологией (повреждение лобных отделов головного мозга, мозжечка), встречается также при истерии, других психических расстройствах (очень часто в виде неуверенной, шаткой походки). Нередко сочетается с астазией (астазии-абазии синдром).

Абалиенция (от лат. ab — от, alienus — чужой) — отчуждение. В клиническом смысле является малоупотребительным синонимом деперсонализации.

Абарестезия (от греч. barus — тяжесть, груз) — утрата ощущений давления и веса. Возникает при органическом повреждении соответствующего анализатора (центральная, проводниковая, периферическая абарестезия), а также при психическом расстройстве — психическая абарестезия и болезненная психическая абарестезия. При *психической абарестезии* ощущений давления и веса не появляется. При *болезненной психической абарестезии* утрачивается способность воспринимать такие ощущения, что пациенты осознают самым непосредственным образом, самостоятельно и чем могут быть сильно обеспокоены.

Абатестезия (от греч. bathys — глубокий) — утрата проприоцептивной (мышечно-суставной) чувствительности. Возникает при органическом повреждении проприоцептивного анализатора (центральная, проводниковая, периферическая абатестезия), а также при психическом расстройстве — психическая абатестезия и болезненная психическая абатестезия. При психической абатестезии мышечно-суставные ощущения не формируются или не осознаются в силу психической дезинтеграции. При болезненной психической абатестезии нарушается способность осознавать такие ощущения, что пациенты обнаруживают самим

непосредственным образом, причём чаще всего самостоятельно, без них, кажется, это нарушение вообще осталось бы никому неизвестным; кроме того, пациенты в ряде случаев обнаруживают сильную обеспокоенность фактом расстройства, вполне осознавая, что с ними происходит.

Абашева-Константиновского синдром (1966) — слабоумие обычно лакунарного характера, остро развившееся после инсульта.

Абдоминальный (лат. abdomen — живот) — брюшной, например абдоминальное дыхание, абдоминальная аура припадка эпилепсии.

Абдукция (от лат. abducere — отводить) — термин К.С.Пирса, обозначает когнитивный процесс, посредством которого на основании некоторых известных фактов выдвигаются гипотезы. Теория Пирса не объясняет, каким образом и на основании чего возникают такие гипотезы.

Абели симптом (Abely, 1927) — стремление пациентов с идеями физического недостатка подолгу рассматривать своё отображение в зеркале. Некоторые пациенты из ненависти к своему отражению ударяют его, разбивая при этом зеркало. Один из вариантов симптома зеркала (см.).

Аберрация (лат. aberrare — отклоняться) — отклонение от нормы в строении или в функции, в частности структур наследственности. Например, хромосомная аберрация.

Абеталипопротеинемия (от греч. бета — буква в алфавите, lipos — жир, proteinos — простой белок) — описанная Н.А.Bassen и A.L.Kornzweig (1950) наследственно-рецессивная аномалия, при которой умственное недоразвитие сочетается с полным отсутствием беталипопротеинов в крови, уменьшением количества холестерина и фосфолипидов в крови, акантоцитозом, тапеторетинальной дегенерацией и прогрессирующей атаксией.

Абиогенез (а + греч. bios — жизнь, genes — рождающийся, рожденный) — теория происхождения жизни путём постепенного усложнения веществ неорганической природы.

Абиотические факторы среды (а + bios — жизнь) — сумма условий неорганической среды, влияющих на организм.

Абиотический (от греч. *a* — частица отрицания, *bios* — жизнь) — несовместимый с жизнью, нежизнеспособный.

Абиотрофический (от греч. *a* + *bios* — жизнь, *trophe* — питание) — угасание функций клеток и тканей организма. Считается причиной развития ряда заболеваний: шизофрении, болезней Альцгеймера, Вильсона, Паркинсона, Пика, хореи Гентингтона.

Аблютомания (от лат. *abluitum* — мыть, смывать, *mania* — страсть, влечение, безумие) — навязчивое мытьё рук или навязчивое влечение к чистоте, стерильности обстановки обитания. Связана обычно с навязчивым страхом загрязнения, заражения, инфекции.

Абортивный (от лат. *abortivus* — недоношенный, родившийся раньше времени) — нерезко, неполно выраженный, представленный лишь в некоторых проявлениях.

Абсанс (от лат. *absens* — отсутствующий) — внезапно наступающее и исчезающее кратковременное (до 20 сек, при некоторых видах абсанса — до 1 минуты) отключение сознания, вариант генерализованного припадка эпилепсии. Различают несколько клинических вариантов абсанса.

Абсанс автоматизма — короткое отключение сознания сочетается с автоматизированными действиями (потирание рук, приведение в порядок одежды, ходьба и т. п.). Нередко продолжаются действия, совершающиеся до начала припадка.

Абсанс акинетический — короткое отключение сознания с обездвиженностью. Наблюдается в возрасте до 9 лет, часто на фоне прогрессирующей деменции.

Абсанс атипичный — отличается отсутствием на ЭЭГ двусторонних комплексов пик-волна с частотой 3 Гц, они не вызываются также гипервентиляцией и прерывистой фотостимуляцией.

Абсанс атонический — короткое отключение сознания с утратой тонуса мышц всего тела или какой-то мышечной группы. Часто сопровождается падениями. Длится до минуты либо доли секунды (*drop attacks*).

Абсанс-аура (абсанс + греч. *auga* — ветерок) — абсанс в начале большого судорожного припадка. Может быть уверенно идентифицирован лишь по данным ЭЭГ.

Абсанс вегетативный — короткое отключение сознания с вегетативными нарушениями (гиперсаливация, гиперемия, гипергидроз, удышье, усиленная перистальтика кишечника, тахикардия и др.).

Абсанс гипертонический — короткое отключение сознания с повышением тонуса мышц всего тела или какой-то мышечной группы. Наблюдаются гиперкинезы: откидывание головы, отведение глазных яблок вверху, сгибание и разгибание конечностей, выгибание туловища, вращение и др., отчего называется также абсансом гиперкинетическим.

Абсанс миоклонический — короткое отключение сознания с ритмическими двусторонними миоклоническими судорогами мышц лица, рук, ног, всего тела. Является типичным для юношеской миоклонической эпилепсии Янца.

Абсанс полиморфный — короткое отключение сознания с дополнительными симптомами, свойственными разным абсансам.

Абсанс пролонгированный — статус малых припадков с длительным отключением сознания (часы, сутки). Малоупотребительный термин.

Абсанс простой — короткое отключение сознания без каких-либо других симптомов (изменение тонуса мышц, вазомоторные симптомы и др.).

Абсанс ретрокурсивный (от лат. *retro* — назад, *cursus* — бег, ход, течение) — короткое отключение сознания, во время которого пациент делает движение назад или несколько шагов назад. Называют также *ретротульсивным абсансом* (от лат. *retro* + *pello* — толкать). Серийные абсансы с закидыванием головы, закатыванием глаз типичны для *пикнолепсии* (от греч. *ρυκνός* — частый, *λέψις* — приступ, схватывание) или *пикноэпилепсии*, свойственной детям в возрасте от 4 до 10 лет.

Абсанс пропульсивный — короткое отключение сознания, во время которого пациент совершает движение или делает несколько шагов вперёд. Называют также *прокурсивным абсансом*.

Абсанс сложный — общее название абсансов с дополнительными, кроме отключения сознания, симптомами (мышечным гипертонусом, вазомоторными симптомами и др.).

Абсанс субклинический — абсанс с коротким и часто неполным отключением сознания. Такие припадки обычно фиксируются по данным ЭЭГ.

Абсанс типичный — отличается наличием на ЭЭГ двусторонних комплексов пик-волна с частотой 3 Гц, а также тем, что он относительно легко провоцируется гипервентиляцией и прерывистой фотостимуляцией.

Абсанс энуретический — короткое отключение сознания с упусканием мочи. Разновидность вегетативного абсанса.

Абсент (фр. *absinthe*) — алкогольный напиток, настойка на полыни.

Абсолютный — 1. безотносительный, имеющий смысл и значение сам по себе, независимо от других фактов, событий или точек зрения; 2. неизменяемый, безусловный, взятый вне связи с чем-либо иным; 3. совершенный, полный.

Абсолютный порог чувствительности — интенсивность стимула, энергия которого или чувствительность к которой достаточны для его обнаружения.

Абсорбция (от лат. *absorptio* — поглощение) — 1. поглощение рецептором энергии стимула; 2. поглощённость каким-либо за-ятием.

Абсорбция (лат. *absorptio* — поглощение) — поглощение вещества твёрдым телом или жидкостью из раствора или смеси поглотителем во всём его объёме (отличие от адсорбции, то есть поверхностного поглощения).

Абстинент (от лат. *abstinentia* — воздержание) — 1. индивид, сознательнодерживающий себя от употребления психоактивных субстанций, по отношению к которым он стал зависимым; 2. пациент, находящийся в состоянии абстиненции; 3. индивид, добровольно ограничивающий свою сексуальную активность.

Абстинентный синдром — симптомокомплекс, возникающий после внезапного прекращения приёма психоактивных субстанций у зависимых от него индивидов. Включает разнообразные психические, неврологические, вегетативные и поведенческие нарушения, расстройство сна, психотические включения, иногда — эпилептические припадки.

Абстрактный (от лат. *abstrahere* — отвлекать, уводить, извлекать) — 1. свойство, качество, рассматриваемое отдельно от соответствующих предметов, событий, процессов; 2. рассматриваемый независимо от вещественных, материальных признаков объектов и явлений; 3. малоизученный когнитивный процесс извлечения понятия или отвлечённой идеи из множества реальных объектов, точнее, их умственных образов; 4. мысленный образ абстрактного понятия; 5. антоним понятия «конкретный».

Абстракционизм — 1. формалистическое искусство, сосредоточенное на представлении геометрических форм, цветовых пятен, линий, в которые вкладывается скрытое, символическое значение. Чаще всего это значение воспринимается как неприемлемое для сознания, оно является, как правило, разрушительным, агрессивным, деморализованным и напоминает некую маску запретных импульсов. Вероятно, психоаналитический термин «сублимация» был бы более адекватным именно для такого рода «творческой» продукции; 2. патологическое фантазирование с продуцированием геометрических образов и иных отвлечённых явлений психического, иногда встречается в тягостных сновидениях.

Абстракция — 1. процесс абстрагирования; 2. полученное путём абстрагирования (понятие, идея); 3. нечто неконкретное, беспредметное, не заслуживающее внимания (разг.).

Абузус (от лат. *abusus* — злоупотребление, излишество) — эпизодическое употребление токсических доз психоактивных субстанций.

Абузус лекарственный — злоупотребление лекарствами при самолечении в виде частого или непрерывного приёма их в дозах, превышающих терапевтические. Синонимы: Фармакофилия, Фармакомания.

Абулия (от греч. *a* — частица отрицания, *bule* — воля) — болезненная потеря побуждений к деятельности. Может быть врождённой (при *атонической олигофrenии*) или связанный с болезнью (депрессия, шизофrenия, повреждение головного мозга, особенно лобно-конвекситатной локализации, и др.). При сочетании с апатией говорят об *апатоабулическом синдроме*, со сту-

Aпором — об абулически-акинетическом синдроме.

Авантюризм (фр. aventure) — склонность к рискованным, сомнительным предприятиям, приключениям, мотивированная потребностью в острых ощущениях. Напоминает поведение детей, которым часто нравятся «страшные» сказки, фильмы ужасов. Особенность поведения некоторых психопатических личностей, а также гипоманиакальных пациентов (хотя в последнем случае речь может идти скорее о снижении способности оценивать степень реальной угрозы той или иной ситуации в силу повышения самооценки и необоснованной уверенности в своих возможностях).

Аверсивная терапия (от лат. adversus — обращённый лицом) — методы лечения и коррекции поведения, основанные на контролируемом использовании неприятных или болезненных стимулов. Например, достаточно дискредитировавшая себя апоморфиновая терапия алкогольной зависимости.

Авиофобия (от лат. avis — птица, phobos — страх) — 1. навязчивый страх птиц; 2. навязчивый страх передвигаться с помощью летательных аппаратов.

Ависцерестезия (о + лат. viscera — внутренности, греч. aisthesis — ощущение) — 1. потеря висцеральной чувствительности при неврологической патологии; 2. **ависцеростезия психическая** — потеря висцеральной чувствительности при психическом расстройстве; **ависцеростезия психическая болезненная** — тягостное чувствотраты сознания висцеральной рецепции с ощущением «отсутствия» внутренностей.

Автоклитики (от фр. cliche — штамп) — класс стандартных высказываний, использующий роль собеседника с целью склонить его к согласию с собственной точкой зрения. Например: «Я хотел бы добавить к сказанному вами...», «Я согласен с вами и со своей стороны могу...» и т. п.

Автокорреляция (от лат. correlatio — соотношение) — степень сходства в результатах тестирования при двух применениях различных тестов или между двумя вариантами одного теста.

Автоматизм (от греч. automatos — самопроизвольный) — мысли, чувства, дей-

ствия, возникающие без их осознания, волевого усилия или помимо контроля сознания. Могут сопровождаться ощущением их насилияности, «сделанности». Широко представлены и в норме: это, например, речь, ходьба, воспроизведение заученного материала, смена образов сновидений и др. Различные виды автоматизмов наблюдаются в патологии.

Автоматизм амбулаторный (от лат. ambulatorius — подвижный) — простой вариант сумеречного помрачения сознания (то есть без бреда, галлюцинаций, аффективного расстройства) в виде машинного хождения или выполнения (продолжения) иных сложных действий с последующей амнезией впечатлений соответствующего периода времени. Наблюдается до или после судорожного припадка либо в качестве его эквивалента. Синоним: Автоматизм эпилептический.

Автоматизм аффективный (от лат. affec-tus — страсть, душевное волнение) — восприятие собственных эмоций как чужих себе и возникающих под влиянием воздействия, источник которого пациент усматривает вне своего Я. Входит в состав синдрома психического автоматизма.

Автоматизм гипнотический (от греч. hypnos — сон) — непроизвольные действия, поступки, совершаемые под влиянием внушения извне в состоянии гипнотического транса или по выходе из последнего. Синоним: Автоматизм сомнамбулический.

Автоматизм двигательный — восприятие собственных действий, желаний или побуждений к деятельности как чужих себе и возникающих под влиянием воздействия, источник которого пациент усматривает вне своего Я. Синонимы: А. моторный, А. кинестетический, А. проприоцептивный. Входит в состав синдрома психического автоматизма.

Автоматизм идеаторный (от греч. idea — мысль, мысленный образ, представление) — восприятие собственных мыслей, воспоминаний, представлений как чужих себе и возникающих под влиянием воздействия, источник которого пациент усматривает вне своего Я. Синоним: Автоматизм ассоциативный. Входит в состав синдрома психического автоматизма.

A

Ab initio — без ограничения. Например, неограниченный доступ к сбалансированному питанию.

Ab incunabulis — с колыбели, с самого начала. То же, что *ab initio* (сначала), *ab ovo* (от яйца, то есть с самого начала).

Ad hoc — «к этому», то есть для данного случая, для этой цели; кстати.

Ad infinitum — до бесконечности.

Ad rem — «к делу», по существу дела.

Ad ungues — «до ногтя», до полного совершенства; точно, безукоризненно.

Ad usum — к употреблению, для употребления. Например, *ad usum internum* — для внутреннего употребления.

Alienatio mentis — «отчуждение рассудка», помешательство.

Alter ego — другой «я», единомышленник, близкий друг, идентичный кому-либо.

Ante factum — «до факта», до того, как что-то случилось. Антоним: *Post factum*.

A posteriori — «из последующего», исходя из опыта, на основании опыта.

A prima facie — «на первый взгляд», по первому впечатлению.

A priori — «из предыдущего», на основании ранее известного.

Ataque de nervios — культурно-обусловленный синдром в латиноамериканских культурах. Характерны неконтролируемые крики, дрожь, приступы плача, ощущение жара в груди, вербальные и/или физические проявления агрессии. Вариант расстройства, связанного со стрессом.

B

Belle indifference, la — возвышенное, прекрасное равнодушие истерических пациентов относительно симптомов собственного невротического расстройства.

Bouffee delirante — культурно-обусловленный синдром во франковорояхих регионах Западной Африки и на Гаити. Характерны внезапные вспышки психомоторного возбуждения с внешней агрессией,

бредовыми идеями преследования и иногда галлюцинациями.

C

Carus (греч. karos — сильная слабость) — крайняя степень тяжести комы, когда наблюдаются арефлексия и глубокие нарушения дыхания и сердечно-сосудистой деятельности.

Cauda equina — «конский хвост», пучок корешков спинных нервов, которые проходят через нижнюю третью позвоночника ниже той точки, где заканчивается спинной мозг.

CA 1, CA 2, CA 3 и CA 4 (CA — сокращение от *cortex ammonis* — аммонов рог) — основные подотделы гиппокампа. CA 1 и CA 2 области изучены наиболее подробно, особенно относительно их роли в процессах памяти.

Causa prima — первопричина.

Ceteris paribus — при прочих равных условиях.

Circulus vitiosus — порочный круг, когда следствие порождает свою причину.

Cito — быстро, срочно.

Codex rescriptus — палимпсест, рукопись, написанная по выскобленному первонаучальному тексту.

Consensus omnium — общее согласие.

Contradiccio in adjecto — противоречие в определении, между определением и определяемым.

Contraria contraris curantur — противное излечивается противным — принцип аллотической медицины.

Corpus striatum — «полосатое тело», та часть переднего мозга, в которой расположены хвостатое тело, чечевицеобразное ядро и внутренняя капсула.

Curriculum vitae — жизнеописание, анамнез жизни в истории болезни.

D

Dasein — «быть там», бытие в мире.

Daseinanalise — «анализ бытия в мире», экзистенциальный анализ.

Decorum — приличие, благопристойность.

Deductio ad absurdum — «сведение к абсурду», способ доказательства путём доведения аргументации до нелепости.

De facto — «на деле», фактически.

Deja entendu — «уже слышанное», симптом, при котором пациент чувствует, будто он уже слышал когда-то ранее то, что воспринимает в данный момент.

Deja éprouvé — «уже испытанное», симптом, при котором пациент чувствует, что когда-то ранее уже находился и действовал в точно такой же ситуации, в которой он в данный момент находится или оказался впервые.

Deja fait — «уже сделанное», симптом, при котором пациент чувствует, что когда-то ранее он уже делал то, что делает впервые в данный момент.

Deja pense — «уже бывшее в мыслях», симптом, при котором пациент чувствует, что когда-то ранее у него уже возникали или повторяются мысли, впервые возникшие в настоящий момент.

Deja raconte — «уже рассказанное», симптом, при котором пациент чувствует, что когда-то ранее уже рассказывал то, о чём впервые говорит в данный момент.

Deja voulu — «уже бывшее желанным», симптом, при котором пациент чувствует, что когда-то ранее у него появлялось точно такое же желание, которое впервые возникло у него в данный момент.

Deja vu — «уже виденное», симптом, при котором пациент чувствует, что когда-то ранее уже видел то же самое, что впервые воспринимает в данный момент. Нередко этим термином обозначают все родственные и упомянутые выше болезненные феномены. Природа расстройства не установлена, в настоящее время в психиатрии большинством авторов принято, что оно обусловлено нарушением самоосознания и связано, предположительно, с дисфункцией височных долей мозга. Частое появление феномена «уже виденное» у здоровых индивидов позволяет предполагать, что его болезненные варианты представляют усиление «нормального» психического проявления. Некоторые авторы считают, что это ощущение возникает

вследствие реакции на какие-то стимулы в новой ситуации, которые являются общими с имеющимся опытом. Существует и гипотеза, согласно которой симптом возникает в результате мгновенных нервных «коротких замыканий» таким образом, что текущее впечатление достигает отдела памяти прежде, чем оно регистрируется в чувствительных центрах.

De jure — «по праву», имеющий юридический статус.

Delinquente nato — «врождённый виновник», тип врождённого преступника (*homo delinques*), по C. Lombroso (1876). Теория исключительно биологической детерминации социальных качеств человека, в том числе антисоциального поведения, считается ныне не имеющей оснований.

Delirium tremens — «дрожательный бред», белая горячка.

Dementia precoce — «раннее слабоумие», термин B. Morel (1852), обозначает гебефреническую форму шизофрении. Ныне не используется.

Dementia praecox — «преждевременное слабоумие», термин E. Kraepelin (1898), обозначает шизофрению. Ныне практически не используется.

Dhat — культурно-определенный синдром в Индии. Характеризуется беспокойством, тревогой и ипохондрической озабоченностью спермой, изменением цвета мочи и ощущением слабости.

DSM — сокращение от *Diagnostic and Statistical Manual* (Руководства по диагностике и статистике) Американской психиатрической ассоциации.

E

Ebrietas psychotica — «психотическое опьянение», патологическое опьянение.

Ebrietas vulgaris — «вульгарное опьянение», обычное алкогольное опьянение.

Ego — я.

Eigenwelt — в экзистенциализме — «самомир», отношения человека с самим собой.

Einstellung — установка, отношение.

Encephale isole — «изоляция мозга», рассечение ствола мозга в нижней части продол-

F

говатого мозга прямо над спинным мозгом. При этом животное делается парализованным, однако цикл сон-бодрствование остаётся нормальным. Если рассечение производится между верхним и нижним бугорками, животное впадает в кому. Среднемостовое рассечение вызывает бодрствование.

E-F шкала — шкала Миннесотского многопрофильного личностного опросника (MMPI), состоит из 30 пунктов, нацеленных на выявление склонности к этноцентризму и авторитаризму (буквой F обозначается «фашизм»). Термином «фашизм» ныне обозначается не только объединение «избранного» народа для подавления и уничтожения других, «неполноценных» народов, как это принято считать. Постепенно происходит размытие понятия в сторону включения в него представлений о «нецивилизованных» народах, не принимающих стандарты западной демократии («золотого миллиарда»).

Enfant terrible — «ужасный ребёнок», человек, смущающий окружающих своим поведением, бесактной непосредственностью, обнажённостью.

Eo ipso — тем самым, в силу этого.

Ergo — следовательно.

EST — сокращение «тренингового семинара Эрхарда», метода интенсивной групповой психотерапии, при котором несколько сотен людей в течение до 60 часов подвергаются физическим лишениям и при нуждаются к медитации с целью «вступить в контакт» с собственным чувством личной ответственности. Один из методов новаторской терапии (см.).

Et cetera — и прочее, и так далее.

Ex libris — «из книг» (такого-то).

Ex more — «по обычаям», по неписанным законам.

Ex officio — по должности, по обязанности.

Experimentum crucis — «опыт креста», решающий эксперимент.

Explicate — разъяснено, ясно.

Ex post facto — исходя из совершившегося позднее.

Ex tempore — «исходя из требований момента, из данных обстоятельств»; тотчас же, немедленно; без предварительной подготовки.

Facies Hippocratica — «лицо Гиппократа», лицо пациента, отмеченное печатью смерти. Описано великим врачом в его книге «Прогностика».

Fasimile — «сделай подобное», точная копия чего-либо (подписи, надписи, рисунка и др.).

Flexibilitas cerea — «восковидная гибкость», симптом кататонии.

Folie a deux — «помешательство у двоих», вариант индуцированного «помешательства», при котором кто-то второй, чаще всего близкий человек (реципиент), разделяет болезненные переживания пациента (индуктора).

Folie a double forme — «помешательство в двойной форме», аффективный психоз, протекающий со сдвоенными депрессивно-маньякальными (или наоборот) приступами.

Folie a trois — «помешательство у троих», вариант индуцированного психоза, наблюдающийся одновременно у трёх находящихся в непосредственном контакте индивидов.

Fuga idearum — «бегство идей», симптом мании, при котором наблюдается чрезвычайно ускоренное течение мыслей, воспоминаний, представлений. То же, что «скачка идей».

Furor epilepticus — «эпилептическая ярость», эпилептическое психомоторное возбуждение.

Furor maniacalis — «маньякальная ярость», психомоторное возбуждение маньякального пациента.

G

Grand mal — «большой припадок», генерализованный тонико-клонический эпилептический припадок.

GRE (Graduate Record Examination) — вступительный экзамен в аспирантуру в США.