



HYBEST

FEDAST



КАТАЛОГ
2022
ДЕКАБРЬ



КАТАЛОГ 2022

ДЕКАБРЬ

HYBEST

2-4

Газовые монтажные пистолеты
с аккумулятором

5-11

Пневматические монтажные пистолеты

FEDAST

14-16

Пороховые монтажные пистолеты

17-22

Расходная часть для монтажных пистолетов

23-25

Специальный крепеж

26

Общестроительный инструмент

HYBEST GSR40A


МОНТАЖНЫЙ ПИСТОЛЕТ ПО БЕТОНУ

APT. HBGSR40A2022

Особенности:

- Съемный алюминиевый магазин.
- Простое и удобное обслуживание.
- Автономная работа от газового баллона и АКБ.
- Индикация разряда АКБ.
- Баланс мощности и небольшого веса.
- Регулировка заглубления гвоздя.

MULTI-FUNCTION QUICK CHANGE BUTTON



Функция MULTI-FUNCTION QUICK CHANGE BUTTON® позволяет путем нажатия на кнопку производить замену насадок без необходимости разбирать инструмент.



Применение:

- Общестроительные работы.
- Монтаж теплоизоляции.
- Электромонтажные работы.
- Монтаж подвесных потолков.

Аксессуары:



Характеристики:

Вес: 3,3 кг
 Габариты: 453x110x387 мм
 Емкость магазина: 30 гвоздей
 Гвозди: тип CN
 Диаметр гвоздя: 2,6-3,0 мм
 Длина гвоздя: 15-40 мм
 Дюбель-гриб: тип IN
 Длина грибка: 20-50 мм
 Газовый баллон: Fedast 165 мм, 80 мл
 Ресурс баллона: 1000-1200 выстрелов
 Тип АКБ: Li-Ion 7,2V
 Емкость АКБ: 4000 выстрелов



Кейс:

Ударопрочный, пластиковый. Надежная защита инструмента во время транспортировки.



Источники питания:



Расходная часть:



Специальный крепеж:



ГАЗОВЫЕ ПИСТОЛЕТЫ С АККУМУЛЯТОРОМ

HYBEST GFN3490B

МОНТАЖНЫЙ ПИСТОЛЕТ ПО ДЕРЕВУ

Арт. HBGFN3490B

Особенности:

- Съемный алюминиевый магазин.
- Простое и удобное обслуживание.
- Автономная работа от газового баллона и АКБ.
- Индикация разряда АКБ.
- Баланс мощности и небольшого веса.
- Регулировка заглубления гвоздя.

Применение:

- Общестроительные работы.
- Каркасное домостроение.
- Кровельные работы.
- Сборка деревянных конструкций.

Характеристики:


Вес: 3,6 кг
 Габариты: 420x110x395 мм
 Емкость магазина: 75 гвоздей
 Гвозди: тип D34/SN34
 Диаметр гвоздя: 2,8-3,3 мм
 Длина гвоздя: 50-90 мм
 Газовый баллон: Fedast 165 мм, 80 мл
 Ресурс баллона: 1000-1200 выстрелов
 Тип АКБ: Li-Ion 7,2V
 Емкость АКБ: 4000 выстрелов



Источники питания:



Расходная часть:



Ударопрочный кейс:



HYBEST GBW120

МОНТАЖНЫЙ ПИСТОЛЕТ ДЛЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ

Арт. HBGBW120

Особенности:

- Простое и удобное обслуживание.
- Автономная работа от газового баллона и АКБ.
- Индикация разряда АКБ.
- Баланс мощности и небольшого веса.
- Монтаж грибков длиной до 120 мм.

Применение:

- Монтаж теплоизоляции.

Характеристики:


Вес: 3,1 кг
 Габариты: 440x105x380 мм
 Диаметр гвоздя: 3,0 мм
 Дюбель-гриб: тип IN
 Длина грибка: 20-120 мм
 Газовый баллон: Fedast 165 мм, 80 мл
 Ресурс баллона: 1000-1200 выстрелов
 Тип АКБ: Li-Ion 7,2V
 Емкость АКБ: 4000 выстрелов



Источники питания:



Расходная часть:



Ударопрочный кейс:



HYBEST GBW200

МОНТАЖНЫЙ ПИСТОЛЕТ ДЛЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ

Арт. HBGBW200

Особенности:

- Простое и удобное обслуживание.
- Автономная работа от газового баллона и АКБ.
- Индикация разряда АКБ.
- Баланс мощности и небольшого веса.
- Монтаж грибков длиной до 200 мм.

Применение:

- Монтаж теплоизоляции.

Характеристики:


Вес: 3,3 кг
 Габариты: 440x105x440 мм
 Диаметр гвоздя: 3,0 мм
 Дюбель-гриб: тип IN
 Длина грибка: 20-200 мм
 Газовый баллон: Fedast 165 мм
 Ресурс баллона: 1000-1200 вы
 Тип АКБ: Li-Ion 7,2V
 Емкость АКБ: 4000 выстрелов



Источники питания:



Расходная часть:



Сумка для переноски:



ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПИСТОЛЕТЫ

HYBEST MSN120

РУЧНОЙ МОЛОТОК

Арт. HBMSN120

Особенности:

- Легкий литой корпус.
- Магнитная направляющая для быстрой и удобной работы.

Применение:

- Каркасное домостроение.
- Сборка деревянных конструкций.

Характеристики:


Вес: 0,85 кг
 Габариты: 130x130x85 мм
 Гвозди: Строительные
 Диаметр гвоздя: 5-8 мм
 Диаметр шляпки: 8,3-11,5 мм
 Длина гвоздя: 80-120 мм
 Соединение: Рапид (EURO) Ø 8 мм
 Давление: 5-7 кг/см²



Источник питания:



Расходная часть:



HYBEST ST64E

МОНТАЖНЫЙ ПИСТОЛЕТ

Арт. HBST64E

Особенности:

- Легкий литой корпус.
- Эргономичная обрезиненная рукоятка.

Применение:

- Столярные и плотницкие работы.
- Монтаж гипсокартона.
- Интерьерные работы.

Характеристики:


Вес: 3,15 кг
 Габариты: 260x340x100 мм
 Емкость магазина: 80 гвоздей
 Гвозди: тип 13 GA
 Диаметр гвоздя: 2,2 мм
 Длина гвоздя: 18-64 мм
 Соединение: Рапид (EURO) Ø 8 мм
 Давление: 5-8 кг/см²



Источник питания:



Расходная часть:



ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПИСТОЛЕТЫ

HYBEST SR40

МОНТАЖНЫЙ ПИСТОЛЕТ

Арт. HBSR40

Особенности:

- Легкий литой корпус.
- Эргономичная обрезиненная рукоятка.

Применение:

- Общестроительные работы.
- Монтаж теплоизоляции.
- Электромонтажные работы.
- Монтаж подвесных потолков.

Аксессуары:



Источник питания:



Характеристики:

Вес: 3,4 кг
 Габариты: 380x400x130 мм
 Емкость магазина: 30 гвоздей
 Гвозди: тип CN
 Диаметр гвоздя: 2,6-3,0 мм
 Длина гвоздя: 15-40 мм
 Дюбель-гриб: тип IN
 Длина грибка: 20-50 мм
 Соединение: Репид (EURO) Ø 8 мм
 Давление: 6-8 кг/см²



Расходная часть:



Специальный крепеж:



HYBEST B120

МОНТАЖНЫЙ ПИСТОЛЕТ ДЛЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ

Арт. HBB120

Особенности:

- Эргономичная обрезиненная рукоятка.
- Быстрое подключение пневмолитии.
- Монтаж грибков длиной до 120 мм.

Применение:

- Монтаж теплоизоляции.

Источник питания:




Характеристики:

Вес: 3,1 кг
 Габариты: 440x105x380 мм
 Дюбель-гриб: тип IN
 Диаметр гвоздя: 3,0 мм
 Диаметр шляпки: 48 мм
 Длина гвоздя: 20-120 мм
 Соединение: Репид (EURO) Ø 8 мм
 Давление: 6-8 кг/см²



Расходная часть:



ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПИСТОЛЕТЫ

HYBEST В120С

МОНТАЖНЫЙ ПИСТОЛЕТ ДЛЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ

Арт. HVB120C

Особенности:

- Баланс мощности и небольшого веса.
- Эргономичная обрезиненная рукоятка.
- Быстрое подключение пневмолinii.
- Монтаж грибков длиной до 120 мм.

Применение:

- Монтаж теплоизоляции.

Характеристики:


Вес: 2,25 кг
 Габариты: 290x340x95 мм
 Дюбель-гриб: тип IN
 Диаметр гвоздя: 3.0 мм
 Диаметр шляпки: 48 мм
 Длина гвоздя: 20-120 мм
 Соединение: Репид (EURO) Ø 8 мм
 Давление: 6-8 кг/см²



Источник питания:



Расходная часть:



HYBEST НРС N55

БАРАБАННЫЙ ГВОЗДЕЗАБИВНОЙ ПИСТОЛЕТ

Арт. НВНРСN55

Особенности:

- Эргономичная обрезиненная рукоятка.
- Большой объем магазина.
- Регулируемый на 360 градусов дефлектор выхлопа.
- Быстрое подключение пневмолinii.

Применение:

- Общестроительные работы.
- Каркасное домостроение.
- Кровельные работы.
- Сборка деревянных конструкций.

Характеристики:


Вес: 2,8 кг
 Габариты: 290x290x135 мм
 Емкость магазина: 300-350 гвоздей
 Гвозди: тип CRW/CRN (барабанный)
 Диаметр гвоздя: 2,1-2,3 мм
 Диаметр шляпки: 5-6 мм
 Длина гвоздя: 25-57 мм
 Угол наклона гвоздя: 15 градусов
 Соединение: Репид (EURO) Ø 8 мм
 Давление: 6-8 кг/см²



Источник питания:



Расходная часть:



ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПИСТОЛЕТЫ

HYBEST НРС N83

БАРАБАННЫЙ ГВОЗДЕЗАБИВНОЙ ПИСТОЛЕТ

Арт. НВНРСN83

Особенности:

- Эргономичная обрезиненная рукоятка.
- Большой объем магазина.
- Регулируемый на 360 градусов дефлектор выхлопа.
- Быстрое подключение пневмолинии.
- Возможность использовать гвозди до 83 мм.

Применение:

- Общестроительные работы.
- Каркасное домостроение.
- Кровельные работы.
- Сборка деревянных конструкций.

Источник питания:




Характеристики:

Вес: 4,15 кг
 Габариты: 365x330x135 мм
 Емкость магазина: 200-300 гвоздей
 Гвозди: тип CRW/CRN (барабанный)
 Диаметр гвоздя: 2,5-3,33 мм
 Диаметр шляпки: 6-8 мм
 Длина гвоздя: 50-83 мм
 Угол наклона гвоздя: 15 градусов
 Соединение: Рапид (EURO) Ø 8 мм
 Давление: 6-8 кг/см²



Расходная часть:



HYBEST P625A

ШПИЛЬКОЗАБИВНОЙ ПИСТОЛЕТ

Арт. НВРP625A

Особенности:

- Эргономичная обрезиненная рукоятка.
- Быстрое подключение пневмолинии.
- Небольшой вес.

Применение:

- Столярные и плотницкие работы.
- Интерьерные работы.
- Монтаж декоративных панелей.

Источник питания:





Характеристики:

Вес: 0,85 кг
 Габариты: 165x210x40 мм
 Емкость магазина: 150 ед.
 Шпилька: 23GA
 Диаметр шпильки: 0,63 мм
 Длина шпильки: 12-25 мм
 Соединение: Рапид (EURO) Ø 8 мм
 Давление: 4-7 кг/см²



Расходная часть:



ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПИСТОЛЕТЫ

HYBEST F30

ШТИФТОЗАБИВНОЙ ПИСТОЛЕТ

Арт. HBF30

Особенности:

- Быстрое подключение пневмолинии.
- Небольшой вес.

Применение:

- Столярные и плотницкие работы.
- Интерьерные работы.
- Монтаж декоративных панелей.

Характеристики:


Вес: 1,1 кг
 Габариты: 180x250x60 мм
 Емкость магазина: 100 ед.
 Штифт: 18 GA (3K300/F/P/J)
 Сечение штифта: 1,25x1 мм
 Длина штифта: 10-30 мм
 Соединение: Рапид (EURO) Ø 8 мм
 Давление: 4-7 кг/см²



Источник питания:



Расходная часть:



HYBEST F50

ШТИФТОЗАБИВНОЙ ПИСТОЛЕТ

Арт. HBF50

Особенности:

- Обрезиненный наконечник.
- Эргономичная обрезиненная рукоятка.
- Простая настройка заглупления в материал.
- Регулируемый на 360 градусов дефлектор выхлопа.
- Быстрое подключение пневмолинии.

Применение:

- Столярные и плотницкие работы.
- Интерьерные работы.

Характеристики:


Вес: 1,25 кг
 Габариты: 250x260x70 мм
 Емкость магазина: 100 ед.
 Штифт: 18 GA (3K300/F/P/J)
 Сечение штифта: 1,25x1 мм
 Длина штифта: 20-50 мм
 Соединение: Рапид (EURO) Ø 8 мм
 Давление: 4-7 кг/см²



Источник питания:



Расходная часть:



ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПИСТОЛЕТЫ

HYBEST 1013J

ФИНИШНЫЙ ПИСТОЛЕТ

АРТ. HB1013J

Особенности:

- Компактные размеры.
- Небольшой вес.
- Быстрое подключение пневмолинии.

Применение:

- Столярные и плотницкие работы.
- Интерьерные работы.
- Обивка мебели.

Характеристики:


Вес: 0,95 кг
 Габариты: 150x215x500 мм
 Емкость магазина: 100 ед.
 Скобы: тип 20GA
 Сечение скобы: 1,2x0,6 мм
 Ширина скобы: 11,2 мм
 Длина скобы: 6-13 мм
 Соединение: Репид (EURO) Ø 8 мм
 Давление: 4-7 кг/см²



Источник питания:



Расходная часть:



HYBEST 440K

ФИНИШНЫЙ ПИСТОЛЕТ

АРТ. HB440K

Особенности:

- Компактные размеры.
- Небольшой вес.
- Быстрое подключение пневмолинии.

Применение:

- Столярные и плотницкие работы.
- Интерьерные работы.
- Обивка мебели.

Характеристики:


Вес: 2,1 кг
 Габариты: 245x335x80 мм
 Емкость магазина: 100 ед.
 Скобы: тип 18GA
 Сечение скобы: 1,2x1 мм
 Ширина скобы: 5,7 мм
 Длина скобы: 16-40 мм
 Соединение: Репид (EURO) Ø 8 мм
 Давление: 5-8 кг/см²



Источник питания:



Расходная часть:



ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПИСТОЛЕТЫ

HYBEST N851

ФИНИШНЫЙ ПИСТОЛЕТ

Арт. HBN851

Особенности:

- Эргономичная обрезиненная рукоятка.
- Быстрое подключение пневмолинии.

Применение:

- Столярные и плотницкие работы.
- Интерьерные работы.
- Обивка мебели.

Характеристики:


Вес: 3,15 кг
 Габариты: 260x360x100 мм
 Емкость магазина: 80 ед.
 Скобы: тип 16GA
 Сечение скобы: 1,6x1,4 мм
 Ширина скобы: 10,8 мм
 Длина скобы: 19-50 мм
 Соединение: Рапид (EURO) Ø 8 мм
 Давление: 5-8 кг/см²



Источник питания:



Расходная часть:



HYBEST

Основанная в 1993 году, Hybest Tools Group («Хайбест тулс груп») является одним из крупнейших производителей в Китае. С развитием бизнеса группа уже создала четыре дочерние компании.

Компания уделяет особое внимание качеству продукции и НИОКР новых продуктов, а также

сертифицирована по стандартам CE, CSA, CARB, EAC. Компания работает в строгом соответствии с процедурами ISO9001 в процессе от проектирования изделия, производства до сборки. Поэтому качество продукции эффективно контролируется.

ОСНОВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ:

- 30 лет на рынке. Основана в 1993 году;
- 63 тыс. м² производственных площадей;
- 1 тыс. сотрудников на производстве;
- 2 млн единиц производимых нейлеров в год;
- Основной подрядчик компаний Senco (США), Makita (Япония), Paslode (USA).




FEDAST

Компания «Федаст Импорт» специализируется на поставках техники прямого монтажа и является эксклюзивным дистрибьютором (представителем) завода Hybest.

Наша основная специализация – газовые, пневмо- и пороховые монтажные пистолеты, а также расходные материалы и крепеж для них. Мы поставляем оборудование по всей России и странам СНГ, имеем собственный склад и разви-

тую дилерскую сеть. Весь представленный товар есть в наличии, в том числе аксессуары и расходные материалы. Осуществляем быструю и удобную доставку в любой населенный пункт и предоставляем гарантию на инструмент 1 год.

Мы предлагаем нашим клиентам поддержку при осуществлении продаж, а также послепродажное обслуживание в наших сервисных центрах.



НАШИ УСПЕХИ

180

дилеров в РФ,
Казахстане
и Беларуси

50

сервисных
центров

1000+

отзывов в интернете
на продукцию HYBEST и FEDAST

×8

увеличение
выручки
по итогам
2021 года

ДОЛЯ РЫНКА

АККУМУЛЯТОРНЫЕ СТЕПЛЕРЫ
И ПИСТОЛЕТЫ



ИНСТРУМЕНТЫ **HYBEST**
СЕГОДНЯ ВХОДЯТ
В **ТОП-3** БРЕНДОВ
НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ
ПО ОБЪЕМУ ПРОДАЖ

ПОРОХОВЫЕ ПИСТОЛЕТЫ

FEDAST 301R

МОНТАЖНЫЙ ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКИЙ ПИСТОЛЕТ

APT. FDPAG-301R


Особенности:

- Небольшой вес и компактные размеры.
- Низкая отдача, отличная балансировка.
- Регулировка глубины забивания гвоздя.
- Максимальная точность установки гвоздя.
- Повышенное удобство загрузки гвоздей.

Применение:

- Общестроительные работы.
- Электромонтажные работы.
- Монтаж опалубки при монолитных работах.
- Монтаж металлических профилей к бетону.

Источник питания:




Характеристики:

Вес: 2,5 кг
 Габариты: 340x150x50 мм
 Патрон: K1-K6 в ленте, S1JL
 Калибр патрона: 27 (6,8x11)
 Подача патрона: автоматическая
 Тип крепежа: DN; DNW; HYD; PK; ENP8
 Длина гвоздя: 13-62 мм
 Диаметр гвоздя: 3,7 мм
 Подача гвоздей: ручная
 Скорость забивания: 7,5 гв/мин



Расходная часть:



FEDAST NX361

МОНТАЖНЫЙ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПИСТОЛЕТ

APT. FDPAG-NX361

Особенности:

- Магазин для подачи гвоздей.
- Низкая отдача, удобная балансировка.
- Возможность работать одиночными гвоздями и в ленте.
- Плавная регулировка силы выстрела.
- Простая конструкция.

Применение:

- Общестроительные работы.
- Электромонтажные работы.
- Монтаж опалубки при монолитных работах.
- Монтаж металлических профилей к бетону.

Источник питания:




Характеристики:

Вес: 3,2 кг
 Габариты: 410x180x60 мм
 Патрон: K1-K6 в ленте, S1JL
 Калибр патрона: 27 (6,8x11)
 Подача патрона: автоматическая
 Тип крепежа: DN; DNW; HYD; PK; ENP8
 Длина гвоздя: 13-62 мм
 Диаметр гвоздя: 3,7 мм
 Подача гвоздей: автоматическая
 Скорость забивания: 20 гв/мин



Расходная часть:



ПОРОХОВЫЕ ПИСТОЛЕТЫ

FEDAST BWT 311

ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКИЙ ПИСТОЛЕТ ДЛЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ

АПТ. FDPAG-BWT311

Особенности:

- Небольшой вес и компактные размеры.
- Низкая отдача, отличная балансировка.

Применение:

- Монтаж теплоизоляции.

Характеристики:


Вес: 2,5 кг
 Габариты: 400x150x50 мм
 Патрон: K1-K6 в ленте, S1JL
 Калибр патрона: 27 (6,8x11)
 Подача патрона: автоматическая
 Тип крепежа: Тарельчатый дюбель-гриб с гвоздем, тип IN
 Размеры крепежа: 20-120 / 20-200 мм
 Подача крепежа: ручная
 Скорость забивания: 7,5 гв/мин



Источник питания:



Расходная часть:



FEDAST 102X

МОНТАЖНЫЙ ПИСТОЛЕТ ДЛЯ ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ

АПТ. FDPAG-102X

Особенности:

- Простота в использовании.
- Монтаж на уровне потолка без использования лестницы.
- Источник выстрела – капсула с бездымным порохом.
- Кейс для транспортировки.

Применение:

- Общестроительные работы.
- Электромонтажные работы.
- Монтаж подвесных потолков.
- Монтаж подвесных конструкций для вентиляции.

Характеристики:

Общий вес: 3,2 кг
 Вес пистолета: 1,3 кг
 Общая длина: 350 см
 Длина удлинителя: 60 см
 Кол-во удлинителей : 5 шт.
 Габариты: 490x150x50 мм
 Патрон: капсула с бездымным порохом
 Тип крепежа: Скобы, подвесы, шайбы с предустановленным гвоздем и пороховой капсулой
 Длина гвоздя: 25-62 мм
 Диаметр гвоздя: 3,7 мм
 Подача крепежа: ручная
 Скорость забивания: 7,5 гв/мин



Источник питания:



Расходная часть:



FEDAST 102

МОНТАЖНЫЙ ПИСТОЛЕТ

Арт. FDPAG-102

Особенности:

- Простота в использовании.
- Источник выстрела – капсула с бездымным порохом.

Применение:

- Общестроительные работы.
- Электромонтажные работы.

Характеристики:

Вес: 1,3 кг
Габариты: 490x150x50 мм
Патрон: капсула с бездымным порохом
Тип крепежа: Скобы, подвесы, шайбы с предустановленным гвоздем и пороховой капсулой
Длина гвоздя: 25-62 мм
Диаметр гвоздя: 3,7 мм
Подача крепежа: ручная
Скорость забивания: 7,5 гв/мин



Источник питания:



Расходная часть:



РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ ДЛЯ МОНТАЖНЫХ ПИСТОЛЕТОВ

FEDAST

ГВОЗДИ УСИЛЕННЫЕ ДЛЯ МОНТАЖНЫХ ПИСТОЛЕТОВ

Характеристики:

Наименование: гвозди усиленные
 Тип: монтажный (CN)
 Диаметр стержня: 3 мм
 Длина ножки: 16-38 мм
 Цвет кассеты: зеленый
 Комплектация: 1000 шт. в коробке
 + 1 газовый баллон
 Fedast 165 мм, 80 мл

Совместимость:

- HYBEST GSR40A / SR40
- TOUA GSN40 / GSN50 / GSNF1
- LIXIE LXJG-1 / LXJG-3
- SPIT Pulsa 700 / Pulsa 800 (только гвозди)

 HYBEST *TOUA* LIXIE SPIT



Артикул	FD3016EGFC	FD3019EGFC	FD3022EGFC	FD3025EGFC	FD3032EGFC	FD3038EGFC
Длина ножки, мм	16	19	22	25	32	38

FEDAST

ГВОЗДИ КОВАНЫЕ BULLET POINT ДЛЯ МОНТАЖНЫХ ПИСТОЛЕТОВ

Характеристики:

Наименование: гвозди кованые
 Bullet Point
 Тип: монтажный (CN)
 Диаметр стержня: 3 мм
 Длина ножки: 16-38 мм
 Цвет кассеты: оранжевый
 Комплектация: 1000 шт. в коробке
 + 1 газовый баллон
 Fedast 165 мм, 80 мл

Совместимость:

- HYBEST GSR40A / SR40
- TOUA GSN40 / GSN50 / GSNF1
- LIXIE LXJG-1 / LXJG-3
- SPIT Pulsa 700 / Pulsa 800 (только гвозди)

 HYBEST *TOUA* LIXIE SPIT



Артикул	FD3016MGBPFC	FD3019MGBPFC	FD3022MGBPFC	FD3025MGBPFC	FD3032MGBPFC	FD3038MGBPFC
Длина ножки, мм	16	19	22	25	32	38

РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ ДЛЯ МОНТАЖНЫХ ПИСТОЛЕТОВ

FEDAST

ГВОЗДИ КОВАНЫЕ С РЕБРАМИ ЖЕСТКОСТИ ДЛЯ МОНТАЖНЫХ ПИСТОЛЕТОВ

Характеристики:

Наименование: гвозди кованые с ребрами жесткости
 Тип: монтажный (СН)
 Диаметр стержня: 2,7-3 мм
 Длина ножки: 16-25 мм
 Цвет кассеты: черный
 Комплектация: 1000 шт. в коробке
 + 1 газовый баллон
 Fedast 165 мм, 80 мл

Совместимость:

- HYBEST GSR40A / SR40
- TOUA GSN40 / GSN50 / GSNF1
- LIXIE LXJG-1 / LXJG-3
- SPIT Pulsa 700 / Pulsa 800 (только гвозди)



HYBEST **TOUA** **LIXIE** **SPIT**



Артикул	FD2716RBPFC	FD2719RBPFC	FD2722RBPFC	FD2725RBPFC
Длина ножки, мм	16	19	22	25

FEDAST

ГВОЗДИ УСИЛЕННЫЕ ДЛЯ МОНТАЖНЫХ ПИСТОЛЕТОВ

Характеристики:

Наименование: гвозди усиленные
 Тип: монтажный (B3)
 Диаметр стержня: 3 мм
 Длина ножки: 14-36 мм
 Цвет кассеты: черный
 Комплектация: 1000 шт. в упаковке

Совместимость:

- HILTI BX3



Артикул	FD3014EG-BX3	FD3017EG-BX3	FD3020EG-BX3	FD3027EG-BX3	FD3036EG-BX3
Длина ножки, мм	14	17	20	27	36

FEDAST

ГВОЗДИ КОВАНЫЕ BULLET POINT ДЛЯ МОНТАЖНЫХ ПИСТОЛЕТОВ

Характеристики:

Наименование: гвозди кованые Bullet Point
 Тип: монтажный (B3)
 Диаметр стержня: 3 мм
 Длина ножки: 14-36 мм
 Цвет кассеты: серый
 Комплектация: 1000 шт. в упаковке

Совместимость:

- HILTI BX3



Артикул	FD3014MGBP-BX3	FD3017MGBP-BX3	FD3020MGBP-BX3	FD3027MGBP-BX3	FD3036MGBP-BX3
Длина ножки, мм	14	17	20	27	36

FEDAST

ГАЗОВЫЙ БАЛЛОН ДЛЯ МОНТАЖНЫХ ПИСТОЛЕТОВ

APT. FD165FC

Характеристики:

Длина: 165 мм
 Объем: 80 мл
 Ресурс баллона: 1000-1200 выстрелов
 Комплектация: 1 шт.

Совместимость:

- HYBEST
- TOUA
- LIXIE

 **HYBEST TOUA LIXIE**



FEDAST

РЕЕЧНЫЕ ГВОЗДИ ПО ДЕРЕВУ НА БУМАЖНОЙ КАССЕТЕ

Характеристики:

Наименование: реечные гвозди по дереву на бумажной кассете
 Тип: D34
 Диаметр стержня: 2,87-3,05 мм
 Длина ножки: 50-90 мм
 Лента: бумажная на клею
 Наклон гвоздей: 34°
 Защита от коррозии: в зависимости от типа гвоздей
 Наличие клеевого слоя: да
 Комплектация: 2000-3000 шт. в коробке

Совместимость:

- HYBEST GFN3490B
- TOUA GFN3490CH-C
GFN3490CH LI
- SPIT (PASLODE)
IM 90I
IM350/90CT
IM100I

 **HYBEST TOUA SPIT**



Артикул	Тип	Диаметр, мм	Длина, мм	Профиль	Покрытие	Комплектация, шт. в упаковке	
30590SMBRT	SMBrt	3,05	90	Гладкий	-	2000	
30590SMEG	SMEG				Гальванизированный	2000	
28750RIBRT	RIBrt	2,87	50	Кольцевая накатка	-	3000	
28763RIBRT			63			3000	
30590RIBRT		3,05	90			2000	
30590RIBRT-RUS	2000						
2860RIEG-RUS	RIEG	2,87	60			Гальванизированный	2000
28750RIEG			50				3000
28763RIEG			63	3000			
30575RIEG		3,05	75	2000			
30590RIEG			90	2000			
30590RIEG-RUS			2000				

FEDAST

БАРАБАННЫЕ ГВОЗДИ ПО ДЕРЕВУ

Характеристики:


Наименование: барабанные гвозди по дереву

Тип: CNW

Диаметр стержня: 2,1-3,1 мм

Длина ножки: 30-80 мм

Покрытие: нет



Артикул	Тип	Диаметр, мм	Длина, мм	Профиль	Комплектация, шт. в упаковке
FD-2130BKSM	BKSm	2,1	30	Гладкий	14400
FD-2535BKSM			35		14400
FD-2540BKSM			40		12600
FD-2545BKSM		2,5	45		10800
FD-2550BKSM			50		9000
FD-2555BKSM			55		9000
FD-2560BKSM			60		7200
FD-2570BKSM			70		7200
FD-2860BKSM		2,8	60		7200
FD-2870BKSM			70		6000
FD-2880BKSM			80		4500
FD-3160BKSM		3,1	60		7200
FD-3170BKSM			70		6000
FD-3180BKSM			80		4500
FD-2155BKSE		BKSe	2,1		55
FD-2540BKSE	40			12600	
FD-2550BKSE	2,5		50	9000	
FD-2555BKSE			55	9000	
FD-2560BKSE			60	7200	
FD-2570BKSE	70		7200		
FD-2870BKSE	2,8		70	6000	
FD-2550BKSCH	BKSCH	2,5	50	Винтовая накатка	9000
FD-2555BKSCH			55		9000
FD-2560BKSCH			60		7200
FD-2570BKSCH			70		7200
FD-2860BKSCH		2,8	60		7200
FD-2870BKSCH			70		6000
FD-2880BKSCH			80		4500
FD-3160BKSCH		3,1	60		7200
FD-3170BKSCH			70		6000
FD-3180BKSCH			80		4500

РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ ДЛЯ МОНТАЖНЫХ ПИСТОЛЕТОВ

FD-2130BKRI	BKRI	2,1	30	Кольцевая накатка	14400
FD-2140BKRI			40		12600
FD-2535BKRI		2,5	35		14400
FD-2540BKRI			40		12600
FD-2545BKRI			45		10800
FD-2550BKRI			50		9000
FD-2555BKRI			55		9000
FD-2560BKRI		60	7200		
FD-2570BKRI		70	7200		
FD-2860BKRI		2,8	60		7200
FD-2870BKRI			70		6000
FD-2880BKRI			80		4500
FD-3160BKRI		3,1	60		7200
FD-3170BKRI			70		6000
FD-3180BKRI			80		4500

FEDAST

ГРИБКИ ДЛЯ МОНТАЖА ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ

Характеристики:

Наименование: тарельчатый дюбель-гриб с гвоздем
 Тип: тарельчатый (IN)
 Толщина утеплителя: 20-200 мм



HYBEST *TOUA* **LIXIE**

Артикул	Толщина утеплителя, мм	Комплектация, шт. в упаковке	Совместимость	
FD20IN	20	250	<ul style="list-style-type: none"> • HYBEST GSR40A / SR40 / GBW120 / GBW200 / B120 / B120C • TOUA GSN50 / GSN40D / GSN65D / GSN65D+ • LIXIE LXJG-4 	
FD30IN	30			
FD40IN	40	200		
FD50IN	50			
FD60IN	60	200		
FD70IN	70			
FD80IN	80			
FD90IN	90			
FD100IN	100	100		<ul style="list-style-type: none"> • HYBEST GBW120 / GBW200 / B120 / B120C • TOUA GSN40D / GSN65D / GSN65D+ • LIXIE LXJG-4
FD110IN	110			
FD120IN	120			
FD130IN	130	100		
FD140IN	140			
FD150IN	150			
FD160IN	160	50	<ul style="list-style-type: none"> • HYBEST GBW200 • TOUA GSN65D+ • LIXIE LXJG-4 	
FD180IN	180			
FD200IN	200			

РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ ДЛЯ МОНТАЖНЫХ ПИСТОЛЕТОВ

FEDAST

ДЮБЕЛЬ-ГВОЗДИ ДЛЯ ПОРОХОВЫХ ПИСТОЛЕТОВ

Характеристики:

Наименование: одиночный дюбель-гвоздь по бетону
 Тип: DN
 Диаметр стержня: 3,7 мм
 Диаметр шляпки: 8 мм
 Длина ножки: 22-62 мм
 Покрытие: цинк
 Комплектация: 100 шт. в упаковке

Совместимость:

- FEDAST 301R / NX361
- HILTI DX5F8 / 460F8 / DX2 / DX E72
- WALTE PT950A / PT251 / PT355 / GNP360
- GEFEST 301 / 307
- TOUA 308
- LIXIE LX301



Артикул	FD-DN22P8	FD-DN27P8	FD-DN32P8	FD-DN37P8	FD-DN42P8	FD-DN47P8	FD-DN52P8	FD-DN57P8	FD-DN62P8
Длина, мм	22	27	32	37	42	47	52	57	62

FEDAST

ДЮБЕЛЬ-ГВОЗДИ ДЛЯ ПОРОХОВЫХ ПИСТОЛЕТОВ

Характеристики:

Наименование: дюбель-гвоздь по бетону с шайбой
 Тип: DNW
 Диаметр стержня: 3,7 мм
 Диаметр шляпки: 8 мм
 Длина ножки: 22-62 мм
 Диаметр шайбы: 25 мм
 Покрытие: цинк
 Комплектация: 100 шт. в упаковке

Совместимость:

- FEDAST 301R / NX361
- WALTE PT950A / PT251 / PT355 / GNP360
- GEFEST 301 / 307
- HILTI DX5F8 / 460F8 / DX2 / DX E72
- TOUA 308
- LIXIE LX301



Артикул	FD-DNW22P8	FD-DNW27P8	FD-DNW32P8	FD-DNW37P8	FD-DNW42P8	FD-DNW47P8	FD-DNW52P8	FD-DNW57P8	FD-DNW62P8
Длина, мм	22	27	32	37	42	47	52	57	62

FEDAST

МОНТАЖНЫЕ ПОРОХОВЫЕ ПАТРОНЫ

Характеристики:

Наименование: монтажный патрон для пороховых монтажных пистолетов
 Тип: в пластиковой кассете
 Маркировка: К
 Калибр: 27 (6,8x11), S1JL
 Кол-во уровней мощности: 5
 Сила удара, Дж: 153-534 (в зависимости от уровня мощности)
 Кол-во патронов в кассете, шт: 10
 Комплектация: 100 шт. в коробке

Совместимость:

- FEDAST 301R / BWT 311 / NX361
- HILTI DX2 / DX460 F8 / DX460 MX72 / DX460 IE
- WALTE PT355 / PT450V / PT507 / CT655 / PT950A
- GEFEST GFT7 / GFT301 / GFT311
- TOUA 308
- LIXIE LX301



Артикул	Мощность, Дж	Цвет патрона	Маркировка
FD-K2	154-212	Коричневый	К-2
FD-K3	212-278	Зеленый	К-3
FD-K4	278-354	Желтый	К-4
FD-K5	354-458	Красный	К-5
FD-K6	458-534	Черный	К-6

СПЕЦИАЛЬНЫЙ КРЕПЕЖ

FEDAST

КРЕПЕЖ ДЛЯ ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ

АПТ. FD-PL1

Характеристики:

Наименование: подвес потолочный
 Тип: Г-образный
 Длина: 33 мм
 Ширина: 19 мм
 Толщина: 2 мм
 Диаметр отверстия: 7 мм
 Комплектация: 100 шт. в упаковке

Дополнительная оснастка для монтажа:

Ствол с магнитной насадкой для HYBEST GSR40A, тип «М»



FEDAST

КРЕПЕЖ ДЛЯ ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ

Характеристики:

Наименование: подвес потолочный
 Тип: под шпильку
 Комплектация: 100 шт. в упаковке

Дополнительная оснастка для монтажа:

Ствол с магнитной насадкой для HYBEST GSR40A, тип «М»

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Толщина, мм	Диаметр отверстия под шпильку, мм
FD-PSM6	45	19	2	M6
FD-PSM8	33			M8



FEDAST

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЙ КРЕПЕЖ

АПТ. FD-S25

Характеристики:

Наименование: монтажная шайба
 Диаметр: 25 мм
 Толщина: 2 мм
 Диаметр отверстия: 3,7 мм
 Комплектация: 200 шт. в упаковке

Дополнительная оснастка для монтажа:

Ствол с магнитной насадкой для HYBEST GSR40A, тип «М»



СПЕЦИАЛЬНЫЙ КРЕПЕЖ

FEDAST

КРЕПЕЖ-КЛИПСА ДЛЯ САНТЕХНИЧЕСКИХ ТРУБ

Характеристики:

Наименование: крепеж-клипса для сантехнических труб
 Материал пластика: ударопрочный полипропилен (PP)
 Назначение: монтаж гладких сантехнических труб
 Возможность демонтировать трубу после монтажа крепежа: да



Артикул	Диаметр, мм	Цвет	Комплектация, шт.
KL16-W	16	Белый	100
KL16-R		Красный	
KL16-B		Синий	
KL20-W	20	Белый	
KL20-R		Красный	
KL20-B		Синий	

FEDAST

ГРЕБЕНКА ИЗ КЛИПС ДЛЯ САНТЕХНИЧЕСКИХ ТРУБ

Характеристики:

Наименование: гребенка из клипс для сантехнических труб
 Материал пластика: ударопрочный полипропилен (PP)
 Назначение: монтаж гладких сантехнических труб
 Возможность демонтировать трубу после монтажа крепежа: да



Артикул	Диаметр, мм	Кол-во посадочных мест для труб	Цвет	Комплектация, шт.
GR10KL16-W	16	10	Белый	10
GR10KL16-R			Красный	
GR10KL16-B			Синий	
GR8KL20-W	20	8	Белый	
GR8KL20-R			Красный	
GR8KL20-B			Синий	

FEDAST

КРЕПЕЖ-СКОБА ДЛЯ САНТЕХНИЧЕСКИХ ТРУБ

Характеристики:

Наименование: крепеж-скоба для сантехнических труб
 Материал пластика: ударопрочный полипропилен (PP)
 Назначение: монтаж гладких сантехнических труб
 Возможность демонтировать трубу после монтажа крепежа: нет



Артикул	Диаметр, мм	Тип скобы	Цвет	Комплектация, шт.
SK16-1-W	16	Односторонняя	Белый	200
SK16-1-R			Красный	
SK16-1-B			Синий	
SK16-2-W	16	Двухсторонняя	Белый	60
SK16-2-R			Красный	
SK16-2-B			Синий	
SK20-1-W	20	Односторонняя	Белый	100
SK20-1-R			Красный	
SK20-1-B			Синий	
SK20-2-W	20	Двухсторонняя	Белый	40
SK20-2-R			Красный	
SK20-2-B			Синий	

СПЕЦИАЛЬНЫЙ КРЕПЕЖ

FEDAST

ГРЕБЕНКА ИЗ СКОБ ДЛЯ САНТЕХНИЧЕСКИХ ТРУБ

Характеристики:

Наименование: гребенка из скоб для сантехнических труб
 Материал пластика: ударопрочный полипропилен (PP)
 Назначение: монтаж гладких сантехнических труб
 Возможность демонтировать трубу после монтажа крепежа: нет



Артикул	Диаметр, мм	Кол-во посадочных мест для труб	Цвет	Комплектация, шт.
GR10SK16-W	16	10	Белый	10
GR10SK16-R			Красный	
GR10SK16-B			Синий	
GR10SK20-W	20		Белый	
GR10SK20-R			Красный	
GR10SK20-B			Синий	

FEDAST

ПЕРФОЛЕНТА ОЦИНКОВАННАЯ МОНТАЖНАЯ «ВОЛНА»

АРТ. MPL-120525

Характеристики:

Длина: 25 м
 Ширина: 12 мм
 Толщина: 0,55 мм




FEDAST

ПЕРФОРИРОВАННАЯ ТАРНАЯ ЛЕНТА СТАЛЬНАЯ

АРТ. PTL-200525

Характеристики:

Длина: 25 м
 Ширина: 20 мм
 Толщина: 0,5 мм



FEDAST

МОНТАЖНАЯ ЛЕНТА ТЕКСТИЛЬНАЯ

Характеристики:

Длина: 50-100 м • Ширина: 20 мм • Толщина: 1 мм

Артикул	Цвет	Длина, м
MTL-201050KR	Красный	50
MTL-201050SIN	Синий	
MTL-201050	Черный	100
MTL-2010100KR	Красный	
MTL-2010100SIN	Синий	
MTL-2010100	Черный	



Характеристики:

Наименование: строительные ходули

Цвет: серый

Комплектация: набор для 1 пары ходулей

Артикул	Тип	Высота, дюймы	Высота, мм	Вес пары нетто, кг	Максимальная нагрузка, кг	Рабочая высота, м
FD2440	24-40" (61-101 см)	24-40	609-1016	7	105	2,7-3,1
FD3648	36-48" (91-121 см)	36-48	910-1210	7,5	105	3-3,3
FD4864	48-64" (122-162 см)	48-64	1219-1626	9,5	105	3,3-3,7





HYBEST
FEDAST

ГЕОГРАФИЯ ДИЛЕРСКОЙ СЕТИ

РОССИЯ

Московская область
Алтайский край, Республика Алтай
Амурская область
Архангельская область
Белгородская область
Владимирская область
Забайкальский край
Ивановская область
Кабардино-Балкарская Республика
Калининградская область
Калужская область
Кемеровская область
Кировская область
Костромская область
Краснодарский край
Курская область
Ленинградская область
Липецкая область
Нижегородская область
Новосибирская область
Оренбургская область
Омская область
Пензенская область
Пермский край
Приморский край
Псковская область
Республика Башкортостан
Республика Ингушетия
Республика Карелия
Республика Крым
Республика Марий Эл
Республика Саха

Республика Северная Осетия-Алания
Республика Татарстан
Республики Мордовия
Республика Хакасия
Ростовская область
Рязанская область
Самарская область
Свердловская область
Смоленская область
Ставропольский край
Тамбовская область
Тверская область
Томская область
Тюменская область
Ульяновская область
Хабаровский край
Челябинская область
Чеченская Республика
Чувашская Республика
Ярославская область



КАЗАХСТАН

Актобе
Нур-Султан
Атырау

БЕЛОРУССИЯ

Минск
Брест

ПРИСУТСТВИЕ ПРОДУКЦИИ HUBEST И FEDAST
В ТОРГОВЫХ СЕТЯХ И МАРКЕТПЛЕЙСАХ



ОТЗЫВЫ НАШИХ КЛИЕНТОВ



otoplenie_kzn16 • Подписаться ...

otoplenie_kzn16 Почему я грустный был, потому что у меня не было такого инструмента @fedast.ru

- ✔ Отопление
- ✔ Водоснабжение
- ✔ Канализация
- ✔ Монтаж Под ключ

89172201203 Александр

#Ялюблюсвоюработу #plumber #N1 #отоплениеказань #ялюблюказань #теплыйпол #Самоизоляция #Казань #kzn16 #Монтаж #Отопление #Вахи #ЖкВеснаКазань #жкНобелевскийКазань #ArtСитиКазань #жкЦаревКазань #Водоснабжение #наушниках #Канализация #подключ #сантехник #СантехникКазань #Татарстан #ЖкСвободаКазань

33 отметок "Нравится"



artklimatkr • Подписаться
Краснодар

artklimatkr Пистолет прямого монтажа - самый кайфовый инструмент. Уже год как перестал глотать пыль от перфоратора на потолке. Спасибо компании ФЕДАСТ.

63 отметок "Нравится"




elektro_sova • Подписаться
Коттеджный поселок «Грация»

elektro_sova Дом к/п Греция, 120 кв. метров. Полная замена электропроводки. Автоматика @schneiderelectric.ru Вся работа была выполнена за 7 дней.

- #электромонтаж
- #электромонтажныеработы
- #электромонтажкрд
- #электромонтажкраснодар
- #крдэлектромонтаж
- #электросова
- #электромонтажныеработыкрд
- #электромонтажподключ
- #промурав

Просмотры: 184



elektro_provodka • Подписаться
Стройландия

elektro_provodka Сегодня мы наконец-то получили газовый монтажный пистолет от @fedast Отдаю спасибо @rarakarfotoools.ru Очень хорошая вещь, которая ускоряет процесс монтажа

Нужен качественный электромонтаж? Звони +7922-555-55-11


- #прямоймонтаж
- #прямоймонтажэлектрики
- #hybest
- #hybestrussia
- #fedast
- #ремонтквартир56
- #электромонтаж56
- #электрикоренбург
- #ремонт56

40 отметок "Нравится"




@elektrikpiter 🤩🤩🤩🤩
люблю пострелять

Техника прямого монтажа
HYBEST/FEDAST |
Подписаться на канал



Отзыв от Михаила, спасибо 🤩👍
Новая игрушка в арсенале.
Монтажный пистолет
#Hybest GSR40A.
Значительно упрощает работы.

Техника прямого монтажа
HYBEST/FEDAST |
Подписаться на канал



@elektro_provodka 🤩
Пристрелка распределительных
коробок 🛠️💣💣💣

Техника прямого монтажа
HYBEST/FEDAST |
Подписаться на канал

И

Иван А.

29 Июня 2022 ★★★★★

✓ Товар куплен на OZON Цвет товара: оранжевый

Достоинства

Цена, качество. Удобный в использовании.

Недостатки

Нет

Комментарий

Выбирали между TOUA и HYBEST. Этот пистолет легче, дешевле и сервисцентр производителя находится в России. Пистолет ускоряет монтаж электропроводки в разы.



Р

Рустем Р.

28 Сентября 2022 ★★★★★

✓ Товар куплен на OZON Цвет товара: оранжевый

Достоинства

Хороший рабочий инструмент.

Недостатки

нет

Комментарий

В работе удобно, быстро. Два ствола, замена занимает секунды. Два аккумулятора, хотя по мне и одного за глаза. Предусмотрены очки в комплекте. Не стоит забывать о технике безопасности, как своей так и окружающих. Кейс удобный, предусмотрено место практически для всего, в том числе и для запасного баллона. Для себя прикупил бокс для метизов, разложил расходники.

Рекомендую!



КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

ООО «ФЕДАСТ ИМПОРТ»

ОГРН: 1197746494461

ИНН: 7720478065



Юридический адрес:
109382, г. Москва, Егорьевский проезд,
дом 3ж, строение 6, помещение XV, этаж 5, ком. 14



Телефон:
+7 499 283-60-33



WhatsApp:
+7 499 283-60-33



Telegram:
@fedastbot



E-mail:
order@fedast.ru



Сайт:
hybest.ru




Сайт:
fedast.ru



СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ:



YouTube:
@fedast.ru



ВКонтакте:
@fedast



TikTok:
@fedast.ru





КАТАЛОГ
2022

ДЕКАБРЬ