ИНСТРУКЦИЯ
по применению суспензионного концентрата
инсектицидного средства «»
(ООО «КЁДР», Россия)

Авторы А.С Морозов, Г.Н. Перов, А.А. Злобин (ООО «КЁДР»).

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Инсектицидное средство в форме суспензионного концентрата «FIGARO» (далее по тексту – средство) представляет собой концентрат в виде непрозрачной жидкости от белого до светло-коричневого цвета (допускается расслоение, исчезающее при встряхивании) со специфическим запахом и запахом отдушки. В качестве действующего вещества средство содержит фипронил – 3,0%, также в состав средства входят ПАВ, вода и другие технологические компоненты.

Срок годности средства – 2 года со дня изготовления в невскрытой упаковке изготовителя, при комнатной температуре.

1.2. Средство обладает широким спектром инсектицидного действия в отношении синантропных насекомых (рыжих, черных и американских тараканов, постельных клопов, крысиных блох, рыжих домовых муравьев, имаго и пауков. Длительность остаточного инсектицидного действия средства составляет более 14 суток в зависимости от типа обрабатываемой поверхности и вида членистоногого.

1.4. Инсектицидное средство в форме суспензионного концентрата «FIGARO» предназначено для уничтожения синантропных членистоногих (тараканов, клопов, крысиных блох, муравьев, имаго и личинок мух, имаго и личинок комаров, кожеедов, сверчков, чешуйниц, пауков) на объектах различных категорий: жилые и нежилые помещения, производственные помещения, объекты коммунально-бытового назначения (гостиницы, общежития, спорткомплексы), предприятия общественного питания, детские учреждения (кроме спален, столовых и игровых комнат) в выходные и санитарные дни, в ЛПУ при проведении заключительной дезинсекции персоналом организаций, имеющих право заниматься дезинфекционной деятельностью, и населением в быту.

2. ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАБОЧИХ РАСТВОРОВ

2.1. Перед приготовлением рабочих растворов средство необходимо тщательно перемешать.

2.2. Рабочие суспензии готовят в две стадии. На первом этапе необходимое количество средства разводят теплой водой (20-40^{0}С), тщательно перемешивая. Объем теплой воды – приблизительно 1/5 от конечного объема. Затем этот раствор выливают в бак распылительного устройства и доводят водой комнатной температуры до метки. Не забывайте использовать воронку с грубым фильтром, который входит в комплект любого распылительного устройства.

Расчет количества средства, необходимого для приготовления рабочих суспензий, приведен в **таблице 1.** Готовую суспензию следует использовать в течение 8 часов и перед применением взбалтывать.

Таблица 1

Вид членистоногого	Количество средства (мл) на (л) воды		
	1 л	5 л	10 л
Тараканы	15	75	150
Муравьи	10	50	100
Клопы постельные	10	50	100

2.3. Для уничтожения насекомых используют свежеприготовленные рабочие растворы средства. Готовый рабочий раствор следует использовать в течение 8 часов. Объем приготавливаемых рабочих растворов должен соответствовать предполагаемому объему работ с целью исключения возможных остатков неиспользованных растворов. Перед применением рабочий раствор необходимо тщательно перемешать.

2.4. Расход рабочего раствора составляет 50 мл на 1 м^2 обрабатываемой поверхности (невпитывающая поверхность) и 100 мл/м^2 (впитывающая поверхность).

2.5. При работе с рабочими растворами средства используют распылительную аппаратуру различных марок.