



resanta24.ru - официальный дилер

www.resanta24.ru • info@resanta24.ru • +7 (495) 545-48-73
г. Москва, Каширский проезд, д. 17, строение 5

РЕСАНТА®

Сравнение сварочных инверторов

В нашем ассортименте имеется 4 линейки сварочных инверторов, предлагаем Вам небольшое сравнение:



CAI-220K



CAI-220



CAI-220PH



CAI-250ПРОФ

Все сварочные инверторные аппараты РЕСАНТА имеют защиту от перегрева, и оснащены функциями «**ANTI STICK**» (антизалипание электрода), «**HOT START**» (горячий старт) и «**ARC FORCE**» (форсаж дуги).



resanta24.ru - официальный дилер

www.resanta24.ru • info@resanta24.ru • +7 (495) 545-48-73
г. Москва, Каширский проезд, д. 17, строение 5

РЕСАНТА®

Сравнение сварочных инверторов

Первое отличие данных линеек это габариты и масса.
Аппараты линейки САИ К имеют наименьшие размеры и массу.



Длина, см	265	290	403	388
Ширина, см	125	130	138	150
Высота, см	170	190	208	225
Масса, кг	4,5	5	7,7	8,4

САИ-220К

САИ-220

САИ-220ПН

САИ-250ПРОФ



resanta24.ru - официальный дилер

www.resanta24.ru • info@resanta24.ru • +7 (495) 545-48-73
г. Москва, Каширский проезд, д. 17, строение 5

РЕСАНТА®

Сравнение сварочных инверторов

Второе отличие в диапазоне входного напряжения:

Линейка	САИ-К	САИ	САИ-ПН	САИ-ПРОФ
Диапазон входного напряжения	140-260	140-260	140-260	100-260

Все линейки, кроме САИ-ПРОФ, имеют одинаковый диапазон, благодаря которому могут работать в сетях с нестабильным напряжением.

Линейку САИ-ПРОФ отличает наличие функции PFC (корректор коэффициента мощности), которая позволяет добиться следующих результатов:

- а) позволяет более эффективно использовать входной ток (увеличивается КПД прибора), за счет этого увеличился диапазон входного напряжения сети
- б) повышает надежность работы от электрогенераторов, позволяет использовать генераторы, мощность которых меньше на 15% по сравнению с другими аппаратами
- в) обеспечивает правильное потребление тока от сети по синусоиде, что уменьшает проседание сетевого напряжения
- г) создает меньше электромагнитных помех и позволяет экономить электроэнергию на 30%



resanta24.ru - официальный дилер

www.resanta24.ru • info@resanta24.ru • +7 (495) 545-48-73
г. Москва, Каширский проезд, д. 17, строение 5

РЕСАНТА®

Сравнение сварочных инверторов

Третье отличие наличие цифрового дисплея для отображения силы тока, регулируемый форсаж дуги, сварочный кабель 3 метра и 2 года гарантии у линеек САИ-ПН и САИ-ПРОФ.



САИ-ПН



САИ-ПРОФ