


КОМОД

MOON





Мебель предназначена для эксплуатации в жилых и общественных помещениях с температурой воздуха не ниже +10°C и относительной влажностью воздуха не более 75%.

В течении недели после отгрузки изделия происходит полная кристаллизация покрытия.


Активная эксплуатация не рекомендуется!

Гарантия 12 месяцев

Инструкция сборки /комод MOON





1



Сперва установите
цоколь изделия!

рис. А*



3 ММ
3x30

рис. В*

2

Рекомендуем стянуть заднюю
стенку с основанием комода
с помощью саморезов,
во избежании провисания.




рис. С*

*ВАЖНО!

Отверстие штока должно совпадать с отверстием стяжки. Смотри рис. А и рис.В!

Инструкция сборки /комод MOON

3




рис. В*





рис. А*



4







рис. С*



*ВАЖНО!



Отверстие штока должно совпадать с отверстием стяжки. Смотри рис. А и рис.В!

Инструкция сборки /комод MOON



Вкладные/
накладные
фасады 1




3x16



Полунакладной
фасад 2

Вкладные/
накладные
фасады 1



3x16



Полунакладной
фасад 2

Вкладные/
накладные
фасады 1

3x16



Полунакладной
фасад 2

Вкладные/
накладные
фасады 1

3x16




Обратите внимание на то, что петли разные.

При регулировке фасадов, смотрите более подробную инструкцию в комплекте с фурнитурой.

Перед вкручиванием самореза, обязательно просверлите отверстия!

Инструкция установки фасадов



Зашелкнуть!

Регулировка фасадов



При регулировке фасадов, смотрите более подробную инструкцию в комплекте с фурнитурой.